

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. AB-K-0-002/25-00065

Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

Свидетельство за регистрация - Часть I / Permiso de circulación. Parte I /
Osvědčení o registraci - Část I / Registreringsattest. Del I /
Registreerimistunnistus. Osa I / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής.
Μήρος Ι / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /
Prometna dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Registrācijas apliecība.
I. daļa / Registrācijas liudijimas. I daļis / Forgalmi engedély. I. Rész / Certifikat
ta. Registrāzjoni. L-I Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny.
Część I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de înmatriculare. Partea I /
Osvědčení o evidenci. Část I / Prometno dovoljenje. Del I /
Rekisteröintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

ALZ MH83E

C.1.1 Name oder Firmenname

Reiseschmiede GmbH

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

Bezirksstraße 8
63755 Alzenau

X Nächste HU

(Monat und Jahr) 01.2028

I Datum: 02.01.2025

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

B	02.01.2025	2.1	0005	2.2	DLN00017 8
J	M1	4	AC		
E	WBY61EF0705025412	3	1		
D.1	BMW				
	U1X				
D.2	61EF				
	0AB50000				
D.3	IX1 XDRIVE30				
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW				
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				
	Kombilimousine				
V.9	715/2007*2018/1832AX				
14	2017/1151;WL TP;reine Elektrofz				
P.3	Elektro				
10	0004	14.1	30AX	P.1	-
22	7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *FZ IST BEI				

WERKSSEITIG MONTIERT. AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.B
ETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM. 5.ÄND.VO Z. 9.AUSN.VO.Z.STVO AUSG
ESTATTET *ZU P2/P4: 104 KW/30MIN; NENNLEISTUNG 225 KW *

L	2	9	2	P.2 P.4	104/-	T	180
18	4500			19	1845		
20	1616			G	2085--		
12		13	75	Q	-		
V.7	-	F.1	2580	F.2	2580		
7.1	1225	7.2	1415	7.3	-		
8.1	1225	8.2	1415	8.3	-		
U.1	-	U.2	-	U.3	65		
O.1	1200	O.2	750	S.1	5	S.2	-
15.1	245/45 R19 102Y						
15.2	245/45 R19 102Y						
15.3	-						
R	Grau			11	7		
K	e1*2018/858*00153*05						
6	22.02.2024	17	K	16	HD737272		
21							

X Weitere HU:

Außerbetriebsetzung



02.06.25



Nur für Internetbasierte
Zulassungsverfahren freilegen.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.

R0D900X1

Landratsamt Aschaffenburg
Kfz-Zulassungsbehörde

Uhl

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen


Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuansstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

BUNDES-DRUCKEREI 2017

ZBI

316264050





Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

BMW
U1X
61EF
0AB50000
iX1 xDrive30
IP-0001047-WBA-1
-
-
RL-0100908-WBA-1
-
-
-
M1

WB
Y61EF0705025412
2024-06-25
2024-02-22
e1*2018/858*00153*05

München
26.06.2024

99000000000018719082

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2
Achse 1/2
-
3.1 Das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:
2692 mm
4500 mm
1845 mm
1616 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
Achse 1:
Achse 2:
2085 kg
2167 kg
-
2580 kg
1225 kg
1415 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
3780 kg
-
1200 kg
750 kg
75 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
Bayer. Mot. Werke AG
1: HB0001N0, 2: HB0002N0
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff:
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2
-
nicht automatisiert
2692
4500
1845
1616
2085
2167
-
2580
1225
1415
3780
-
1200
750
75
Bayer. Mot. Werke AG
1: HB0001N0, 2: HB0002N0
-
Ja
-
-
cm³
26.1
-
- kW bei: - min⁻¹
225.00 kW
104.00 kW
automatisch
-
-
-
11.190

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit:
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 245/45 R19 102 Y 8,0Jx19/ET46 A C1
2: 245/45 R19 102 Y 8,0Jx19/ET46 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Aufbau
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0
47.1.3.1 f1
47.1.3.2 f2
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:
Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
mg/km
mg/km
mg/km
Seite 3

180 km/h
1591 mm 1593 mm
-
AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5
- dB(A)
- min⁻¹
65.00 dB(A)
AX
2243 kg
140.2 N
0.308 N/(km/h)
0.03399 N/(km/h)²
3b
0
nein
715/2007*2018/1832AX

NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10·km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10·km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb		
Elektrische Reichweite		421 km
Elektrische Reichweite innerorts		502 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		nein
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		-
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		- g/km
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
WLTP-Werte	Ladungserhaltung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	- l/100km
Mittel	- g/km	- l/100km
Hoch	- g/km	- l/100km
Höchstwert	- g/km	- l/100km
Innerorts		- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km
WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
	- g/km	- l/100km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R18 99H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/65 R17 100H M+S 7Jx17 ET41* 1/2: 205/65 R17 100Y 7 1/2Jx17 ET43* 1/2: 225/55 R18 102H M+S 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 225/55 R18 102Y 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 225/55 R18 98V 7 1/2Jx18 ET50* 1/2: 245/40 R20 99V M+S 8Jx20 ET46* 1/2: 245/40 R20 99Y 8Jx20 ET46* 1/2: 245/45 R19 102H M+S 8Jx19 ET46* 1/2: 245/45 R19 102Y 8Jx19 ET46* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 000178	VVS 00017 8	TSN DLN
DE 00 000316 WBY61EF0705025412 2221433			
			
WBY61EF0705025412			

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Amtl. Kennzeichen ALZ-MH83, ZB II Nr. HD737272 am 02.01.2025 zugewiesen durch Landratsamt Aschaffenburg (StVA 09671)