

L



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)

D

Довідення про реєстрацію - Part II / Permisso de circulare, Parte II / Ověřovací a registrační - Cast II / Registrationsattest, Del II / Registrationsattest, Del II /
Attest d'homologation / Durchführungsbescheinigung, Märg II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Parte II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registricačný protokol, II. díl / Registracijos liudijimas, II dalis / Fogalmi engedély, II. rész / Certificat de înregistrare, II-a Part / Квитанция о регистрации, Часть II /
Dovodjenje o registraciji, Část II / Certificado de homologação, Parte II / Ověřovací a registrační - Cast II / Registrationsattest, Del II /
Registrierungsbescheinigung, Teil II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Anteiliges Kennzeichen	OE L310 E	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	22.07.2021	(1) Anzahl der Vorhaber 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Unitech Kühlschmierstoffe GmbH	
C.3.2 C.6.2	Vorname		
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Röntgenstraße 7 57439 Allendorf	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	22.07.2021	Datum



Kreis Olpe
Kfz-Zulassungsbehörde Olpe
Westfälische Straße 75
57462 Olpe

Im Auftrag
Koke

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GC 637350



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

D.1	Marke	Mercedes-Benz	(3) Basis für interne Merkmale des Herstellers	01720	168
	Typ	R1ES			
D.2	Untertyp	U21IT1		001720	7510566
	Version	CZAA050A		0022214264	Euro 6 (AP)
D.3	Grundbescheinigung	E 300 de 4MATIC			
(2)	Hersteller	Mercedes-Benz			
(2.1)	Chassis ID	2222	(2.2) Jahr d. Erstzulassung	ATL	00013
E	Platzung der Bescheinigung	W1K2132111A994914	(3) Platz für Fahrzeug-Identifizierungsnummer		5
J	Fahrzeugtyp	M1	(4) Interne Merkmale	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug- klasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine			
R	Farbe des Fahrzeugs	BLAU/-	(11) Farbcode	5-	
P.1	Hubraum in cm³	1950	(12) Leistung in kW (PS)	143,00/3800	
P.3	Anzahl der Ventile pro Zylinder	Hybr.D/E ext.auf.	(10) CO ₂ -Wert	0026	
K	Nummer der TÜV- Zulassung nach DIN	e1*2007/46*1560*22	(6) Datum	05.11.2020	
(17)	Werkzeug für Serien- nummer				
(25)	Qualitätsmerkmale der Zulassungsbehörde				

Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
08.07.2021

Datum:

Unterschrift:

ppa Baiter

v. A. Hei

(maschinell lesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



www.PS-Team.de

0662A0238990

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. OE-K-1-203/21-00068

066XA0238990

Bundesrepublik



www.PS-Team.de

Reg.
Mkz.
Pro
l. dat
ta. l

Gründ. l.

Osverkeime o. erdverf. Gest. l. / Prognose
Reksterionulodstus. Osul l. / Regalsterionulodstus. Osul l.

A. Amptliches Kennzeichen

DEL310 E

C.1.1 Name oder Firmenname

Unittech Kühlschmierstoffe
GmbH

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

Röntgenstraße 7
57439 Altdorf

X Nächste HU
(Monat und Jahr): 07.2024

Olpe I Datum: 22.07.2021

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

1	22.07.2021	2222	ATL000132	2	4996	2	143/3800	1	230
1	M1	AC		18	1868				
2	W1K2132111A994914	5		20	1499		--2215		
3	MERCEDES-BENZ			21	84				
4	R1ES			22	38				
5	U211T1			23	1260				
6	CZAA050A			24	1260				
7	E 300 DE 4MATIC			25	73				
8	MERCEDES-BENZ			26	2100				
9	Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			27	245/45 R18 100Y XL A C1				
10	Kombilimousine			28	275/40 R18 103Y XL A C1				
11	715/2007*2018/1832AP			29	Blau				
12	EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M;N1 I			30	e1*2007/46*1560*22				
13	Hybr.D/E ext.aufl.			31	05.11.2020				
14	0026	36AP	1950	32					
15	7.2/8.2.+120 B.ANH.BETR.*BATTERIEKAPAZITAET:13.5KWH*FZ IST			33					
16	BEI WERKSSEITIG MONTIERT ANH U ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABIL.SYS			34					
17	T.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.5			35					
18	TVO AUSGESTATTET*			36					

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite

Wh/km
- km
- km

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

240 Wh/km
50 km
50 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung,
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5

52. Anmerkungen

zu 5: min. 4945°
zu 6: min. 1852°
zu 7: min. 1457°

Zu 35: A1 24545 R18 100V XL
M+S, 8Jx18 ET43 / A2 27540 R18 103V XL M+S, 8Jx18 ET52.5;
A1 24545 R18 100V XL, 8Jx18 ET43 / A2 27540 R18 103Y XL,
9Jx18 ET52.5°

amtliche Vermerke

HSN 2222
TSN ATL
V/S 00013
PZ 2
Vermerke des KBA

0022214264
7510566

Zulassungsbesch. gedruckt
GC637350

01720

Vermerke des Herstellers



066CC0238990
www PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbesche. für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels** **Miriam Rückheim**
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) **Mercedes-Benz**
0.2. Typ: **R1ES** Variante: **U211T1** Version: **CZAA050A**
0.2.1. Handelsbezeichnung **E 300 de 4MATIC**

0.2.3. Bezeichnung: **0 2 3 1 Interpolationsfamilie** IP-2020_3402-W1K-1
0.2.3.2 ATCT Familie: **AT-213_654_4-W1K-1**
0.2.3.3 PEMS Familie: **E1-WDB-8P**
0.2.3.4 Roadload Familie: **RL-2017_0220-WDB-1**
0.2.3.5 Roadload Matrix Familie: **entfällt**
0.2.3.6. Periodische Regenerationsfamilie: **PR-167_654D20_19A1-WDB-1**
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: **-**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: **Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, gelblich (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer
0.11. Herstellungsdatum: **07.07.2021**

W1K2132111A994914

mit dem in der am **05.11.2020** erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1560*22**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen meinsche Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann

Stuttgart
(Ort)

08.07.2021
(Datum)

Unterschrift:
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
Dienststellung:

Unterschrift:
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
Dienststellung:

Allgemeine Bauteile									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:		4					
3. Antriebsachsen	Anzahl	2	Lage:						
		gegenseitige Verbindung:		Achse 1/2 (A2)		Vertriebsgetriebe			
3.1 Automatisierungsgrad	nicht automatisiert								
4. Radstand	2909	mm	4.1 Achsabstände 1-2:	-	mm	2-3:	-	mm	
5. Länge:	4996	mm	6. Breite:	1868	mm	7. Höhe:	1499	mm	
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2215	kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2273	kg				
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand									
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1	1280	kg	2	1590	kg	3	-	kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:									
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	-	kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2100	kg				
18.4. ungetriebenen Anhängers:									
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:									
Antriebsmaschine	20	Hersteller der Antriebsmaschine		MERCEDES-BENZ AG					
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	654920								
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)								
23. Reiner Elektroantrieb	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)								
25. Hubraum:	1950	cm³	26. Kraftstoff:	Hybr./D/E ext.auf. (0026)					
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)								
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	143,00kW bei 3900 min ⁻¹							
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):									
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):									
28. Getriebe:									
28.1. Getriebeübersetzungen Gangnummer	1	5,354	2	3,243	3	2,252			
4	1,636	5	1,211	6	1,000	7	0,865	8	0,717
9	0,601	2,647							
28.1.1. Achsübersetzung									
28.1.2. Achsübersetzungen Gangnummer	1	-	2	-	3	-			
4	-	5	-	6	-	7	-	8	-
9	-								
Hochstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	230 km/h							
Achsen und Radaufhängung	1	1601	mm	2	1588	mm	3	-	mm
30. Spurweite									
35. Reifen-/Radkombination/Reifenkategorie:									
Achse 1	245/45 R18 100Y XL	8Jx18 ET43	Klasse A	C1					
Achse 2	275/40 R18 103Y XL	9Jx18 ET52.5	Klasse A	C1					
Achse 3									
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse								
Aufbau	38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	5. Zinks, 2rechts, 3hinten (A1)					
41. Anzahl und Anordnung der Türen									
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	5								
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)									
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze									
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	66,00	dB(A)					
bei der Motordrehzahl	2850	min ⁻¹	Standgeräusch:	72,90	dB(A)				
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	2355	kg				
47.1.2. Stirnfläche:	2,360 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfällt	cm²			
47.1.3. Fahrwiderstandsbeiwerte							
47.1.3.0. f ₀	167,7 N	47.1.3.1. f ₁	1,043 N/(km/h)	47.1.3.2. f ₂	0,02787 N/(km/h)²	3b	
47.2. Fahrzyklus:							
47.2.2. Minimalisierungsfaktor f _{isc} :	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (g/km):	nein				
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts						
	715/2007/2018/1832AP						
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)							
CO	38,5	-	-	mg/km			
NO _x	31,1	-	-	mg/km			
Partikelmasse:	0,75	-	-	mg/km			
Partikelzahl:	4,92 * 10 ¹⁰	-	-	km ⁻¹			
THC:	-	-	-	mg/km			
MMHC:	-	-	-	mg/km			
THC+NO _x :	37,1	-	-	mg/km			
NH ₃ :	-	-	-	ppm			
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5000 m ⁻¹						
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte							
Vollständige RDE-Fahrt:	80	mg/km	NO _x	80	mg/km	Partikelzahl	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80	mg/km	NO _x	80	mg/km	Partikelzahl	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:							
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen							
CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige				
innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km				
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km				
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km				
Gewichtel. kombiniert:	44 g/km	- g/km	- g/km				
Abweichungsfaktor	-	-	-				
Kraftstoffverbrauch NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige				
innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km				
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km				
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km				
Gewichtel. kombiniert:	1,7 l/100km	- m³/100km	- l/100km				
Abweichungsfaktor	-	-	-				
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridfahrzeuge							
Stromverbrauch	gewichtet. kombiniert	166 Wh/km	Elektrische Reichweite	52	km		
3. Fahrzeug mit Okonnovation(en) ausgestattet:							
3.1. Allgemeiner Code der Okonnovation(en):	Nein (N)						
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km				
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151							
WLTP Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch					
Low (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km			
Medium (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km			
High (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km			
Extra High (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km			
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km			
Gewichtel. kombiniert:	38 g/km	1,4 l/100km	- m³/100km	- kg/100km			