



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)



Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreringsattest. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudojimas. II. dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Reikšterintidlis. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amthches Kennzeichen	N RS787 V	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	14.04.2022	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	RSM.Kommunikations-Marketing GmbH	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Andernacher Straße 5 a 90411 Nürnberg	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	14.04.2022	I Datum



STADT NÜRNBERG
KRAFTFAHRZEUGZULASSUNG

90409 NÜRNBERG
IM AUFTAG

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig. RSM/Haude

G J 326977

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBA25DN090N147766



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	G3X			
D.2	Variante	25DN			
	Version	IAV500N0			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	X3 M40d			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW			
	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfnr.	CZX 00106 5	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBA25DN090N147766		(3) Prüfnr. zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	3
J	Fahrzeugklasse	M1G	(4) Art der Aufbauart	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Geländefz.Pers.bef. Kombilimousine			
R	Farbe des Fahrzeugs	SCHWARZ		(11) Code zu R	9
P.1	Hubraum in cm³	2993	P.2 P.4: Nennleistung in kW (Nennleistung bei min¹)	250/4400	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr.Diesel/E		(10) Code zu P.3	0010
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*1797*13		(6) Datum zur K	22.11.2021
(17)	Merkmale zur Betriebsanleitung	K			
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde				

Datum: 28.03.2022
Unterschrift: *Kraus*
i.V. Kraus



075191441632

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW
0.2 Typ:
G3X
Variante:
26DN
Version:
IAV500N0
0.2.1 Handelsbezeichnung:
X3 M40d
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
IP-0000777-WBA-1
0.2.3.2 ATCT-Familie:
AT-0000048-WBA-1
0.2.3.3 PEMS-Familie:
6-WBA-DH13
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
RL-0100611-WBA-1
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
PR-0000048-WBA-1
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
-
0.4 Fahrzeugklasse:
M1G
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Im Motorraum rechts
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA25DN090N147766
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
2022-02-03
mit dem in der am
2021-11-22
erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1797*13
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
3.1 Das Fahrzeug ist: Achse 1/2 Verteilergetriebe nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2864 mm
5. Länge: 4713 mm
6. Breite: 1897 mm
7. Höhe: 1676 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2080 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2115 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2580 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1245 kg
Achse 2: 1450 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4580 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 2000 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B57D30B
22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6; in Reihe
25. Hubraum: 2993 cm³
26. Kraftstoff: Hybr. Diesel/E 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 250.00 kW bei 4400 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 2.20 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): kW
28. Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.5 3.52 2.2 1.72 1.317 1.0 0.823 0.64
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 2.813

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1615 mm 2. 1594 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 245/40 R21 100 Y 8,5Jx21/ET30 B C1
2: 275/35 R21 103 Y 9,5Jx21/ET43 B C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 76.80 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3300 min⁻¹
Fahrgeräusch: 68.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 2182 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀ 280.0 N
47.1.3.1 f₁ -0.9 N/(km/h)
47.1.3.2 f₂ 0.04758 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 716/2007*2018/1832AP
1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel
CO: 122.1 mg/km
THC: mg/km
NMHC: mg/km

Seite 3





EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite Innerorts	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite Innerorts (EAER city)	km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:	

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: *150 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32*

14. April 2022
N-25787
STADT NÜRNBERG
ORDNUNGSAMT
KFZ-ZULASSUNGSGEBÜRDE
IA



DE 00 000089 WBA25DN090N147766 2818637

WBA25DN090N147766

IOx:	37.8	mg/km
HC + NOx:	51.8	mg/km
Partikelmasse:	0.93	mg/km
Partikelzahl:	8.16	*10 ⁹ /km ³
8.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.500	m ¹
8.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
complete RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
9. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:	-	-
Differenzierungsfaktor:	-	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	- Wh/km	- km
Elektrische Reichweite	- km	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e5 32 37	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	- g/km	- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.79	g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	246 g/km	9.4 l/100km
Mittel	175 g/km	6.7 l/100km
Hoch	157 g/km	6.0 l/100km
Höchstwert	181 g/km	6.9 l/100km
Kombiniert	181 g/km	6.9 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch	- Wh/km	- km