

Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

Nr. GT-K-1-167/25-00113

Europäische Gemeinschaft

D

Bundesrepublik Deutschland

Свидетельство за регистрация - Част I / Permiso de circulación, Parte I /
Osvědčení o registraci - Část I / Registreringsattest, Del I /
Registreerimistunistus, Osa I / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής,
Μέρος I / Registration certificate, Part I / Certificat d'immatriculation, Partie I /
Prometna dozvola I / Carta di circolazione, Parte I / Registrācijas apliecība,
I. daļa / Registrācijas liudojums, I. daļa / Forgalmi engedély, I. Rész / Certifikat
ta' Registrazzjoni, L-I Part / Kentekenbewijs, Deel I / Dowód Rejestracyjny,
Część I / Certificado de matrícula, Parte I / Certificat de immatriculare, Partea I /
Oswiadczenie o evidencji, Część I / Prometno dovoljenje, Del I /
Rekisterintitodistus, Osa I / Registreringsbeviset, Del I

A Amtliches Kennzeichen:

GT AQ3753

C.1.1 Name oder Firmennamen

AHF GmbH & Co. KG

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

Kaunitzer Straße 302
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

X Nächste HU
(Monat und Jahr) 06.27 GÜTERSLOH

I Datum: 16.06.2025

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

B	16.06.2025	2.1	8566	2.2	BNG109338
J	N1	4	BB		
E	WF0FXXTTRFPL51290	3	1		
D.1	FORD				
	FCD				
D.2	BKRA2TDX				
	X6MBASAADA3LAB				
	-				
D.3	Transit				
2	FORD (D)				
5	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t				
	Van				
V.9	715/2007*2018/1832AR				
14	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2				
P.3	Diesel				
10	0002	14.1	36AR	P.1	1995
22	*ww. AHK 1t. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination :5550*0.1:2300 - 2450* "EZ bis 06.07.2025 zulässig. Au sn. (§ 8 Absatz 2 EG-FGV) d. KBA vom 27.06.2024"				

L	2	9	01	P.2 P.4	96	/3250	T	151
18	6704			19	2059			
20	2750			G	2576			
12	-	13	112	Q	-			
V.7	271	F.1	3500	F.2	3500			
7.1	1750	7.2	2250	7.3	-			
8.1	1750	8.2	2250	8.3	-			
U.1	80	U.2	2625	U.3	72			
O.1	2450	O.2	750	S.1	6	S.2	-	
15.1	235/65	R16C	115R					
15.2	235/65	R16C	115R					
15.3	-							
R				11	-/-			
K	e1*2007/46*1100*23							
6	16.12.22	17	K	16	GT919740			
21								

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

Außer Betrieb gesetzt am
26.06.25



Nur für internetbasierte Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

D54AUR68

Kreis Gütersloh
Der Landrat
Im Auftrag

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

- | Feld | Bezeichnung |
|---------|---|
| B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs |
| D.1 | Marke |
| D.2 | Typ/Variante/Version |
| D.3 | Handelsbezeichnung(en) |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg |
| F.2 | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg |
| G | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) |
| H | Gültigkeitsdauer |
| I | Datum dieser Zulassung |
| J | Fahrzeugklasse |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| L | Anzahl der Achsen |
| O.1 | Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg |
| O.2 | Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg |
| P.1 | Hubraum in cm ³ |
| P.2/P.4 | Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹ |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle |
| Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern) |
| R | Farbe des Fahrzeugs |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz |
| S.2 | Stehplätze |
| T | Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| U.1 | Standgeräusch in dB (A) |
| U.2 | Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1 |
| U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) |
| V.7 | CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert |
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |
| (2) | Hersteller-Kurzbezeichnung |
| (2.1) | Code zu (2) |
| (2.2) | Code zu D.2 mit Prüfziffer |
| (3) | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| (4) | Art des Aufbaus |
| (5) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |

- | | |
|--------|---|
| (6) | Datum zu K |
| (7) | Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg |
| (7.1) | Achse 1 bis (7.3) Achse 3 |
| (8) | Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg |
| (8.1) | Achse 1 bis (8.3) Achse 3 |
| (9) | Anzahl der Antriebsachsen |
| (10) | Code zu P.3 |
| (11) | Code zu R |
| (12) | Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m ³ |
| (13) | Stützlaster in kg |
| (14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse |
| (14.1) | Code zu V.9 oder (14) |
| (15) | Bereifung |
| (15.1) | auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3 |
| (16) | Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II |
| (17) | Merkmal zur Betriebserlaubnis |
| (18) | Länge in mm |
| (19) | Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile |
| (20) | Höhe in mm |
| (21) | Sonstige Vermerke |
| (22) | Bemerkungen und Ausnahmen |

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil II ist hierfür nicht erforderlich.

☒ Kennzeichen zur Wiederzulassung reserviert bis
☐ Kennzeichen nicht reserviert



BUNDES
DRUCKEREI 2017

ZBI

327382822



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II daļs / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Reķisterintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	GT AQ3753	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	16.06.2025	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	AHF GmbH & Co. KG	
C.6.1			
C.3.2	Vorname(n)		
C.6.2			
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Kaunitzer Straße 302 33758 Schloß Holte-Stukenbrock	
C.6.3			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	16.06.2025	Datum



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GT919740

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	FORD		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	FCD		
D.2	Variante	BKRA2TDX		
	Version	X6MBASAADA3LAB		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	Transit		
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	FORD (D)		
(2.1)	Code zu (2)	8566	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer BNG109338	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WF0FXXTTRFPL51290		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnr. 1
J	Fahrzeugklasse	N1	(4) Art des Aufbaus BB	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Gue.bef. b. 3,5 t Van		
R	Farbe des Fahrzeugs	-	(11) Code zu R -	
P.1	Hubraum in cm³	1995	P.2 P.4 Nennleistung in kW / Nenndrehzahl bei min⁻¹ 96/3250	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3 0002	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	el*2007/46*1100*23		
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis	K		
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

D6 1H720C3 00178
20118 128855 GT919740

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
FORD-WERKE GmbH
Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln

Datum: 22.05.2023

Unterschrift:

FB FFD
L f - N r . 20 - 017 - 512 - 346
DAD Deutscher Auto Dienst GmbH
20230818

WF0FXXTTRFPL51290



(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
ÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE



3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en):	
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	
4. Extern aufladbare Hybridfahrzeug (falls zutreffend)	
CO ₂ -Emissionen WLTP-Werte	Entladung
Niedrig:	
Mittel:	
Hoch:	
Höchstwert:	
Kombiniert:	
CO ₂ -Emissionen WLTP-Werte	
Gewicht, kombiniert:	
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte	Entladung
Niedrig:	
Mittel:	
Hoch:	
Höchstwert:	
Kombiniert:	
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte	
Gewicht, kombiniert:	
Stromverbrauch WLTP-Werte	
Niedrig:	
Mittel:	
Hoch:	
Höchstwert:	
Innerorts:	
Kombiniert:	
Gewicht, kombiniert:	
5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridfahrzeug (falls zutreffend)	
Gleichwertiger elektrischer Reichweite (EAER):	
Gleichwertiger elektrischer Reichweite, innerorts (EAER city):	
Vollelektrische Reichweite (AER):	
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city):	
50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:	
52. Anmerkungen:	
29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 90/100/120/140	
Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten	

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt
Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke:	FORD
0.2. Typ:	FCD
- Variante:	BKRA2TDX
- Version:	X6MBASAAADA3LAB
0.2.1. Handelsbezeichnung:	Transit
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:	
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	2025-2815 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand:	3500 kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:	40000-70000 cm ²
Rollwiderstand:	4.90-11.20 kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	1447-1778 cm ²
0.2.3. Kennungen:	
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-V363_2021_00023-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	AT-V36X_2021_00001-WF0-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	5-WF0-D36-2
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	-
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (ggf):	RM-V363_2019_00005-WF0-1
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-V36X_2021_00002-WF0-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:	-
0.4. Fahrzeugklasse:	N1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Ford-Werke GmbH Henry-Ford-Strasse 1 50735 Koeln Germany an der B-Säule
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	-
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Radhaus, vorne rechts
0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WF0FXXTTRFPL51290
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	12.05.2023
mit dem in der am	16.12.2022
erteilten Genehmigung	e1*2007/46*1100*23
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit in denen	Rechtsverkehr
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.	metrische Einheiten metrische Einheiten

KOELN
(Ort)
HCGN1033
GK
1H720
CARV
1

Product Development Executive Director Ford of Europe
(Dienststellung)
(Unterschrift):
(Datum): 12.05.2023

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4			
3.	1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	-			
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	1, Achse 2,-			
4.	Radstand:	nicht-automatisiert			
4.1.	Achsenstände 1-2/2-3-3-4:	3750	mm		
5.	Länge:	3750	mm		
6.	Breite:	6704	mm		
7.	Höhe:	2059	mm		
8.	Sattelvornach des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert):	2750	mm		
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:	6838	mm		
11.	Länge der Laderfläche:	3443	mm		
13.	1.1. Masse in fahrbereitem Zustand:	2576	kg		
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:	131/4/1262	kg		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2612	kg		
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	-	kg		
16.	Technisch zulässige Gesamtmasse	3500	kg		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1750/2250	kg		
16.2.	Technisch zulässige Gesamtmasse je Achse 1/2/3:	5550	kg		
18.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2450	kg		
18.1.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:	2450	kg		
18.2.	Sattelanhänger:	2450	kg		
18.3.	Zentralsattelanhänger:	2450	kg		
19.	Ungelenkter Anhänger:	750	kg		
20.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	112	kg		
21.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford			
22.	Arbeitsverfahren:	BKRA			
23.	Reiner Elektroantrieb:	Selbstschaltung			
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	Nein			
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe			
25.	Hubraum:	1995	cm ³		
26.	Kraftstoff:	Diesel			
26.1.		Einstoffbetrieb			
27.	26.2. (nur Zweitstufenmotor)				
27.1.	Maximale Leistung (Verbrennungsmotor):	95,6/3250	kW at min ¹		
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW		
28.	Getriebe (Typ):	manuell			
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintrieb auszufüllen)	(1) 5,701 (2) 2,974 (3) 1,803 (4) 1,282 (5) 1,000 (6) 0,776			
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.			
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3,310 (2) 3,310 (3) 3,310 (4) 3,310 (5) 3,310 (6) 3,310			
29.	Höchstgeschwindigkeit:	151	km/h		
30.	Spurweite 1/2/3:	1732/1743	mm		
35.	Angaben zur Reifenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	235/65 R16C 115/113R 6,5X16H2,60,0 C C2			
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	235/65 R16C 115/113R 6,5X16H2,60,0 C C2			
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsensystems:	mechanisch	kPa		
38.	Code des Aufbaus:	BB Van			
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Weiß			
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	3-1-2:			
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):	6:			
44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungsschildes der Anhängervorrichtung (sofern angebracht):	-			
45.1.	Kannwerte (D/V/S/U):	-			
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	80 bei 2625 / 72	dB(A)mm ⁻³ /dB(A)		
47.	Abgasnorm: Euro	6 AR			

47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V und	2845	kg		
47.1.1.	Prüfmasse:	5210	m ²		
47.1.2.	Querschnittsfläche:	-	cm ²		
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-			
47.1.3.	Fahrerstandsflächen	261,46458	N		
47.1.3.0.	Rf:	0,00000	N / (km/h)		
47.1.3.1.	Fl:	0,09696	N / (km/h) ²		
47.1.3.2.	F2:	3b			
47.2.	Fahrzyklus	0,052			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	Ja			
47.2.2.	Minutierungsfaktor (f _{dis}):	-			
47.2.3.	Begegnungsfaktor:	-			
48.	Abgasemissionen:	-			
48.1.	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	-			
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	see 26			
CO:		see 26			
THC:		61,0	mg/km		
NMHC:		-	mg/km		
NOx:		36,3	mg/km		
THC + NOx:		42,3	mg/km		
NH3:		1,93	mg/km		
Partikelmasse:		0,11	mg/km		
Partikelzahl:		-	10 ⁶ /km		
2.2.	Prüfverfahren: WHC (EURO VI)	see 26			
CO:		see 26			
NOx:		61,0	mg/kWh		
NMHC:		-	mg/kWh		
THC:		-	mg/kWh		
CH4:		-	mg/kWh		
NH3:		-	ppm		
Partikelmasse:		-	mg/kWh		
Partikelzahl:		-	10 ⁶ /kWh		
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,500	m ³		
48.2.	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	125,00	mg/km		
Partikelzahl:		6,0	10 ⁶ /km		
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:		125,00	mg/km		
Partikelzahl:		6,0	10 ⁶ /km		
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch	-			
1.	Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)	-			
CO ₂ -Emissionen WLTP-Werte		-			
Niedrig:		250	g/km		
Mittel:		225	g/km		
Hoch:		225	g/km		
Höchstwert:		361	g/km		
Kombiniert:		271	g/km		
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte		-			
Niedrig:		9,5	l/100 km		
Mittel:		8,6	l/100 km		
Hoch:		8,6	l/100 km		
Höchstwert:		13,8	l/100 km		
Kombiniert:		10,3	l/100 km		
Stromverbrauch (ECAC) WLTP-Werte		-			
Niedrig:		-	Wh/km		
Mittel:		-	Wh/km		
Hoch:		-	Wh/km		
Höchstwert:		-	Wh/km		
Kombiniert:		-	Wh/km		
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)		-			
Prüffaktor (falls zutreffend)		-			
2.	Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)	-	km		
Elektrische Reichweite		-	km		
Elektrische Reichweite innerorts		-	km		