

Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

lt. CB-S-1-348/21-00045
Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland
Свидетельство о регистрации - Част I / Permiso de circulación. Parte I /
Osvidčenie o registrácii - Časť I / Registreringsattest. Del I /
Registreerimistunnistus. Osa I / Άδειά κυκλοφορίας/Πρωτογενές Έγγραφο.
Αιτήρη / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /
Prometha dovoza I / Carta di circolazione. Parte I / Reģistrācijas apliecība.
I. daļa / Registrācijas liudijimas. I dalis / Forgalmi engedély. I. Rész / Certifikat
to' Registracziójni. L-I Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny.
zespół I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de Immatriculare. Partea I /
Osvedčenie o evidencii. Časť I / Prometno dovoljenje. Del I /
Rekisteröintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

1. Amtliches Kennzeichen
CB CS351
1.1 Name oder Firmenname
Profi-Baubedarf
Czentarra GmbH
1.2 Vorname(n)
1.3 Anschrift
Peitzer Str. 21
03042 Cottbus OT Sandow
Nächste HU
(Monat und Jahr) 12.24 COTTBUS
1. Datum: 14.12.2021
1.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen

B	14.12.21	21	0005	22	CZT000807	L	2	9	02	P2 P.4	140 / 4000	T	213
J	M1G	4	AC	18	4708	19	1891						
E	WBA15BZ0X0N126662	3	7	20	1676	G	1915						
D.1	BMW	12	-	13	100	Q	-						
	G3X	V.7	153	E.1	2500	F.2	2500						
	15BZ	7.1	1200	7.2	1430	7.3	-						
D.2	IAV500NA	8.1	1200	8.2	1430	8.3	-						
	-	U.1	72	U.2	3000	U.3	67						
D.3	X3 xDrive20d	O.1	2400	O.2	750	S.1	5	S.2	-				
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW	15.1	225/60R18	104W									
5	Geländefz. Pers.bef.	15.2	225/60R18	104W									
	Kombilimousine	15.3	-										
V.9	715/2007*2018/1832AP	R	e1*2007/46*1797*12	11	7/-								
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, NI	I	28.07.21	17	K	16	GF621548						
P.3	Hybr.Diesel/E	6	28.07.21	17	K	16	GF621548						
10	0010	14.1	36AP	1.1	1995								
22	7.2/8.2: +130 b.Anhängebetrieb	*ww.AHK lt.EGTG *Zu P2/											
	P4: Nennleistung 2.2 kW *												

raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:



Stadt Cottbus
Bürgerservice
Zulassungsbehörde
03044 Cottbus/Chósebusz

Unterschrift

Zur Beachtung

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:


- | Feld | Bezeichnung |
|---------|---|
| B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs |
| D.1 | Marke |
| D.2 | Typ/Variante/Version |
| D.3 | Handelsbezeichnung(en) |
| E | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg |
| F.2 | Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg |
| G | Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) |
| H | Gültigkeitsdauer |
| J | Datum dieser Zulassung |
| K | Fahrzeugklasse |
| L | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| O.1 | Anzahl der Achsen |
| O.2 | Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg |
| P.1 | Hubraum in cm³ |
| P.2/P.4 | Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min⁻¹ |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle |
| Q | Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen) |
| R | Farbe des Fahrzeugs |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrersitz |
| S.2 | Stehplätze |
| T | Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| U.1 | Standgeräusch in dB (A) |
| U.2 | Drehzahl in min⁻¹ zu U.1 |
| U.3 | Fahrgeräusch in dB (A) |
| V.7 | CO₂ (in g/km) kombinierter Wert |
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |
| (2.1) | Hersteller-Kurzbezeichnung |
| (2.2) | Code zu (2) |
| (3) | Code zu D.2 mit Prüfziffer |
| (4) | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| (5) | Art des Aufbaus |
| (6) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



BUNDESFAHRZEUGPRÜFUNG



ZBI 275334



Der Unterzeichner:

Jean-Philippe Parain

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

BMW

0.2 Typ:

G3X

Variante:

15BZ

Version:

I4V500NA

0.2.1 Handelsbezeichnung:

X3 xDrive20d

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:

IP-0000714-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:

AT-0000037-WBA-1

0.2.3.3 PEMS-Familie:

24-WBA-DH29

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:

RL-0100564-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:

PR-0000022-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

-

0.4 Fahrzeugklasse:

M1G

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayertische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Stäule, eingeleitet ww, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA15BZ0X0N126662

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2021-10-05

mit dem in der am

2021-07-28

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden

Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

RECHTSVERKEHR, in denen

METRISCHE EINHEITEN

für das Geschwindigkeitsmessgerät und

METRISCHE EINHEITEN

für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München

(Ort)

08.11.2021

(Unterschrift)

0900 0000 0002

(Barcode)

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

2 Achse 1/2 Verteilergetriebe

3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2864 mm

5. Länge: 4708 mm

6. Breite: 1891 mm

7. Höhe: 1676 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1915 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1945 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2500 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1200 kg

Achse 2: 1430 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4900 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängenmasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhänger: 2400 kg

18.4 Ungebrachten Anhänger: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B47D20B

22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des Elektro-Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe

25. Hubraum: 1995 cm³

26. Kraftstoff: Hybr. Diesel/E

26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 140.00 kW bei 4000 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 2.20 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

5.25 3.36 2.172 1.72 1.316 1.0 0.822 0.64

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 3.231

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 213 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1620 mm 2. 1636 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1. 225/60 R18 104 W 7.0Jx18/E122 A C1

2. 225/60 R18 104 W 7.0Jx18/E122 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72.10 dB(A)

bei Motorbremsung: 3000 min⁻¹

Fahrerlärm: 67.00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 2025 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 191.6 N

47.1.3.1 f₁ -0.321 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0.04332 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007/2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (NEZF Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO: 165.0 mg/km

THC: mg/km

NMHC: mg/km

Seite 3

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridfahrzeug		
Stromverbrauch (ECAC, weight)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*		

Seite 6