



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulaci
Αδειας κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration c
Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II
Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Par
Rekiste...

FP66591 BMW
2er

ringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II /
II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II /
strazžoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II /
a o evidencii. Čast' II / Prometno dovoljenje. Del II /

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	PS C 278			
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	17.10.2023	(1) Anzahl der Vorhalter	1	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname	Moangă			
C.3.2	Vorname(n)	Florin-Ilie			
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Karolinenstraße 43 66955 Pirmasens			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.				
I	Datum	17.10.2024	Datum		
		Stadtverwaltung Pirmasens Zulassungsbehörde 66954 Pirmasens i. A. [Signature]			



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

HE 797862

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	F2GC		
D.2	Variante	11AK		
	Version	IAW50000		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	218i		
	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW		
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	DBD001300
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBA11AK0107M95690	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	3
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AA
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine		
R	Farbe des Fahrzeugs	Blau	(11) Code zu R	5
P.1	Hubraum in cm ³	1499	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nennleistung bei min ⁻¹	100/4500
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin	(10) Code zu P.3	0001
K	Nummer der EG-Typegenehmigung oder ABE	e1*2007/46*2064*07	(6) Datum zu K	17.05.2022
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K		
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			




(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Stadtverwaltung
Pirmasens
Zulassungsbehörde

Datum: 17.10.2024
Unterschrift: i. A. [Signature]

Fahrzeugbrief-Nr. Zulassungsbescheinigung Teil 2 : GS635267; V - verdrukt
(Fehl druck)



075259921402

aschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBA11AK0107M95690 94-020-592-385
00722 - ZBII Dokument
10077452 - AUTOT Group Operations SE
20250813





Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG

HN 4U754
17.01.2023

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

FP66591 BMW
2er



WBA11AK0107M9569000720

WBA11AK0107M95690 94-020-592-385
00720 -CoC Dokument
10077452 -- AUTO1 Group Operations SE 20250813

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 001300 VVS 00130 0
DE 52 001000 WBA11AK0107M95690 1816027



WBA11AK0107M95690

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridfahrzeugen	-
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	-

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: *110 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 195/55 R17 92H M+S 7Jx17 ET47* 1/2: 195/60 R16 89H M+S 7Jx16 ET47* 1/2: 205/45 R18 90H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/55 R16 91H M+S 7Jx16 ET47 / 7Jx16 ET52* 1/2: 205/55 R16 91W 7Jx16 ET47 / 7Jx16 ET52* 1/2: 225/40 R18 92V M+S 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/40 R18 92Y 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/45 R17 91H M+S 7 1/2Jx17 ET54* 1/2: 225/45 R17 94Y 7 1/2Jx17 ET54*

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	nein
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	nein

NOx:	14.6 mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	0.08 mg/km
Partikelzahl:	4.38 *10 ⁹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EQ)	
Niedrig	189 g/km	8.3 l/100km	- Wh/km	
Mittel	131 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km	
Hoch	111 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km	
Höchstwert	129 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km	
Kombiniert	132 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km	
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb				
Elektrische Reichweite			- km	
Elektrische Reichweite innerorts			- km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 28 29			
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen				


3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	2.1 g/km
--------------------------------	----------

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WL TP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WL TP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Seite 4			

Der Unterzeichner:		
Bernhard Kuhn		
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug		
1.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	BMW
1.2	Typ:	F2GC
	Variante:	11AK
	Version:	1AW50000
1.2.1	Handelsbezeichnung:	218i
1.2.3	Kennungen:	
1.2.3.1	Interpolationsfamilie:	IP-0000529-WBA-1
1.2.3.2	ATCT-Familie:	AT-0000054-WBA-1
1.2.3.3	PEMS-Familie:	24-WBA-O27
1.2.3.4	Fahrerstandsfamilie:	RL-0100331-WBA-1
1.2.3.5	Fahrerstandsmatrix-Familie:	
1.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-0000002-WBA-1
1.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	EV-0000045-WBA-1
1.4	Fahrzeugklasse:	M1
1.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
1.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingelenkt ww. geklebt		
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnnummer		im Motorraum rechts
1.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
1.10	Fahrzeug-Identifizierungsnnummer:	WBA11AK0107M95690
1.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-06-15
mit dem in der am		2022-05-17
erteilten Genehmigung		
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		e1*2007/46*2064*07
RECHTSVERKEHR, in denen		
METRISCHE EINHEITEN		
für das Geschwindigkeitsmessgerät und		
METRISCHE EINHEITEN		
für den Kilometerzähler		

kann.

23)



99000000000017147802

ieb

ung)

Allgemein	Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder: 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):		
	1	Achse 1	-
3.1	Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4.	Radstand:		2670 mm
5.	Länge:		4526 mm
6.	Breite:		1800 mm
7.	Höhe:		1420 mm
Massen			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		1450 kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		1510 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:		1905 kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	1025 kg
		Achse 2:	970 kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		3205 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:		
18.3	Zentralachsanhängers:		1300 kg
18.4	Ungebreiterten Anhängers:		725 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:		75 kg
Antriebsmaschine			
20.	Hersteller des Motors:		Bayer. Mot. Werke AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		
		1: B38A15F,	2: -
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt	
23.	Reiner Elektrobetrieb:		Nein
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		3,in Reihe
25.	Hubraum:		1499 cm³
26.	Kraftstoff: Benzin		26.1 Mono fuel
27.	Höchstleistung		
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):		100,00 kW bei 4500 min ⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):		- kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		- kW
28	Getriebe (Typ):	automatisch	
28.1	Übersetzungsverhältnisse		
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang
4.154	2.450	1.393	0.975
		0.755	0.675
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes		
			-

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
3.944	3.944	4.43					-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit							
Achsen und Radaufhängi							
30. Spurweite:		1. 1575 mm		2. 1575 mm		1575 mm	
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 225/45 R17 94 Y		7.5Jx17/ET54		A		C1	
2: 225/45 R17 94 Y		7.5Jx17/ET54		A		C1	
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:							
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:		AA					
40. Farbe des Fahrzeug:		BLAU					
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		4;2 links, 2 rechts					
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		5					
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:		74.20 dB(A)					
bei Motordrehzahl:		3375 min ⁻¹					
Fahrgeräusch:		67.00 dB(A)					
47. Abgasnorm:		Euro 6 AP					
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{nd}							
47.1.1 Prüfmasse:		1579 kg					
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀		109.2 N					
47.1.3.1 f ₁		0.255 N/(km/h)					
47.1.3.2 f ₂		0.02833 N/(km/h) ²					
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:		3b					
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:		0					
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:		nein					
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
715/2007*2018/1832AP							
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		272.7 mg/km					
THC:		22.5 mg/km					
NMHC:		19.8 mg/km					

sum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:



Stadtverwaltung Pirmasens
Zulassungsbehörde
66954 Pirmasens

Im Auftrag

Unterschrift

Zu
Dir
Är
Fal
Be
be
Er
stä
vo
Ur
be
Ve



WBA11AK0107M9569000726

WBA11AK0107M95690 94-020-592-385

00726 -ZBI Dokument

10077452 - AUTO1 Group Operations SE

Definition der Felder:

- Feld Bezeichnung
B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1 Marke
D.2 Typ/Variante/Version
D.3 Handelsbezeichnung(en)
E Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2 Im Zulassungsmittelgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H Gültigkeitsdauer
I Datum dieser Zulassung
J Fahrzeugklasse
K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L Anzahl der Achsen
O.1 Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2 Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1 Hubraum in cm³
P.2/P.4 Nennleistung in kW/Minendrehzahl bei min⁻¹
P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle
Q Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R Farbe des Fahrzeugs
S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2 Sitzplätze
T Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1 Standgeräusch in dB (A)
U.2 Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
U.3 Fahrgeräusch in dB (A)
V.7 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2) Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1) Code zu (2)
(2.2) Code zu (2.1) mit Prüfziffer
(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4) Art des Aufbaus
(5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400

maximale Achslast/Masse je

3) Achse 3
+ Achslast im Zulassungsmittelgliedstaat

3) Achse 3
achsen

icks bei Tankfahrzeugen in m³

ationalen Emissionsklasse
14)

20250813

- (15) Bereinigung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17) Merkmal der Betriebserlaubnis
(18) Länge in mm
(19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
(20) Höhe in mm
(21) Sonstige Vermerke
(22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereinigungen können im Rahmen der gültigen
Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätz-
licher Gültigkeits- und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbe-
scheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Außerbetriebsetzung

12. AUG. 2023 *

ZBI 318252796

Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

PS-S-0-291/24-00034
Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

FP66591 BMW
2er

PS C 278

Moangă

Florin-Ilie

Florin-Ilie

Karolinenstraße 43
66955 Pirmasens

Nächste HU
(Monat und Jahr):

66954 Pirmasens

10/2026 17.10.2024

D	17.10.2023	21	0005	22	DBD001300	L	2	9	1	P.2 P.4	100/4500	215	
J	M1	4	AA			10	4526-4526		19	1800-1800			
E	WBA11AK0107M95690			3	B	20	1420-1420		6	1450-1450			
D.1	BMW					12	-	13	75	Q	-		
	F2GC					V.7	132	F.1	1905	F.2	1905		
D.2	11AK					7.1	1025	7.2	970	7.3	-		
	IAW50000					8.1	1025	8.2	970	8.3	-		
	-					U.1	74	U.2	3375	U.3	67		
D.3	218i					O.1	1300	O.2	725	S.1	5	S.2	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	225/45 R17 94Y						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	225/45 R17 94Y						
	Limousine					15.3	-						
V.9	715/2007*2018/1832AP					R	Blau		11	5			
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					K	e1*2007/46*2064*07						
P.3	Benzin					6	17.05.2022	17	K	16	HE797862		
10	0001	143	36AP	P1	1499	21	-						
22	7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB						*WW.AHK LT.EGTG *						