



Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. SG-S-1-006/25-00021

Europäische
Gemeinschaft

D

Bundesrepublik
Deutschland

Свидетельство о регистрации - Часть I / Permiso de circulación. Parte I /
Osvědčení o registraci - Část I / Registreringsattest. Del I /
Registreerimistunnistus. Osa I / Αδεία κυκλοφορίας/Τροτομονική Εγγραφή.
Μέρος I / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /
Prometna dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Reģistrācijas apliecība.
I daļa / Registrācijas liudzimas. I daļa / Forgalmi engedély. I. Rész / Certificat
ta' Registrazzjoni. L-I Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny.
Część I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de Immatriculare Partea I /
Osvedčenie o evidencii. Časť I / Prometno dovoljenje. Del I /
Rekisterintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

SG PW217

C.1.1 Name oder Firmenname

Wolfertz

C.1.2 Vorname(n)

Philipp

C.1.3 Anschrift

Im Wöll 54
42657 Solingen

X Nächste HU
(Monat und Jahr): 10.26

Datum:

06.01.2025

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

B	31.08.2021	2.1	0588	2.2	BUY004798
J	M1	4	AC		
E	WAUZZZF41MA084080	3	1		
D.1	Audi				
	B8				
D.2	A2DMSAQ1				
	QD7AD7CJ004RT031E19S54BIB				
	EM1BB1				
D.3	A4 Avant				
2	AUDI				
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				
	Kombilimousine				
V9	715/2007*2018/1832AP				
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				
P.3	Hybr. Benzin/E				
10	0008	14.1	36AP	P.1	1984

7.2/8.2: +80 b. Anhängetrieb*0.1:1900 bis 8% Steig.*te
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3900kg*ww.AHK lt.EG
TG*

L	2	9	02	P.2 P.4	150 /4475	r	232
18	4762-4871	19	1847				
20	1395-1471	G	1675				
12	-	13	80	Q	-		
V.7	163	F.1	2200	F.2	2200		
7.1	1090	7.2	1205	7.3	-		
8.1	1090	8.2	1205	8.3	-		
U.1	70	U.2	3750	U.3	68		
Q.1	1700	Q.2	750	S.1	5	S.2	-
15.1	245/35	R19	93Y				
15.2	245/35	R19	93Y				
15.3	-						
R	SCHWARZ	11	91				
K	e1*2001/116*0430*82						
6	09.06.21	17	K16	GC402816			



AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Audi
- 0.2. Typ: B8
- 0.2.1. Variante: A2DMSAQ1
- 0.2.2. Handelsbezeichnung: QD7AD7CJ004RT031E19S54BIBEM1BB1
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: A4 Avant
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: IP-MLB49 Z_B0_0615-WAU-1
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: AT-8W0_OA_0049_000-WAU-1
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: 13-WAU-715W_B8_DMSA_QD7_00_B-000
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: RL-DL382_7A_19_013-WAU-1
- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-AU_00111_00_000-WAU-1
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-F4_APW_D_BHADXX-WAU-1
- 0.4. Fahrzeugklasse: M1
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: AUDI AG
DE-85045 Ingolstadt

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der rechten A-Säule, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: -----

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WAUZZZF41MA084080

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2021-06-28


mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0430*82, erteilt am 2021-06-09

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2021-06-28

Handwritten signature

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands



Interne Herstellerdaten

DEU360 B 26603 R11 ZBT II wurde erstellt HSN:0588
BUY0047980original KRW5721872021 000561 00000000 00227

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] sonstige [l]
Innerorts	181	----	----	7.9 -----
Außerorts	123	----	----	5.4 -----
Kombiniert	144	----	----	6.3 -----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	-----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ----- Benzin/Diesel [g/km]: 2.25
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----- Gas (CNG/LPG) [g/km]: -----
Sonstige [g/km]: ----- Sonstige [g/km]: -----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] sonstige [l]
Niedrig	220	----	----	9.7 -----
Mittel	168	----	----	7.4 -----
Hoch	140	----	----	6.2 -----
Extra hoch	159	----	----	7.0 -----
Kombiniert	163	----	----	7.2 -----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	-----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

innerorts [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.4: max 2831#NO.4.1: max 2831#NO.5: max 4871#NO.7: max 1471#NO.30: A1 max 1575#NO.30: A2 max 1568#NO.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +80 kg#NO.35.: alt. z u Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/60 R16 92W#7, 0JX16 ET35; #225/50 R17 94Y# 7, 5JX17 ET38; #245/35 R19 93Y#8, 5JX19 ET40; #245/40 R18 93Y#8, 0JX18 ET40; #205/6 0 R16 92H M+S#7, 0JX16 ET35; #225/45 R18 95H M+S#7, 5JX18 ET39; #225/50 R17 98V M+ S#7, 5JX17 ET38; #225/50 R17 98H M+S#7, 0JX17 ET42; #245/40 R18 97V M+S#8, 0JX18 ET 40; #

1. Anzahl der Achsen/Räder:

2. / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

2, Achse 1/2
- Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

Kardanwelle
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

nicht automatisiert
4. Radstand [mm]:

2826
- 4.1. Achsabstand [mm]:

2826
5. Länge [mm]:

4762
6. Breite [mm]:

1847
7. Höhe [mm]:

1395
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

1675
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

1757
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

2200
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]:

1090 / 1205
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

3900
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:

- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]:

1700
- 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:

750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

80
20. Hersteller des Motors:

AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

DMS
22. Arbeitsweise:

Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb:

nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:

4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]:

1984
26. Kraftstoff:

Benzin/Hybrid
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:

Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung:
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

150.00 bei 4475
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

1.25
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ):

automatisch
- 28.1. Gang:

1 2 3 4 5 6 7 ----- R
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:

3.188 2.190 1.517 1.057 0.738 0.557 0.433 ----- 2.750
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:

4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 ----- 4.410
- 28.1.2. Gesamtübersetzung:

14.059 9.658 6.690 4.661 3.255 2.456 1.910 ----- 12.128
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

232
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1565 / 1558
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

245/35 R19 93Y / 8,5JX19 ET40 / D / C1
- Achse 1:

245/35 R19 93Y
- Achse 2:

245/35 R19 93Y / 8,5JX19 ET40 / D / C1
- Anhänger-Bremsanschlüsse:

36. Code des Aufbaus:

AC
38. Farbe des Fahrzeugs:

SCHWARZ
40. Anzahl und Anordnung der Türen:

4 / Links 2, rechts 2
41. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5
42. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

- 42.1. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

- 42.3. Geräuschpegel:

70.00 bei 3750
46. Standardgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:

68.00
- Fahrgeräusch [dB(A)]:

EURO 6 AP
47. Abgasnorm:

1830
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

- 47.1.1. Prüfmasse [kg]:

1830
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:

- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| f_0 (47.1.3.0.) | f_1 (47.1.3.1.) | f_2 (47.1.3.2.) |
| 191.2 | 0.350 | 0.03563 |
- 47.2. Fahrzyklus:

3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse:

- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):

nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:

715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen:
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|----------|------------|
| Benzin/ | CO | THC | NMHC | NOx | THC+NOx | NH3 [ppm] | Partikel | Partikel # |
| Diesel | 196.3 | 15.0 | 13.4 | 18.1 | ----- | ----- | 0.1200 | 0.18E11 |
| Gas | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| andere | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|------------|
| Benzin/ | CO | THC | NMHC | CH4 | NOx | NH3 [ppm] | Partikel | Partikel # |
| Diesel | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| Gas | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
| andere | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----E-- |
- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NOx [mg/km] 60.0 6.00 E11
- Vollständige RDE-Fahrt:

60.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt:

60.0 6.00 E11

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Jüngling X134875000000

3 2 0 8 8 0 7 9 4

BRUNNEN DRUCKEREI 2017

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



16.06.2025
Außerbetriebsetzung

Nur für Internetbasierte
Zulassungsverfahren freilegen.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.

J9J0G4S3



Stadt Solingen
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Kfz-Zulassungsbehörde
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Unterschrift



ZBI

320880794

