



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvedčenie o registrácii - Časť II / Registreringsattest, Del II / Registrerimistunnistus, Osa II / Αδεία κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II / Reģistrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II / Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Časť II / Prometno dovoljenje, Del II / Rekisteröintitodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	AUR PR 111	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	02.07.2021	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	Pollmann & Renken Vermietungs- und Verpachtungsges. mbH & Co. KG	
C.3.2	Vorname(n)		
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Jadestraße 3 26605 AURICH	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	02.07.2021	Datum



LANDKREIS AURICH
ZULASSUNGSSTELLE AURICH
26603 AURICH
IM AUFTRAG

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GC 530367

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBATA610209H03090



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	G5X		Verzollung im vereinfachten Verfahren zugelassen	
D.2	Variante	TA61			
	Version	IAA5090A			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	X5 xDrive45e			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW			
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	CXH 00111 0	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBATA610209H03090		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	9
J	Fahrzeugklasse	M1G	(4) Art des Aufbaus	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Geländefz.Pers.bef. Kombilimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
R	Farbe des Fahrzeugs	GRAU	(11) Code zu R	7	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München
P.1	Hubraum in cm³	2998	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nenndrehzahl bei min	210/5000	Datum: 03.06.2021
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr.B/E ext.auf1.		(10) Code zu P.3	0025
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*1918*11		(6) Datum zu K	15.02.2021
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis	K		Unterschrift: i.v. Kraus	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	257	Wh/km
Elektrische Reichweite (ECAC, weighted)	83	km
Elektrische Reichweite (EAER)	92	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)		km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5.		

52. Anmerkungen:
Zu Nr. 16.2: +205 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 265/50 R19 110H M+S 9Jx19 ET38* 1/2: 265/50 R19 110W 9Jx19 ET38* 1: 275/35 R22 104Y 9 1/2Jx22 ET37 2: 315/30 R22 107Y 10 1/2Jx22 ET43* 1: 275/40 R21 107V M+S 9 1/2Jx21 ET37 2: 315/35 R21 111V M+S 10 1/2Jx21 ET43* 1: 275/40 R21 107Y 9 1/2Jx21 ET37 2: 315/35 R21 111Y 10 1/2Jx21 ET43* 1/2: 275/45 R20 110V M+S 9Jx20 ET35* 1: 275/45 R20 110Y 9Jx20 ET35 2: 305/40 R20 112Y 10 1/2Jx20 ET40*

NOx:	9.3	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.57	mg/km
Partikelzahl:	1.21	*10 ¹¹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	40 g/km	1.7 l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):		244 Wh/km
Elektrische Reichweite		99 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		nein
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		-
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		- g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	14.4 l/100km
Mittel	- g/km	9.1 l/100km
Hoch	- g/km	9.2 l/100km
Höchstwert	- g/km	10.9 l/100km
Kombiniert	- g/km	10.5 l/100km
Gewichtet, kombiniert	31 g/km	1.4 l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch		- Wh/km

(Ort und Datum)	02. Juli 2021		
(Verwaltungsbehörde)	Auf-PR-M		
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 001110	VVS 00111 0	TSN CXH
DE 00 032517 WBATA610209H03090 2668320			



Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW

0.2 Typ:
G5X

Variante:
TA61

Version:
IAA5090A

0.2.1 Handelsbezeichnung:
X5 xDrive45e

0.2.3 Kennungen:
IP-0000501-WBA-1
AT-0000025-WBA-1
PEMS-Familie: 24-WBA-P28
Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100243-WBA-1
Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000047-WBA-1
Verdunstungsprüffamilie: EV-0000051-WBA-1
Fahrzeugklasse: M1G

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBATA610209H03090

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2021-05-03
mit dem in der am 2021-02-15

erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1918*11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort)
03.06.2021 (Datum)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2 Verteilergetriebe nicht automatisiert

3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen

4. Radstand: 2975 mm

5. Länge: 4922 mm

6. Breite: 2004 mm

7. Höhe: 1745 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2510 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2657 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 3150 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1390 kg
Achse 2: 1810 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5850 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 2700 kg

18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 140 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B58B30C

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6;in Reihe

25. Hubraum: 2998 cm³

26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext. aufi. 26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 210.00 kW bei:5000 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 83.00 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 55.00 kW

28 Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

4.714 3.143 2.106 1.667 1.285 1.0 0.839 0.667

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 3.636

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1678 mm 2. 1698 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 275/40 R21 107 Y 9.5Jx21/ET37 B C1

2: 315/35 R21 111 Y 10.5Jx21/ET43 B C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch: 77.50 dB(A)

bei Motordrehzahl: 3750 min⁻¹

Fahrgeräusch: 69.00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{nd}

47.1.1 Prüfmasse: 2741 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 280.9 N

47.1.3.1 f₁ 0.302 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0.04948 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WL TP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO: 148.4 mg/km

THC: 16.0 mg/km

NMHC: 13.4 mg/km