

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

Nr. **S-S-0-075/24-00185**
Europäische **Bundesrepublik**
Gemeinschaft **Deutschland**

Caracteres para permisción - Част I / Permiso de circulación, Parte I /
Osvědčení o registraci - Část I / Registreringsattest, Del I /
Registrierbescheinigung, Teil I / Adresa na výpis z Ústředního seznamu
Mopci / Registration certificate, Part I / Certificat d'immatriculation, Partie I /
Prometna dozvola I / Carta di circolazione, Parte I / Registrācijas apliecība,
I. daļa / Reģistrācijas ličpinas: 1. daļa / Prometni engedély, I. rész / Certifikat
ta' Registrazzjoni, I. Parti / Montekenbewijs, Deel I / Dowód rejestracyjny,
Część I / Certificado de matrícula, Parte I / Certificat de immatriculation, Partie I /
Osvědčení o evidenci, Část I / Prometno dovoljenje, Del I /
Rekisterintodistus, Osa I / Registreringsbeviset, Del I

A Amtliches Kennzeichen

S PT1393 E

C.1.1 Name oder Firmenname

Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

Porscheplatz 1
70435 Stuttgart

X Neichte HU

(Monat und Jahr)

03.2027

I. Datum:

Stuttgart

15.03.2024

C.4: Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

B 15.03.2024 2.1 0583 2.2 ANU000183

J M1G 4 AC

E WP1ZZZ9Y7RDA65071 3 8

D.1 PORSCHE

9YA

CL22

1510100

D.3 CAYENNE E-HYBRID

2 PORSCHE

5 Geländefz. Pers. bef.

Kombilimousine

715/2007*2023/443EA

14 EURO6;WLTP;BA;PI/CI;M, N1, N2

13 Hybr. B/E_ext.aufL.

10 0025 14 36EA 11 2995

22 P.4:5400-6400*7.2/8.2:+215 B.ANHÄNGERBETRIEB*19:BIS 1995*20:

BIS 1674*P.2/P.4:70.00/30MIN;*HÖCHSTLEISTUNG 130.00KW*BATTE

RIEKAPAZITÄT 25,9 KWH*WW.AHK LT.EGTG*

L 2 9 2 P.3 224/6400 1 254

18 4930 - - 19 1983 - -

20 1656 - - 21 2530 - -

12 - 13 140 14 3110 15 3110

16 36 17 3110 18 3110

19 1505 20 1685 21 -

22 1505 23 1685 24 -

25 85 26 3750 27 68

28 3500 29 750 30 5 31 -

32 285/40 ZR22 (110Y) XL

33 315/35 ZR22 (111Y) XL

34 WEISS - 35 -

36 e13*2007/46*0900*15

37 22.09.2023 38 K 39 HC482151

40

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Wirders HU:

Das Fahrzeug wurde im
I-KFZ Verfahren
am 25. SEP. 2025
außer Betrieb gesetzt.



Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für öffentliche Ordnung

J. Schwelk
Unterschrift



Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhandigen. Die Empfangsbescheinigung trägt den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bedeutung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelskennzeichnung
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.1	Im Zulassungsmitgliedsstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW
O.2	Technisch zulässige Antriebsleistung in kW (bei 1500 U/min)
P	Hinweis in mm
P.1/P.4	Maximalleistung in kW/Nennleistung bei 1500 U/min
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Stuhlplätze einschließlich Fahrerplatz
S.2	Stuhlplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
T.1	Stundengeschwindigkeit in km/h
U.1	Erdbaumass in kg (V.1 u. 2)
U.3	Fahrzeuggewicht in kg (V.1)
V.1	CO ₂ -Emission kombiniert in g/km
V.2	Nur die für die Typgenehmigung maßgebende Schadstoffklasse
W	Hersteller-Kennbezeichnung
X.1	Code zu G
X.2	Code zu G.2 mit Hilfskürzel
Y	Prüfzettel der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Z	Art des Aufbaus
ZZ	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technische zulässige maximale Achslast/Masse je Achstyp in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedsstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu F.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.1 oder (14)
- (15) Bezeichnung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Normwert der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Wertmaß zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
| (20) | Höhe in mm |
| (21) | Sonstige Merkmale |
| (22) | Bemerkungen und Ausnahmen |

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bezeichnungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzlicher Nachweis und die Änderung oder Voraussetzung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 302018480



4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WL TP-Werte	Ladungsverhalten		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
Niedrig	316	13.9	284
Mittel	207	9.1	268
Hoch	205	9.0	337
Höchstwert	246	10.9	488
Innerorts	—	—	274
Kombiniert	235	10.3	348

WL TP-Werte	Entladung	
	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Kombiniert	12	0.3

Gewichtet Kombiniert	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	Stromverbrauch (ECac) [Wh/km]
	36	1.6	294

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: (EAER) 70 Innerorts: (EAER city) 88
Vollelektrische Reichweite [km]: (AER) 72 Innerorts: (AER city) 82

Sonstiges

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

51. Anmerkungen:
52. #NO 6:1995#NO 7:1674#NO 16.1.+100 b-Anhängerbetrieb##NO 16.2.H.+215
b-Anhängerbetrieb##NO 27.1.-224.00/5400-6400##NO 35.V.255/55 ZR20 (110Y)
XL#9 0.Jk20/ET50##H:295/45 ZR20 (114Y) XL#10 5.Jk20/ET55##V:255/55 R20 110V XL
M+S#9 0.Jk20/ET50##H:295/45 R20 114V XL M+S#10 5.Jk20/ET55##V:285/45 ZR21 (113Y)
XL#9 5.Jk21/ET46##H:315/40 ZR21 (115Y) XL#11 0.Jk21/ET49##V:285/45 R21 113V XL
M+S#9 5.Jk21/ET46##H:305/40 R21 113V XL M+S#11 0.Jk21/ET49##V:285/40 ZR22 (110Y)
XL#10 0.Jk22/ET48##H:315/35 ZR22 (111Y) XL#11 5.Jk22/ET52##V:285/40 R22 110V XL
M+S#10 0.Jk22/ET48##H:315/35 ZR22 111V XL M+S#11 5.Jk22/ET52##NO
44:EL13*53R00*53R01*4167*ww EL13*53R00*53R01*4377*ww EL13*55R00*55R01*4383*ww
EL13*55R01/06*4435*#

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja



Übereinstimmungsbescheinigung

gültig für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Heinz Alexy (Leiter Kundenauftragssteuerung) bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: Porsche
0.2. Typ: Variante: CL22 Version: 1510100
0.2.1. Handelsbezeichnung: Cayenne E-Hybrid
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:
Querschnittsfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:
Rollwiderstand [kg/t]:
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:

0.2.3. Kennungen
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. Kennung der ATCI-Familie:
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse:
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
0.6. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart
Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken od.rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum rechts
(gegebenenfalls) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

IP-EA9YAI4BHOATO1-WP1
AT-9YAIDCB400ZZ00-WP1
1-POR-536126222920700-00
RL-9YAI4AT80ZZ02-WP1
EV-S0_54NO196-WP1
M1G

0.9. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WP1ZZZ9Y7RDA65071
07.03.2024

0.10. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am 22.09.2023 erteilten Genehmigung e13*2007/46*0900*15 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart-Zuffenhausen 12.03.2024 Unterschrift
Ort Datum
Interne Herstellerdaten:
0583 ANU 1001040
00018
Für dieses Fahrzeug wurde auch eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer HC482151 erstellt.

Allgemeine Baumerkmale

- Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4
- Angetriebene Achsen
- (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2. Achse 1/2, nicht trennbar
- Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomatisiert ist: Nicht automatisiert

Hauptabmessungen

- Radstand [mm]: 2895
- Länge [mm]: 4930
- Achsabstände 1-2 [mm]: 2895
- Breite [mm]: 1983
- Höhe [mm]: 1656

Massen

- Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2530
- Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2568
- Technisch zulässige Gesamtmasse 3110
- Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 3110
- Technisch zulässige Masse je Achse 1. Achse [kg]: 1505 2. Achse [kg]: 1685
- Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 6610
- Deichselanhänger [kg]:
- Zentralachsanhänger [kg]: 3500
- Ungelbremstem Anhänger [kg]: 750
- Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 140

Antriebsmaschine

- Hersteller des Motors: Porsche AG
- Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DCB
- Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt
- Reiner Elektrobetrieb: Nein
- Kategorie des Hybrid(elektro)fahrzeugs: OVC-HEV
- Anzahl und Anordnung der Zylinder: 6 in V-Form
- Hubraum [cm³]: 2995
- Kraftstoff: Benzin
- Einstoßmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelpmotor / Zweistoßmotor: mono fuel
- Typ des Zweistoßmotors:
- Hochleistung
- Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹ (Verbrennungsmotor): 224.00 / 6400
- Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 130.00
- Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 70.00
- Getriebe (Typ): automatisch
- Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe):
- Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes (falls zutreffend):

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8

Höchstgeschwindigkeit

- Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 254

Achsen und Radaufhängung

- Spurweite Achse 1 / Achse 2 [mm]: 1688 / 1686
- Angebrachte Reifen / Radkombination / Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (falls zutreffend): 285/40 ZR22 (110V) XL / 10.0Jx22 ET48 / C / C1
- Achse 1: 315/35 ZR22 (111V) XL / 11.5Jx22 ET52 / C / C1
- Achse 2:

Bremsen

- Anhänger-Bremsanschlüsse:

Aufbau

- Code des Aufbaus:
- Farbe des Fahrzeugs:
- Anzahl und Anordnung der Türen:
- Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrer Sitz): 5
- Sitze, die nur zur Verwendung bei stehenden Fahrzeug bestimmt sind:
- Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

Umweltverträglichkeit

- Geräuschpegel
- Standgeräusch [dB(A)] bei der Motorrendzahl [min⁻¹]: 85.00 / 3750
- Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
- Abgasnorm: Euro 6EA
- Parameter für die Emissionsprüfungen von V_{nd}
- Prüfmasse [kg]: 2641
- Querschnittsfläche [m²]:
- Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) [cm²]:

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
239.6	0.946	0.04613

- Fahrwiderstandskoeffizienten f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
- Fahrzyklus
- Fahrzyklusklasse:
- Minimale Leistungsfaktor (f_{acc}):
- Begrenzte Geschwindigkeit:
- Abgasemissionen

- Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts:

715/2007-2023/443EA

- 1.2. Prüferfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
[mg/km]	[mg/km]	[mg/km]	[mg/km]	[mg/km]	[ppm]	[mg/km]	[#/km]
264.5	16.0	14.2	14.5		0.20	5.62x10 ⁹	

2.2. Prüferfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
[mg/km]	[mg/km]	[mg/km]	[mg/km]	[mg/km]	[ppm]	[mg/km]	[#/km]

- Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

- Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

- Vollständige RDE-Fahrt:

- RDE-Fahrt (innerorts):

NO_x [mg/km]

60

6.00x10⁻¹¹

6.00x10⁻¹¹

- CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	Stromverbrauch (E/Cac) [Wh/km]
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Hochstwert			
Kombiniert			

- Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend):
- Elektrische Reichweite [km]:
- Fahrzeug mit Ökoinnovationen aus gestattet: Elektrische Reichweite innerorts [km]:
- Allgemeiner Code der Ökoinnovationen: Nein
- Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
- 3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend) [g/km]:



Stadt Stuttgart
Krailenshaldenstr. 32
70469 Stuttgart
Tel.: 0711-216-98200
Email: kfz-zulassungsstelle@stuttgart.de

Stadt Stuttgart | Krailenshaldenstr. 32 | 70469 Stuttgart

Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart

25.09.2025

Abmeldebescheid

Für das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen S-PT 1393

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,

Sie haben das Fahrzeug mit dem Kennzeichen S-PT 1393 und der Fahrzeug-Identifizierungsnummer WP1ZZZ9Y7RDA65071 am 25.09.2025 erfolgreich außer Betrieb gesetzt.

- Bitte bewahren Sie Ihre entwertete Zulassungsbescheinigung Teil I gut auf, da diese für eine spätere Wiederezulassung des Fahrzeugs benötigt wird.

Rechtsbehelf:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Stuttgart mit Sitz in Stuttgart zu erheben.

Ihre Zulassungsbehörde:
Stadt Stuttgart
Krailenshaldenstr. 32
70469 Stuttgart

Ihr zuständiges Verwaltungsgericht:
Verwaltungsgericht Stuttgart
Augustenstr. 5
70178 Stuttgart

Antragsnummer
88888020250925003750

