



(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvedčenie o registraci - Cast II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registratıon certificate: Part II / Certificat d'immatriculation: Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II daļa / Forgalmi engedély. II. rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matriculac a. Parte II / Certificat de Immatriculare: Partea II / Osved enie o evidencii. Cast' II / Prometno dovoljenje. Del II / Registerontodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!



GM878466

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBA51DP0109N89990



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
Verzollung im vereinfachten
Verfahren zugelassen



(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München


Datum: 13.10.2022

Unterschrift:

i.V. Kraus

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





NOx:	13.7	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.19	mg/km
Partikelzahl:	2.25 *10 ⁶	km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ⁶	km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ⁶	km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewicht, kombiniert):		- Wh/km
Elektrische Reichweite		- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		Ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		624 32 37
3.2 Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		2.03 g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	229 g/km	10.1 l/100km
Mittel	172 g/km	7.6 l/100km
Hoch	154 g/km	6.8 l/100km
Höchstwert	182 g/km	8.0 l/100km
Kombiniert	178 g/km	7.8 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge:		
Stromverbrauch		- Wh/km

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, gewichtet)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +135 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103V 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*	

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	BMW AG	
EG-Übereinstimmungsbescheinigung (vollständige Fahrzeuge)		
Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeleitet worden		
(Ort und Datum)		
(Verwaltungsbehörde)		
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)		
(Vermerke des Herstellers)		
HSN 0005	ASN 001082	VVS 001082 TSN DGP
DE 00 000250 WBA51DP0109N89990 2959024		
		

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnert
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
0.2.1 Variante:
0.2.2 Version:
0.2.3 Handelsbezeichnung:
0.2.3.1 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwidderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwidderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

BMW

G3X

51DP

IAV500NA

X3 xDrive30i

IP-0000709-WBA-1

AT-0000041-WBA-1

24-WBA-OH8

RL-0100565-WBA-1

PR-0000069-WBA-1

EV-0000047-WBA-1

M1G

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

An der linken oder rechten A.-B.-C-Säule, eingeletet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

WBA51DP0109N89990

2022-09-07

2022-07-01

e1*200746*1797*15

erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
München
(Ort)
13.10.2022
(Datum)

(Unterschrift)
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen
4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsen Anhänger:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff: Hybr.BenzIn/E
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
5.25 3.36 2.172 1.72 1.316 1.0 0.822 0.64
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes
3.385

2 und Räder: 4
2
Achse 1/2
Verteilergetriebe
nicht automatisiert
2864 mm
4708 mm
1891 mm
1676 mm
1885 kg
1988 kg
2450 kg
1160 kg
1400 kg
4850 kg
2400 kg
750 kg
100 kg
Bayer. Mot. Werke AG
B48B20B
Fremdzündung/4-Takt
Nein
NOVC-HEV
4;in Reihe
1998 cm³
26.1 Mono fuel
26.1
180.00 kW bei 5000 min⁻¹
2.20 kW
- kW
automatisch

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit:
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 245/45 R20 103 W
2: 275/40 R20 106 W
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Aufbau
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{nd}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀
47.1.3.1 f₁
47.1.3.2 f₂
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP
1.2 Prüfverfahren
Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel
CO:
THC:
NMHC:
182.5 mg/km
13.1 mg/km
9.9 mg/km

235 km/h
1. 1620 mm 2. 1636 mm
8,0Jx20/ET27 A C1
9,5Jx20/ET43 A C1
AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5
80.00 dB(A)
3750 min⁻¹
69.00 dB(A)
Euro 6 AP
206.3 N
-0.409 N/(km/h)
0.04343 N/(km/h)²
3b
0
nein

Seite 3