



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II




(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Αδεία κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II daļa / Registracijos liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni It-II Parti / Kentekenbewijs Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	ES CK 6262	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	22.03.2024	(1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname	Kiliç	
C.6.1			
C.3.2	Vorname(n)	Düzgün	
C.6.2			
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Jurastr. 51 73734 Esslingen am Neckar	
C.6.3			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	22.03.2024	Datum




LRA Esslingen
Kraftfahrzeug-
Zulassungsbehörde
Fleischmannstr. 4
73728 Esslingen



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

HB 196116

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Mercedes-Benz		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	151
	Typ	F2B			
D.2	Variente	OX4JT2		005001	8083509
	Version	FZAA050A		0427822663	Euro 6 (AP)
D.3	Handelsbezeichnung(en)	GLB 180			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Mercedes-Benz			
(2.1)	Code zu (2)	2222	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfwert	BPB	00017 0
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	W1N4M8EB7RW356303		(3) Prüfwert zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	6
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber).	
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS/-		(11) Code zu R	0-
P.1	Hubraum in cm³	1332	P.2 - Nennleistung in kW	100,00/5500	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr. Benzin/E		(10) Code zu P.3	0008
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*1909*22		(6) Datum zu K	19.07.2023
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis	K		Datum: 05.03.2024	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU



Außer Betrieb gesetzt

02.05.2025

Landratsamt Böttingen



Landratsamt Esslingen
Kraftfahrzeugzulassungsbehörde

Unterschrift

www.borgard-verlag.de • Form-Nr 400

- (1) Fahrzeugkategorie
(2) Fahrzeugtyp
(3) Fahrzeugmarke
(4) Fahrzeugmodell
(5) Fahrzeugfarbe
(6) Fahrzeugfarbe
(7) Fahrzeugfarbe
(8) Fahrzeugfarbe
(9) Fahrzeugfarbe
(10) Fahrzeugfarbe
(11) Fahrzeugfarbe
(12) Fahrzeugfarbe
(13) Fahrzeugfarbe
(14) Fahrzeugfarbe
(15) Fahrzeugfarbe
(16) Fahrzeugfarbe
(17) Fahrzeugfarbe
(18) Fahrzeugfarbe
(19) Fahrzeugfarbe
(20) Fahrzeugfarbe
(21) Fahrzeugfarbe
(22) Fahrzeugfarbe

BUNDES-DRUCKEREI 2017

- (6) Datum zu K
(7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achse in kg
(8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmilestrast in kg
(9) Achse 1 bis (8-3) Achse 3
(10) Anzahl der Antriebsachsen
(11) Code zu R
(12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
(13) Sitzplatz in kg
(14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(15) Code zu V oder (16)
(17) Bereifung
(18) (15-1) auf Achse 1 bis (15-3) auf Achse 3
(19) Merkmal zur Zulassungsbefreiung Teil II
(20) Merkmal zur Betriebsart
(21) Länge in mm
(22) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
(23) Höhe in mm
(24) Sonstige Merkmale
(25) Bemerkungen und Ausnahmen

Mindest zu Feld (15-1) bis (15-3)
Andere als die angegebenen Befreiungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI

311907345

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind. 47.1.1. Prüfmasse 1734 kg
47.1.2. Stirnfläche: 2,520 m² 47.1.2.1. Projizierte Luftinnenfläche des Kühlergrills
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0 0,384 N 47.1.3.0 f1 0,197 N/(km/h) 47.1.3.0 f2 0,03788 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: nein
47.2.2. Minuturisierungsfaktor f0sc. 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts 215/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI)

CO:	210,1	mg/km
NOx	19,8	mg/km
Partikelmasse:	0,07	mg/km
THC	5,1	mg/km
NMHC:	21,8	mg/km
THC+NOx	18,6	mg/km
NH3		ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt	60	mg/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60	mg/km
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen		
WLT-P Werte:		
Niedrig:	22,1	g/km
Mittel:	14,7	g/km
Hoch:	13,2	g/km
Hochstwert:	16,1	g/km
Kombiniert:	15,7	g/km
Stromverbrauch:	19,7	Wh/km
Kraftstoffverbrauch:	6,5	l/100km
5,8	l/100km	
7,1	l/100km	
6,9	l/100km	

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en).
3.2.2. Einsparungen durch WLTP

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLT-P Werte:		
Niedrig:	g/km	l/100km
Mittel:	g/km	l/100km
Hoch:	g/km	l/100km
Hochstwert:	g/km	l/100km
Innerorts:	g/km	l/100km
Kombiniert bei Ladungserhaltung	g/km	l/100km
Kombiniert bei Entladung	g/km	l/100km
Gewichtet, Kombiniert	g/km	l/100km

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Rader
3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1(A0) entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2829 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: mm 2-3: mm
5. Länge: 4651 mm 6. Breite: 1845 mm 7. Höhe: 1700 mm

Massen
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1640 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1661 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenem Zustand: 2140 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1115 kg 2 1080 kg 3
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3715 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers 1500 kg
18.4 ungebremsen Anhänger: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt 100 kg
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: MERCEDES-BENZ AG
22. Arbeitsverfahren
23. Reiner Elektroantrieb, Nein(N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe(A0)
25. Hubraum 1332 cm³
26. Kraftstoff: Hybr-Benzin/E(0008)
26.1 Fahrzeug mit Mono-fuel(A0) 26.2 (nur Zweitstufmotoren):
27. Höchstleistung 100,00 kW bei 5500 min-1
27.3. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) 10,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 8,00 kW
28. Getriebetyp: automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4,462 2: 2,647 3: 1,7438
4: 1,076 5: 0,755 6: 0,683 7: 0,547 8: 9:
28.1.1. Achsübersetzung: 4: 4,733 5: 3,075 6: 0,683 7: 0,547 8: 9:
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4,476 2: 4,176 3: 4,733
4: 4,733 5: 4,733 6: 4,176 7: 4,176 8: 9:
Höchstgeschwindigkeit 197 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite 1608 mm 2 1610 mm 3
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:
Achse 1 235/55R18 100W 75JX18 E153 Klasse A C1
Achse 2 235/55R18 100W 75JX18 E153 Klasse A C1
Achse 3:
Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse
Aufbau 38. Code des Aufbaus WEISS 0
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5.2 links 2 rechts hinten (A1)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz): 5
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze
Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel bei Motordrehzahl 3750 min-1
Fahrgeräusch 68,00 dB(A)
Standgeräusch 71,00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6(AP)