





Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčenie o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registererimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας / Πρωτοδικητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas lūdzījums. II. daļa / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-It Part / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculation. Partie II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

A dark, textured book cover, possibly made of leather or a similar material. It features a QR code in the upper right corner and a white label in the lower right corner with the text "A5XFH3Y515". The cover is set against a green background.

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbesche





B	19.03.2021	2.1	8566	BMX021992	2	1	96/3250	T	165			
J	M1	4	AF		18	5339 - 5487	19	2032 - 2032				
E	WF01XXTTG1MJ83149	3	5		20	1960 - 1960	G	2087 - 2501				
D.1	FORD				12	-	13	112	Q	-		
	FAC				V.7	203	F.1	3190	F.2	3190		
	BKFA1EBX				7.1	1725	7.2	1725	7.3	-		
D.2	S9WRCSAFCAWPC				8.1	1725	8.2	1725	8.3	-		
					U.1	75	U.2	2625	U.3	71		
B.3	TRANSIT CUSTOM				O.1	2350	O.2	750	S.1	9	S.2	-
2	FORD (D)				15.1	215/65R16C 109T E C2						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				15.2	215/65R16C 109/107T E C2						
	Mehrzweckfahrzeug				15.3	-						
V.9	715/2007*2018/1832AP				R	WEISS			11	0		
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				K	e5*2007/46*1034*08						
P.3	Diesel				6	23.10.2020	17		16	K	FZ467202	
10	0002	14.1	36AP	P.1	1995							
22	*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION:5240*				21	Selbstfahermietfahrzeug						

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

Landkreis Rotenburg (Wümme)

13.02.2025

Außer Betrieb

Nur für internetbasierte
Zulassungsverfahren freilegen.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.

D86SQ2W8



Landkreis Rotenburg (Wümme)

Der Landrat
im Auftrage

(Albe)

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



BUNDES-DRUCKEREI 2017



ZBI 296710678



WLTG-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	8.4	l/100 km
Mittel:	-	-	7.1	l/100 km
Hoch:	-	-	6.8	l/100 km
Höchstwert:	-	-	8.8	l/100 km
Kombiniert:	-	-	7.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

29. optional mit Geschw.-Begrenzer: 130/140

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

185/75R16C	104/102S	5.5Jx16H2x50.0	(1)
215/60R17C	109/107T	6.0Jx17H2x60.0	(1+2)
215/60R17C	109/107T	7.0Jx17H2x55.0	(1+2)



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

010CC0233205



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **FORD**
- 0.2. Typ: **FAC**
- Variante: **BKFA1EBX**
- Version: **S9WRCSAFCWPC**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung: **Transit Custom**
- 0.2.3. Kennungen:
- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-V362_2019_00046-WF0-1**
- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -
- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: -
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: **Ford-Werke GmbH**
50725 Koeln
Germany
- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: **an der B-Säule**
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **Im Radhaus, vorne rechts**
- 0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: -
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WF01XXTTG1MJ83149**
- 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **26.01.2021**
mit dem in der am **23.10.2020**
erteilten Genehmigung **e5*2007/46*1034*08**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr**
in denen **metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und **metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN
(Ort)Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Dienststellung)(Unterschrift):
(Datum): 26.01.2021

HCGM1028

GK 1E150 LADZ

1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	3300	mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	3300	mm
5.	Länge:	5339	mm
6.	Breite:	2032	mm
7.	Höhe:	1960	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2087	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2320	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3190	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1725/1725	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5240	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	2350	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	2350	kg
18.4.	Ungebremsen Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	112	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BKFA	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1995	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	95.6/3250	kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	manuell	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	(1) 3.727 (2) 1.952 (3) 1.121 (4) 0.780 (5) 0.844 (6) 0.683	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 4.429 (2) 4.429 (3) 4.429 (4) 4.429 (5) 3.263 (6) 3.263	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	165	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	1734/1735	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	215/65R16C 109/107T	6.5Jx16H2x60.0 E C2
	- Achse 2	215/65R16C 109/107T	6.5Jx16H2x60.0 E C2
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch	
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Weiß	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	3;1;2;	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	9 ;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	75 bei 2625 / 71	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	2445	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	3.590	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0. f0:		243.32035	N
47.1.3.1. f1:		0.00000	N / (km/h)
47.1.3.2. f2:		0.06828	N / (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Ja
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
		715/2007; 2018/1832AP	
		Petrol/Diesel	
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	6	
CO:	-	117.1	mg/km
THC:	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	mg/km
NOx:	-	49.3	mg/km
THC + NOx:	-	65.4	mg/km
NH3:	-	-	ppm
Partikelmasse:	-	1.43	mg/km
Partikelzahl:	-	0.07	10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO:	-	-	mg/kWh
NOx:	-	-	mg/kWh
NMHC:	-	-	mg/kWh
THC:	-	-	mg/kWh
CH4:	-	-	mg/kWh
NH3:	-	-	ppm
Partikelmasse:	-	-	mg/kWh
Partikelzahl:	-	-	10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.500	mi ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	114.4	mg/km
Partikelzahl:	-	6.0	10 ¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	114.4	mg/km
Partikelzahl:	-	6.0	10 ¹¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
NEFZ-Werte CO ₂ - Emissionen			
Innerorts:	-	186	g/km
Außerorts:	-	163	g/km
Kombiniert:	-	173	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	g/km
NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch			
Innerorts:	-	7.2	l/100 km
Außerorts:	-	6.3	l/100 km
Kombiniert:	-	6.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-	
Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-	
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)	-	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	-	km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):	Ja	
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):	e5 17 29	
3.2.	Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
3.2.1.	Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):	1.5	g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	1.1	g/km
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
WLTP-Werte CO ₂ - Emissionen			
Niedrig:	-	219	g/km
Mittel:	-	186	g/km
Hoch:	-	177	g/km
Höchstwert:	-	230	g/km
Kombiniert:	-	203	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	g/km