

(Fahrzeugschein)

④

Amtliches Kennzeichen

1.1 Name oder Firmenname

1.2 Vorname(n)

1.3 Anschrift

Nächste HII

1 Datum: 17

Fahrzeugs ausgewiesen.

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

KWerte HU: 50,01



AP-TA71
Außer
Betrieb
gesetzt am
29.08.25



Landratsamt
Weimarer Land
1. A
Unterschrift

V20 PECO DRUCK • DATEN

Zur Beachtung!	
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzugeben.	
Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.	
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.	
Definition der Felder:	
Feld	Bedeutung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Varianten/Version
D.3	Handelsbezeichnung
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg (Leermasse)
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Kategorie
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Technisch zulässige Achslast bei höchster Zuladung in kg
O.1	Technisch zulässige Achslast bei höchster Zuladung in kg
O.2	Technisch zulässige Achslast bei höchster Zuladung in kg
P.1	Hubraum in cm³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nennleistung bei min¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
S.2	Stoßdämpferleistung in km/h
U.1	Standardausch in dB (A)
U.2	Drehmoment in min¹ zu U.1
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(4)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus



(6)	Datum zu K
(7)	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe bis (7.3) Achse 3
(8)	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1)	Achse 1 bis (8.3) Achse 3
(9)	Anzahl der Antriebsachsen
(10)	Code zu P.3
(11)	Code zu R
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
(13)	Stützlast in kg
(14)	Code zu V.9 oder (14)
(15)	Bezeichnung
(15.1)	auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16)	Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis
(18)	Länge in mm
(19)	Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
(20)	Höhe in mm
(21)	Sonstige Merkmale
(22)	Bezeichnungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bezeichnungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angegeben werden, wenn die Darstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI
229752724



SF 320519



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvedčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de Immatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Cast' II / Prometno dovoljenje. Del II / Reķisteroĭntitodistuis. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	AP TA 71	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	28.03.2019	(1) Anzahl der Vorhalter --
C.3.1	Name oder Firmenname	Dräger	
C.6.1	Vorname(n)	Annett	
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	In den Emsenwehren 29 99518 Bad Sulza	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	17.04.2019	I Datum



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

FK 766988

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

D.1	Marke	Hyundai	
	Typ	TLE	
D.2	Variante	F5P21	
	Version	D711Z1	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	TUCSON, ix35	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Hyundai Motor (CZ)	
(2.1)	Code zu (2)	1349	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer ADT 00020 3
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TMAJ3812GKJ752813	
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus AF
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	
R	Farbe des Fahrzeugs	SCHWARZ	(11) Code zu R 9/-
P.1	Hubraum in cm³	1591	P.2 Nennleistung in kW 130 / 5500
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin	(10) Code zu P.3 0001
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e11*2007/46*2724*07	(6) Datum zu K 08.06.2018
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

2813//582756630
Dräger

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

(24) Raum für Interne Vermerke des Herstellers

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

LANDRATSAMT WEIMARER LAND
KFZ-ZULASSUNG
99503 APOLDA

Datum: 17.04.2019

Unterschrift:

Diese ZB II wurde ausgegeben für die erstmalige Erfassung des Fahrzeuges


Bank für Privatkunden
DAD Deutscher Auto Dienst GmbH
20200103

TMAJ3812GKJ752813



(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)







HYUNDAI

Datenauszug aus Genehmigungsdatenbank

Erstellt am: 2019/03/28		245/45R19 98W auf Felge 7.5Jx19 ET53	
0.10	Numerus Genehmigungsdatensatz	114522319	
0.1	Fahrzeugidentifizierungsnummer	TMAJ38126KJ752813	
0.1	Fabrikmarke	HYUNDAI	
0.2	Type	TLE	
0.2	Variante	F5P21	
0.2	Version	D711Z1	
0.2.1	Handelsbezeichnung	Tucson	
0.6	Anbringung Fabrikschild	an der linken B-Säule	
0.6	Anbringungsstelle	vor dem Beifahrersitz	
0.6	Fahrzeugidentifizierungsnummer	M1	
0.4	Fahrzeugklasse		
0.5	Hersteller Name	Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.	
	Adresse	Prumyslová zóna Nosovice Hyundai 700/1	
0.9	Repräsentat des Herstellers Name/Adresse	Hyundai 700/1	
0.10	Genehmigungsnummer	e11*2007/46*2724*07	
0.10	Genehmigungsdatum	2018/06/08	
0.10	Rechtsverkehr	Metrische Einheiten	
0.10	Aussteller Genehmigungsdokument	M. Knopik	
	Datum	2 / 4	
1.	Anzahl Achsen / Räder	1	
3.	Anzahl Antriebsachsen	min. max.	
4.1	Radstand	2.670 mm	
30.	Spurweite Achse 1	1.604 mm *	
30.	Spurweite Achse 2	1.631 mm *	
5.	Länge	4.480 mm	
6.	Breite	1.850 mm	
7.	Höhe	1.645 mm	
	Hinterer Überhang	900 mm	
13.	Masse fahrbereit	1.650 kg	
13.2	Tats.Masse	1.575 kg	
	Eigengewicht	1.575 kg	
16.1	Technisch zulässige Masse	2.140 kg	
	Verteilung auf Achse 1	1.077 kg	
	Verteilung auf Achse 2	1.035 kg	
16.2	Technisch zulässige Achslast 1	1.240 kg	
16.2	Technisch zulässige Achslast 2	1.150 kg	
	Zulässige Dachlast		
19.	Technisch zulässige Stützlast	100 kg	
18.4	Technisch zulässige Anhängermasse ungebremst	750 kg	
	Technisch zulässige Anhängermasse gebremst	1.600 kg	
16.4	Technisch zulässige Masse Fahrzeugkombination	3.740 kg	
20.	Hersteller Antriebsmaschine	HYUNDAI od. Kia	
23.	Reiner Elektroantrieb	N	
23.1	Hybrid-(Elektro-Fzg)	N	
26.1	Mono/Bi/Flexfuel	Monofuel	
22.	Arbeitsverfahren	Fremdzündung Viertakt	
	Direkteinspritzung	Ja	
26.	Kraftstoff Code	Benzin	
21.	Motortype	G4FJ	
24.	Anzahl und Anordnung d. Zylinder	4 in Reihe	
25.	Hubraum	1.591	
P2.	Nennleistung	130.00 kW bei 5.500 min-1	
27.	Verbrauchs-/Elektromotor(max) Leistung	130.00 kW	
	Elektromotor(max 30min Leistung)		
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			
1.			
3.			
4.1			
30.			
30.			
5.			
6.			
7.			
13.			
13.2			
16.1			
16.2			
16.2			
19.			
18.4			
16.4			
20.			
23.			
23.1			
26.1			
22.			
26.			
21.			
24.			
25.			
P2.			
27.			
0.10			
0.1			
0.2			
0.2			
0.2			
0.2.1			
0.6			
0.6			
0.6			
0.4			
0.5			
0.9			
0.10			
0.10			
0.10			
0.10			

A5	Genehmigungsgrundlage	EU-Betriebserlaubnis
	Genehmigungsnummer	Grundgenehmigung e11*2007/46*2724*00
	Datum Grundgenehmigung	2015/05/15
A7	Nationaler Code	Personenkraftwagen
J	Fahrzeugart	Schwarz
40.	Farbe	einzeilig
A9	Hinteres Kennzeichen	weiß
A16	Farbe Begutachtungspalette	weiß
*	Beilage zu Zulassungsschein Teil I:	
	Beilage zu Zulassungsschein Teil II:	
	Datenauszug + Rechnung	

52.	Anmerkungen:	215/70R16 100H auf Felge 6.5Jx16 ET45*
		Spurweite VA:1620mm HA:1631mm
		225/60R17 99H/V auf Felge 7.0Jx17 ET51
		Spurweite VA:1608mm HA:1620mm
		225/55R18 98V auf Felge 7.0Jx18 ET51
		Spurweite VA:1608mm HA:1620mm
		*nicht in Verbindung mit EP8(elekt. Feststellbr.)
		Antriebsübersetzung:1..2..4..u.5.Gang: 4.929
		Antriebsübersetzung:3..6..7..u.Retourg.: 3.632

Ausnahmen:

AP-17771
Landratsamt Weimerer Land
ZULASSUNGSBEHÖRDE
Bahnhofsstraße 25
98510 Apolda
17. April 2019

Behördliche Eintragungen:

Auflagen:

Zulassungssperre Finanz N



HYUNDAI

**IEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης**

2512269

Environmental performances

46. Sound level
Stationary : 75.00 dB(A) at engine speed : 3750 min-1

Drive-by : 69.00 dB(A)

47. Exhaust emission level : EURO 6 AG

47.1. Parameters for emission testing

47.1.1. Test mass, kg : 1731

47.1.2. Frontal area, m2 : 2.61

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0, N : 128.6052

47.1.3.0. f1, N/(km/h) : 1.3823

47.1.3.2. f2, N/(km/h)² : 0.035866

48. Exhaust emissions :

EC 715/2007*2017/1347AG

1.2.test procedure: Type I

CO : 404.64 mg/km,
THC : 22.54 mg/km,
NMHC : 17.51 mg/km,
NOx : 11.50 mg/km,
Particulates : 0.47 mg/km,
Particules (number) : 2.27E + 11
NH3 : -
Smoke opacity(ELR) : (m-1)

2. Declared maximum RDE values

Complete RDE trip
Nox : 96 mg/km
Particules (number) : 6E+11
Urban RDE trip
96 mg/km
6E+11

2.1. test procedure: ETC

CO : - mg/km
NOx : - mg/km
NMHC : - mg/km
THC : - mg/km
CH4 : - mg/km
Particulates : - mg/km

2.2. test procedure: WHTC(EURO VI)

CO : - mg/km
NOx : - mg/km
NMHC : - mg/km
THC : - mg/km
CH4 : - mg/km
NH3 : - mg/km
Particulates (mass) : - mg/km
Particules (number) : -

48.1. Smoke corrected absorption coefficient : - (m-1)

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption :

1. all power train except pure electric vehicles

NEDC Values CO2 emissions Fuel consumption
Urban conditions 194 g/km 8.5 l/100 km
Extra-urban conditions 141 g/km 6.2 l/100 km
Combined 160 g/km 7 l/100 km
Weighted, combined - g/km - l/100 km
Deviation factor 0.023
Verification factor 0

2. pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined) : Wh/km

Electric range : km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s) : no

3.1. General code of the eco-innovation(s) : -

3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s) : -

3.2.1. NEDC savings : - g/km

3.2.1. WLTP savings : - g/km

4. all powertrains, except pure electric vehicle, under (EU) 2017/1151

WLTP Values CO2 emissions Fuel consumption
Low 222 g/km 9.8 l/100 km
Medium 166 g/km 7.3 l/100 km
High 151 g/km 6.7 l/100 km
Extra High 186 g/km 8.2 l/100 km
Combined 176 g/km 7.7 l/100 km
Weighted, combined - g/km - l/100 km

5.1. Pure electric vehicles

Electric energy consumption : - Wh/km

Electric range : - km

Electric range city : - km

5.2. OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (ECAC,weighted) : - Wh/km

Electric range (EAER) : - km

Electric range city (EAER city) : - km

51. For special purpose vehicles: designation

in accordance with Annex II Section 5 :

52. Remarks :

7:1650*13:1577*30.A1:1620.A2:1631*35:215/70R16 100H.6.5Jx16/ET45,225/6

QR17 99V.7.0Jx17/ET151:225/60R17 99H.7.0Jx17/ET151:225/55R18 98V.7.0Jx18

/ET151:245/45R19 98W.7.5Jx19/ET153*35:LM-Rad*35:215/70R16 not in combina

tion with Electronic Parking Brake*



HYUNDAI

EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificato CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

2512270

COMPLETE VEHICLES

EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned M. KNOPIK

Position GENERAL MANAGER

SALES SUPPORT DEPARTMENT

hereby certifies that the vehicle

- 0.1. Make (Trade name of manufacture) : Hyundai
- 0.2. Type : TLE
variant : F5P21
version : D711Z1
- 0.2.1. Commercial name : TUCSON ix35
- 0.4. Vehicle Category : M1
- 0.5. Manufacturers company name and address of manufacturer :
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.,
Prumyslova zona Nosovice, Hyundai 700/1, 73951 Nizni Lhoty, CZ

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates :

On the left hand B-post, bonded

Location of the vehicle identification number :

Under the right front seat

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any) :

Hyundai Motor Europe Technical

Center GmbH

Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim,

Germany

0.10. Vehicle identification number : TMAJ3812GKJ752813

conforms in all respects to the type described in

approval e11*2007/46*2724*07

issued on 08.05.2018 and

can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer. **Miscellaneous**
and metric units for the odometer.

Place of Issue HMC Issue Date 07.09.2018

Signature



VEHICLE CATEGORY M1 (complete and completed vehicles)

General construction characteristics

1. Number of axles : 2 and wheels 4

3. Powered axles (number, position, interconnection) : 1

Main dimensions

4. Wheel base : 2670 mm

4.1. Axle spacing : 1-2 : 2670 mm 2-3 : - mm 3-4 : - mm

5. Length : 4480 mm

6. Width : 1850 mm

7. Height : 1645 mm

Masses

13. Mass in running order : 1577 kg

13.2. Actual mass of vehicle : 1650 kg

16. Technically permissible maximum masses

16.1 Technically permissible maximum laden mass : 2140 kg

16.2 Technically permissible mass on each axle : 1. 1240 kg 2. 1150 kg

16.4 Technically permissible maximum mass of the combination 3740 kg

18. Technically permissible maximum towable mass in case of :

18.1. Drawbar trailer : - kg

18.3. Centre-axle trailer : 1600 kg

18.4. Unbraked trailer : 750 kg

19. Technically permissible maximum static vertical mass

at the coupling point : 100 kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine : Hyundai or Kia

21. Engine code as marked on the engine : G4FJ

22. Working principle : Spark ignition / 4-stroke

23. Pure electric : no

23.1 Class of Hybrid [electric] vehicle : -

24. Number and arrangement of cylinders : 4, Inline

25. Capacity : 1591 cm3

26. Fuel : Gasoline

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel

26.2. (Dual Fuel only)

27. Maximum power : 130.00 kW at 5500 Min-1

27.1. Maximum net power: (internal combustion engine)

27.2. Maximum hourly output: (electric motor)

27.3. Maximum net power: (electric motor)

27.4. Maximum 30 minutes power: (electric motor)

Maximum speed 201 km/h

29. Maximum speed :

Axles and suspension

30. Axle(s) track : 1. 1604 mm 2. 1615 mm

35. Tire/wheel combination/Rolling Resistance Class Axle1 : 245/45R19 98W 7.5JX19/ET53 / C

Axle2 : 245/45R19 98W 7.5JX19/ET53 / C

Brakes

36. Trailer brake connections :-

Bodywork

38. Code for bodywork : AF (multi-purpose vehicle)

40. Colour of vehicle : black

41. Number and configuration of doors : 5 ; 2 left, 2 right, 1 rear

42. Number of seating positions (including the driver) : 5

42.1 Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary :

-

42.3 Number of wheelchair user accessible position :

-

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Prumyslova zona Nosovice, Hyundai 700/1, 73951 Nizni Lhoty, CZ
Germany



Nummer der ABG: D 5627

2

Mit dem zugeteilten Prüfzeichen dürfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Änderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes zulässig. Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zum Widerruf der Genehmigung und werden überdies strafrechtlich verfolgt.

Die Einzelzeugnisse der reinweisen Fertigung müssen mindestens den Bedingungen entsprechen, die in den "Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei der Bauartprüfung nach § 23a StVZO" vom 05.07.1973 unter Berücksichtigung der am 23.02.1994 in Kraft getretenen Fassung sowie dem Entwurf zur TA Nr. 29, Abschnitt 3.8., aufgeführt sind.

Die Folien, Typ NR Nero h.c., dürfen zum nachträglichen Aufbringen an der Innenseite von Fahrzeugscheiben aus Einscheibensicherheitsglas, die für die Sicht des Fahrzeugführers nicht von Bedeutung sind, nach folgenden Merkmalen gefertigt werden:

Art des Werkstoffes: Polyesterfolie (PET)

Dicke der Folie: 0,046 mm $\pm$ 20%

Anzahl der Schichten: 2

Färbung der Folie:

grau

in den Varianten:

NR Nero 5 h.c.

NR Nero 15 h.c.

NR Nero 20 h.c.

NR Nero 30 h.c.

NR Nero 45 h.c.

Aufbau der Folie:

- farblose, kratzfreie Beschichtung

- durchgelärte PET-Folie

- farbloser Laminierkleber auf Acrylbasis

- farblose PET-Folie

- farbloser, permanenter, druckempfindlicher Montagekleber

auf Acrylbasis

Ein beidseitiges Bekleben der Scheibe ist nicht zulässig.

Die Folien dürfen nur bis zur Scheibenhalterung bzw. Scheibenverklebung aufgebracht werden. Ein Verkleben bzw. eine Verbindung der Folien mit der Scheibeneinfassung oder der Gummidichtung ist unzulässig. Eine derartige Anbringung ist jedoch zulässig, wenn die Folie im Bereich vor der Scheibenhalterung, Scheibeneinfassung bzw. Scheibenverklebung durchgängig eingeschnitten ist.

Die Verwendung an Notausstiegen aus Einscheibensicherheitsglas von Kraftomnibussen ist zulässig.



Nummer der ABG: D 5627

3

In einer mitzulefernden Anbauanweisung sind die Bezüge auf den eingeschränkten Verwendungsbereich und auf die besonderen Anbaubedingungen hinzuweisen sowie darüber zu informieren, dass das beidseitige Bekleben von Scheiben mit Folien nicht zulässig ist und dass bei der Anbringung der Folien auf Heckscheiben von Kraftfahrzeugen diese Fahrzeuge mit einem zweiten Außenspiegel ausgerüstet sein müssen.

Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhängig.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Prüfzeugnis des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen, Dortmund, vom 01.03.2013 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 14.03.2013

Im Auftrag



S. Marxsen

Stephan Marxsen

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Prüfbericht Nr. 41 0006597 des Prüflaboratoriums für Sicherheitsglas im
Materialprüfungsamt, Nordrhein-Westfalen
vom 01.03.2013
und Entwurf zur TA Nr. 29, Abschnitt 3.8



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 26.04.2012 (BGBl. I S. 679) in Verbindung mit der Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (FzTV) in der Fassung vom 12.08.1998 (BGBl. I S. 2142)

Nummer der ABG: D 5627

Gerät: Folien

Typ: NR Nero h.c.

Inhaber der ABG: BRUXSAFOL Folien GmbH
und Hersteller: DE-97762 Hammelburg

Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Prüfzeichen



Dieses von Amts wegen zugeellte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Prüfzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.

BRUXSAFOL®
Folien in Höchstqualität
www.bruksafol.de