

A1 Zulassungsstelle	3022301 Allianz KC_St.Pölten
A Kennzeichen	P-965CB
I Zugelassen am:	28.09.2021 H gültig bis:
C1.1 Firmenname	Weichenwerk Wörth GmbH
A3 Firmenbuchnummer	FN199719 f
C1.3 Anschrift	Ghegastraße 3 St. Georgen am Steinfeld 3151 St. Pölten
C4 Antragsteller ist:	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumsnachweis
A4 Verwendungsbestimmung	01
E FIN	WBA11CH000CH49631
B Erstmalige Zulassung am:	28.09.2021 A6 Genehmigungsdatum 08.01.2021
A5 Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis
K Genehmigungsnummer	e1*2007/46*1688*13
A7 Nationaler Code	262216

A1 Zulassungsstelle	3022301 Allianz KC_St.Pölten
A Kennzeichen	P-965CB
I Zugelassen am:	28.09.2021 H gültig bis:
C1.1 Firmenname	Weichenwerk Wörth GmbH
A3 Firmenbuchnummer	FN199719 f
C1.3 Anschrift	Ghegastraße 3 St. Georgen am Steinfeld 3151 St. Pölten
C4 Antragsteller ist:	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumsnachweis
A4 Verwendungsbestimmung	01
E FIN	WBA11CH000CH49631
B Erstmalige Zulassung am:	28.09.2021 A6 Genehmigungsdatum 08.01.2021
A5 Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis
K Genehmigungsnummer	e1*2007/46*1688*13
A7 Nationaler Code	262216

J Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
D1 Marke	BMW
D3 Handelsbezeichnung	530e xDrive Limousine G30 XB1
D2 Type/Variante/Version	G5L/11CH/IAW50000
A8 Aufbau	Limousine
R Farbe	Schwarz A16 Beg. Plakette weiß
G Eigengewicht	1895 kg S1/S2 Sitz-/Stehplätze 5/-
F1 Techn. zul. Gesamtmasse	2560 kg N höchste 1 1170 kg
F2 Gesamtgewicht	2560 kg zulässige 2 1455 kg
A10 Nutzlast	Achslasten 3
A12 Stütz-/Sattellast	80/- kg 4
O1 Anhängelast gebr.	2000 kg O2 ungebremst 750 kg
P5 Motortype	B48B20A
P3 Antriebsart	Hybr. Benzin/E
T Höchstgeschw.	230 km/h P1 Hubraum 1998 ccm

J Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
D1 Marke	BMW
D3 Handelsbezeichnung	530e xDrive Limousine G30 XB1
D2 Type/Variante/Version	G5L/11CH/IAW50000
A22 Anzahl der Vorzulassungen	0
A21 Anlage	Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genemigungsdokumentes

P2 Leistung	135 kW	P4 bei Drehzahl 5000 min-1
Q Leistung/Gewicht		A26 Leistung Elektromotor 55 kW
U1 Standgeräusch	78,7 dBA	U2 bei Drehzahl 1750 min-1
V9 Abgasklasse/-verhalten nach	Euro 6d/2018/1832AP	
V8 Kraftstoffverbrauch NEFZ	2 l/100 km	V7 CO ₂ nach NEFZ 46 g/km
A25 KS-Verbrauch WLTP/WMTC	1,7 l/100 km	A24 CO ₂ nach WLTP/WMTC 39 g/km
V6 Korr. Absorptionskoeffizient		
A23 Vermerke		
A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage	245/45 R18 100 Y 8,0Jx18/ET30 245/45 R18 100 Y 8,0Jx18/ET30	
Leasingfahrzeug		
Zu N: +120 Achse 2 bei Anhängetrieb*	Zu A13: technisch mögliche	
Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49:	1/2: 225/55 R17 101Y 7 1/2Jx17 ET27* 1/2: 225/55 R17 97H M+S 7 1/2Jx17 ET27* 1/2: 225/55 R17 97Y 7 1/2Jx17 ET27* 1: 245/	

Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung (ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufrecht)

35 R20 95Y 8Jx20 ET29 / 8Jx20 ET30 2: 275/30 R20 97Y 9Jx20 ET44* 1/2: 245/40 R19 98H M+S 8Jx19 ET30* 1/2: 245/40 R19 98V M+S 8Jx19 ET30* 1: 245/40 R19 98V M+S 8Jx19 ET30 2: 275/35 R19 100V M+S 9Jx19 ET44* 1/2: 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30* 1: 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30 2: 275/35 R19 100Y 9Jx19 ET44* 1/2: 245/45 R18 100V M+S 8Jx18 ET30* 1/2: 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30* 1: 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30 2: 275/40 R18 103Y 9Jx18 ET44*

(vollständige Fahrzeuge)

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

Zu Nr. 16.2: +120 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/55 R17 101Y 7 1/2Jx17 ET17* 1/2: 225/55 R17 97H M+S 7 1/2Jx17 ET17* 1/2: 225/55 R17 97Y 7 1/2Jx17 ET17* 1/2: 245/35 R20 95Y 8Jx20 ET29 7 8Jx20 ET30 2: 275/30 R26 97Y 8Jx20 ET48* 1/2: 245/40 R19 98H M+S 8Jx19 ET30* 1/2: 245/40 R19 98V M+S 8Jx19 ET30* 1/2: 245/40 R19 98W M+S 8Jx19 ET30* 1/2: 275/35 R19 100V M+S 9Jx19 ET44* 1/2: 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30* 1/2: 245/40 R19 98Y 8Jx19 ET30 2: 275/35 R19 100Y 9Jx19 ET44* 1/2: 245/45 R18 100V M+S 8Jx18 ET30* 1/2: 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30* 1/2: 245/45 R18 100Y 8Jx18 ET30 2: 275/40 R18 103Y 9Jx18 ET44*

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

Stromverbrauch

AT 00 000005 WBA11CH000CH49631 5962683



Der Unterzeichner: Jean-Philippe Parain bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug 0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW 0.2 Typ: G5L Variante: 11CH Version: IAW50000 0.2.1 Handelsbezeichnung: 530e xDrive 0.2.3 Kennungen: 0.2.3.1 Interpolationsfamilie: IP-0000390-WBA-1 0.2.3.2 ATCT-Familie: AT-0000044-WBA-1 0.2.3.3 PEMS-Familie: 24-WBA-P26 0.2.3.4 Fahrwerstandsfamilie: RL-0100190-WBA-1 0.2.3.5 Fahrwerstandsmatrix-Familie: - 0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung: FR-0000033-WBA-1 0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie: EV-0000057-WBA-1 0.4 Fahrzeugklasse: M1 0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München 0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingeklebt Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer im Motorraum rechts 0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: - 0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA11CH000CH49631 0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2021-06-21 mit dem in der am 2021-01-08 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1688*13 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. 22.06.2021 (Datum) München (Ort) Leiter Vertrieb (Dienststellung)	
---	--

Allgemeine Baumerkmale							
1. Anzahl der Achsen:	2 und Räder: 4						
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
3.1 Das Fahrzeug ist:	2 Achs.: 1/2 Verteilergetriebe						
Hauptabmessungen							
4. Radstand:	2975 mm						
5. Länge:	4963 mm						
6. Breite:	1868 mm						
7. Höhe:	1483 mm						
Massen							
13. Masse in fahrbereitem Zustand:	1970 kg						
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2044 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2560 kg						
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 1170 kg Achse 2: 1455 kg						
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4560 kg						
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:							
18.3 Zentralachsanhängers:	2000 kg						
18.4 Ungebremsen Anhänger:	750 kg						
19. Technisch zulässige Nutzlast am Kupplungspunkt:	80 kg						
Antriebsmaschine							
20. Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG						
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kenzeichnung am Motor:	B48B20A						
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt						
23. Reinel Elektrobetrieb:	Nein						
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeug:	OVC-HEV						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe						
25. Hubraum:	1998 cm³						
26. Kraftstoff: Hybr. B/E ext. aufl.	26.1 Mono fuel						
27. Höchstleistung							
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	135.00 kW bei 5000 min⁻¹						
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):	80.00 kW						
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	55.00 kW						
28. Getriebe (Typ):	automatisch						
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
4.714	3.143	2.106	1.667	1.285	1.0	0.839	0.667
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes							
3.231							

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:	230 km/h						
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:	1. 1604 mm	2. 1631 mm					
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 245/45 R18 100 Y	8,0Jx18/ET30 A C1						
2: 245/45 R18 100 Y	8,0Jx18/ET30 A C1						
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	-						
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:	AA						
40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ						
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	4;2 links, 2 rechts						
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5						
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:	78.70 dB(A)						
bei Motordrehzahl:	3750 min⁻¹						
Fahrgeräusch:	68.00 dB(A)						
47. Abgasnorm:	Euro 6 AP						
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von x _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:	2111 kg						
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀	219.8 N						
47.1.3.1 f ₁	-0.347 N/(km/h)						
47.1.3.2 f ₂	0.03365 N/(km/h)²						
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b						
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:	0						
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	nein						
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2018/1832AP					
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel					
CO:	338.5 mg/km						
THC:	12.6 mg/km						
NMHC:	10.3 mg/km						