



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registerimistunnistus. Osa II / Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintidodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	M MX3644	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	23.08.2024	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG	
C.3.2	Vorname(n)		
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Seitzstr. 9 -11 80538 München	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	23.08.2024	Datum



Landeshauptstadt München
KFZ-Zulassung
Kreisverwaltungsreferat
80686 München

München, 23.08.2024

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

HD755515

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBA21GW080CT23326



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	G6K			
D.2	Variante	21GW			
D.2	Version	FAA500M0			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	520d xDrive			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW			
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	DMK 00027 9	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBA21GW080CT23326		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	3
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS	(11) Code zu R	0	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München
P.1	Hubraum in cm³	1995	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nennleistung bei min⁻¹	145/4000	Datum: 18.07.2024
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr. Diesel/E	(10) Code zu P.3	0010	Unterschrift:
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2018/858*00360*01		(6) Datum zur K	19.06.2024
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K			
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				



(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München

Datum: 18.07.2024

Unterschrift:

i.V. Scharfe

M-MX3644
WBA21GW080CT23326



BMW G6K


TUEV SÜD CRS GmbH
01100000038-0005-M2952



AL020000097988

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





Der Unterzeichner: Bernhard Kuhnnt	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G6K
Variante: 21GW	
Version: FAA500M0	
0.2.1	Handelsbezeichnung: 520d xDrive
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0001218-WBA
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000094-WBA
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-DH32-1
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0101051-WBA
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000099-WBA
0.2.3.7	Verdunstungsprüfungsfamilie: -
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WBA21GW080CT23326**

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **2024-07-08**

mit dem in der am

2024-06-19

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und

AL040000052259

(Unterschrift)

den kann.
*2024
turn)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale			
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder: 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):		
3.1	Das Fahrzeug ist:	2	Achse 1/2 Verteilergetriebe
Hauptabmessungen			
4.	Radstand:	2995	mm
5.	Länge:	5060	mm
6.	Breite:	1900	mm
7.	Höhe:	1515	mm
Massen			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1970	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2035	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2555	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 1210	kg
		Achse 2: 1430	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4555	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:		
18.3	Zentralachsanhängers:	2000	kg
18.4	Ungebremsen Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg
Antriebsmaschine			
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:				218 km/h			
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:	1.		1634 mm		2.		1668 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 245/45 R19 102 H M+S			8,5Jx19/ET29		A		C1
2: 245/45 R19 102 H M+S			8,5Jx19/ET29		A		C1
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:							
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:			AC		AC		
40. Farbe des Fahrzeugs:			WEISS				
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			4;2 links, 2 rechts				
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5				
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:			71.00 dB(A)				
bei Motordrehzahl:			3000 min ⁻¹				
Fahrgeräusch:			67.00 dB(A)				
47. Abgasnorm:			Euro 6 EC				
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{Ind}							
47.1.1 Prüfmasse:			2120 kg				

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	45.5
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km
Seite 3	

NOx:		17.4	mg/km
THC + NOx:		24.5	mg/km
Partikelmasse:		0.21	mg/km
Partikelzahl:		8.96	*10 ⁹ /km ¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.520	m ¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplete RDE-Fahrt:		NOx: 80.00	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ¹
Städtische RDE-Fahrt:		NOx: 80.00	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	213 g/km	8.1 l/100km	- Wh/km
Mittel	148 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Hoch	130 g/km	5.0 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	150 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	152 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite			- km
Elektrische Reichweite innerorts			- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)			e24 32 37
3.2 Gesamtsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		1.38	g/km
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte			
	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
	Entladung		
WLTP-Werte			
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewichtel, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC/CO)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/55 R18 102H M+S 7 1/2Jx18 ET23* 1/2: 225/55 R18 102Y 7 1/2Jx18 ET23* 1: 245/35 R21 96Y 8 1/2Jx1 ET32 2: 275/30 R21 98Y 10Jx21 ET46* 1: 245/40 R20 99V M+S 8 1/2Jx20 ET28 2: 275/35 R20 102V M+S 10Jx20 ET46* 1: 245/40 R20 99Y 8 1/2Jx20 ET28 2: 275/35 R20 102Y 10Jx20 ET46* 1/2: 245/45 R19 102H M+S 8 1/2Jx19 ET29* 1: 245/45 R19 102H M+S 8 1/2Jx19 ET29 2: 275/40 R19 105H M+S 10Jx19 ET46* 1/2: 245/45 R19 102Y 8 1/2Jx19 ET29* 1: 245/45 R19 102Y 8 1/2Jx19 ET29 2: 275/40 R19 105Y 10Jx19 ET46* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
TPMS, ELKS, AEBS, ESS, AIF, ISA, IDAW, EDR, eCall	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	BMW AG	
EG-Übereinstimmungsbescheinigung (vollständige Fahrzeuge)		
Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugestellt worden		
(Ort und Datum)		
(Verwaltungsbehörde)		
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)		
(Vermerke des Herstellers)		
HSN 0005	ASN 000279	VVS 00027 9 TSN DMIK
DE 50 012000 WBA21GW080CT23326 1785593		
		
WBA21GW080CT23326		

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

B	23.08.2024	Z1	0005	Z2	DMK00027
J	M1	A9	AC	L	2
E	WBA21GW080CT23326	3	3	P2	145/4000
O1	BMW	G	--1970	T	218
	G6K	V1	100	Q	-
O2	21GW	V2	152	F1	2555
	FAA500MO	Z1	1210	F2	2555
		Z2	1430	Z3	-
		S1	1210	S2	1430
		H1	71	H2	3000
		O1	2000	O2	750
O3	520D XDRIVE	S1	5	S2	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW	I51	245/45 R19 102 H M+S		
	Fz.z.Pers.bef.o. 8 Spl.	I52	245/45 R19 102 H M+S		
5	Kombillimousine	I53	-		
V9	715/2007*2023/443EC	R	Weiß	I1	0
14	EURO6;WLTP:EC;P/V/C/M, N1, N2	K	e1*2018/858*00360-01		
O1	Hybr.Diesel/E	6	19.06.2024	K	HD755515
10	0010	P1	36EC	P1	1995
22	7.2/8.2: +130 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *Zu P2/P4: N	Z1	Selbstfahermietfzg/Mietfzg		
	ennleistung 5 kW *				

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:



Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat



Unterschrift

Zur Beachtung!

Die
Anf.
Fah.
Bei
des
Emj.
stär.
vor.
Unt.
bei
Ver.



AL030000059244

Def

- Feia
B
D.1
D.2
D.3
E
F.1
F.2
G
H
I
J
K
L
O.1
O.2
P.1
P.2/P.4
P.3
Q
R
S.1
S.2
T
U.1
U.2
U.3
V.7
V.9
(2)
(2.1)
(2.2)
(3)
(4)
(5)
- bezeichnung
Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
Marke
Typ/Variante/Version
Handelsbezeichnung(en)
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
Gültigkeitsdauer
Datum dieser Zulassung
Fahrzeugklasse
Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
Anzahl der Achsen
Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Hubraum in cm³
Nennleistung in kW/Nerndrehzahl bei min⁻¹
Kraftstoffart oder Energiequelle
Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
Farbe des Fahrzeugs
Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
Steinplätze
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Standgeräusch in dB (A)
Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
Fahrgeräusch in dB (A)
CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
Hersteller Kurzbezeichnung
Code zu (2)
Code zu D.2 mit Prüfziffer
Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Art des Aufbaus
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
(7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
(8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
(9) Anzahl der Antriebsachsen
(10) Code zu P.3
(11) Code zu R
(12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
(13) Stützlast in kg
(14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(14.1) Code zu V.9 oder (14)
(15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
(18) Länge in mm
(19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
(20) Höhe in mm
(21) Sonstige Vermerke
(22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil II ist hierfür nicht erforderlich.



Landeshauptstadt München

ZBI 314804105

