

KF651961

Nr. HB-S-1-228/22-00147

Europäische
Gemeinschaft

 D

Bundesrepublik
Deutschland

Sivdelstestството за регистрация - Cast 1 / Permiso de circulación, Parte 1 /
Osvědčení o registraci - Cast 1 / Registrationsbescheid, Del 1 /
Registrierungsmünisterstus, Os 1 / Άδεια κυκλοφορίας, Άποδειξη με Εμπιστευ-
Μισμοί / Registration certificate, Parte 1 / Certificat d'immatriculation, Parte 1 /
Prometno-izjavo, Cast 1 / Certificate of circulation, Parte 1 / Registrācijas apliecība,
1. daļa / Registregras liudzimas, 1. daļa / Formgill engedély, 1. rész / Certificat
la Registracziój, 1. Parti / Kentekenbewijs, Del 1 / Dowód Rejestracyjny,
Część 1 / Certificado de matriculaci, Parte 1 / Certificat de Immatriculaci, Parte 1 /
Osvědčení o evidenci, Cast 1 / Prometno dovoljenje, Del 1 /
Registrierungsbewijs, Os 1 / Registreringsbesvidet, Del 1

A Amtliches Kennzeichen

HB IT 180E

C.1.1 Name oder Firmenname

Bechtle GmbH

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

OTTO-LILIENTHAL-STRASSE 20
28199 BREMEN

X Nächste HU 08.25 BREMEN
(Monat und Jahr)

1. Datum:

16.08.2022

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

B	16.08.22	2.1	0603	2.2	CLR000173	L	2	9	02	P.2 P.4	77	/-	T	180		
J	M1	4	AC			18	4582				19	1852				
E	WVGZZZE2ZNP060432	3	3			20	1619				G	2224				
D.1	VOLKSWAGEN, VW					12	-		13	75		Q	-			
	E2					V.7	-		F.1	2750		F.2	2750			
	4ACX1EBL1GX1					7.1	1260		7.2	1540		7.3	-			
D.2	DAE1G1Z010M1ASA					8.1	1260		8.2	1540		8.3	-			
	-					U.1	-		U.2	-		U.3	68			
D.3	ID.4 GTX 220 KW					0.1	1200		0.2	750		S1	5	S2	-	
2	VOLKSWAGEN-VW					15.1	235/50 R20 100T									
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	255/45 R20 101T									
5	Kombilimousine					15.3	-									
V.9	715/2007*2018/1832AX					R	WEISS/SCHWARZ							11	0/9	
14	2017/1151;WLTP;reine Elektro					10	fze1*2018/858*00004*08									
P.3	Elektro					6	26.04.22				17	K	16	GM636869		
10	0004					21										
	141 30AX					P1	-									
22	P.2: 77.00kW/30min; Nennleistung 220.00kW*7.2/8.2:+20 b.Anhängebetrieb*0.1:1400 bis 8% Steig.*techn.zul.Ges- Masse d.Zugkombination:3950kg*bis 8% Steig.:4150*Bei w erkseitig montierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Sys t.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO .z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*Batteriekapazität 82.0kWh*															

TUVNORD

Nächste HU:

Dez 2027
TUV NORD Mobilität

Nur für internetbasierte

Dokumente

A8EDFse

Freie Hansestadt Bremen
Bürgeramt
Im Auftrag

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs



WVGZZZE2ZNP060432
Abmeldedatum: 06.10.2025
Auftrag: 0007837829
Schilder Reiseke GmbH



P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI

284230618



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registrerimistunnistus. Osa II /
Άδεια κυκλοφορίας / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II /
Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II /
Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de immatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Cast' II / Prometno dovoljenje. Del II /
Rekisterintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	HB - IT 180E	
	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	16.08.2022	(1) Anzahl der Vorhalter 0
1	Name oder Firmenname	Bechtle GmbH	
2	Vorname(n)		
3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	OTTO-LILIENTHAL-STRASSE 20 28199 BREMEN	
Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
	Datum	16.08.2022	Datum



BÜRGERAMT
KFZ.-ZULASSUNGEN

28207 BREMEN

I.A. Nazarenko

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



GM636869

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	VOLKSWAGEN, VW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	E2		2022 000614 E219TN DEU360 COC JA
D.2	Variante	4ACX1EBL1GX1		79480478 AL2898 45314 AL 136
	Version	DAE1G1Z010M1ASA		185
D.3	Handelsbezeichnung(en)	ID.4 GTX 220 KW		
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	VOLKSWAGEN - VW		
(2.1)	Code zu (2)	0603	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfnr. CLR000173	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WVGZZZE2ZNP060432		(3) Prüfnr. zur Fahrzeug-Identifizierung 3
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS/SCHWARZ		(11) Code zu R 0 / 9
P.1	Hubraum in cm³	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nenndrehzahl bei min⁻¹	77 /	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro		(10) Code zu P.3 0004
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2018/858*00004*08		(6) Datum zu K 26.04.2022
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis	K		
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

VOLKSWAGEN AG

ppa.

20.07.2022

Datum:

Unterschrift:

Dr. Clemens Kadow

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeugbezeichnung

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-07-13

Wolfsburg 2022-07-13


ppa.

Christian Engel

Christian Engel

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU360 B 45314 R11 ZBT II wurde erstellt
CLR0001730riginal

WVGZZZE2ZNP060432
AL28981852022 000614 79480478

HSN:0603
00219

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]
Innerorts	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 174.00

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]
Niedrig	----	----	----	----
Mittel	----	----	----	----
Hoch	----	----	----	----
Extra hoch	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

186.25

Elektrische Reichweite [km]:

473

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

590

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1597#N0.30: A2 max 1568#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +20 kg##
N0.35. (V): alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49.##235/45 R19 101T XL#8,50X21
ET40:##235/50 R20 100T#8,00X20 ET45:##235/55 R19 101T#8,00X19 ET45#N0.35. (H):
alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##255/40 R21 102T XL#9,00X21 ET42:##255/4
5 R20 101T#9,00X20 ET42:##255/50 R19 103T#8,00X19 ET45#N0.35.: gleicher Felgend
urchmesser auf Achse 1 und Achse 2:##

	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4				Getriebe (Typ):	automatisch
1.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2				Gang:	
3.	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	- - - - -				Übersetzungsverhältnisse:	
		- - - - -				Übersetzung desachsgetriebes:	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert				Gesamtübersetzung:	
4.	Radstand [mm]:	2769				Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	180
4.1.	Achsabstand [mm]:	2769				Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1587 / 1562
5.	Länge [mm]:	4582				Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	/ A C1
6.	Breite [mm]:	1852				Achse 1:	235/50 R20 100T / 8,0JX20 ET45
7.	Höhe [mm]:	1619				Achse 2:	255/45 R20 101T / 9,0JX20 ET42
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2224				Anhängerbremsschlüsse:	- - - - -
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2319				Code des Aufbaus:	AC
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:					Farbe des Fahrzeugs:	WEISS/SCHWARZ
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2750				Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1260 / 1540				Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3950				Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	- - -
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:					Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	- - -
18.1.	Zentralachsanhängers [kg]:	1200				Geräuschpegel:	
18.4.	Ungebremsten Anhänger [kg]:	750				Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹):	- - - - - bei - - - - -
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	75				Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00 AX
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG				Abgasnorm:	2396
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	EBR, EBJ				Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
22.	Arbeitsweise:	- - - - -				Prüfmass [kg]:	- - - - -
23.	Reiner Elektrobetrieb:	ja				Querschnittsfläche [m²]:	f ₀ (47.1.3.0.) f ₁ (47.1.3.1.) f ₂ (47.1.3.2.)
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	- - - - -					126.4 0.946 0.02893
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	- - - - -					
25.	Hubraum [cm³]:	Elektro					
26.	Kraftstoff:	- - - - -					
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	- - - - -					
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	- - - - -					
27.	Höchstleistung:	- - - - - bei - - - - -					
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹) (Verbrennungsmotor):	220.00					
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	77.00					
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):						