

(Fahrzeugschein)

Europäische
Gemeinschaft

D

Bundesrepublik
Deutschland

[illegible]

A Appendixes Contribution

CHA RI221

C.1.1 Name oder Firmenname

ALTMANN

C.1.2 Vorname(n)

KARL-HEINZ

C.1.3 Anschrift

ADLERWEG 30
93437 FURTH IM WALD

X Nächste HU
04.2025

Datum:

CHAM
12.04.2022

C.4.c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

12.04.2022	1349	AFY00045	4
MI	AF		7
TMAJD81IDMJ088959			
HYUNDAI			
NX4E			
F5P44			
A61B14			
TUCSON, IX35			
HYUNDAI MOTOR (CZ)			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			
MEHRZWECKFAHRZEUG			
715/2007*2018/183ZAP			
EURO6:WLTP:AP/PI/CI: M, N1 I			
HYBR.BENZIN/E			
0008	36AP	01598	
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.04.2022*			
02	02	0132/05500	193
04500 - -		1865 - -	
1650 - -	00100	001709--	
0142	002245	002245	
01260	01200	-	
01260	01200	-	
076	03750	067	
01650	0750	005	-
215/65R17 103V			
215/65R17 103V			
ROT			3
E5*2018/858*00001*04			
31.08.2021	K	GN041914	



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvedčeni o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registerimistunnistus, Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II / Reģistrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II dalis / Forgalmi engedély, II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II / Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de înmatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii, Část' II / Prometno dovoljenje, Del II / Rekisteröintitodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Ämtliches Kennzeichen	CHA RL221	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	12.04.2022	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	ALTMANN	
C.6.1			
C.3.2	Vorname(n)	KARL-HEINZ	
C.6.2			
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	ADLERWEG 30 93437 FURTH IM WALD	
C.6.3			
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	12.04.2022	Datum



LANDRATSAMT CHAM
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
RACHELSTR. 6
93413 CHAM

Ulrich

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.



GN041914

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Hyundai	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ	NX4e	JFW5D5G1GEV1 KK064
	Variante	F5P44	K1529 G4FTNZ235122
	Version	A61B14	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	TUCSON, ix35	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Hyundai Motor (GZ)	
(2.1)	Code zu (2)	1349	(22) Code zu D.2 mit Prüfziffer AFY 00045 4
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TMAJD811DMJ088959	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer 7
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus AF
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
R	Farbe des Fahrzeugs	Rot	(11) Code zu R 3
P.1	Hubraum in cm³	1598	P.2 P.4 Nennleistung in kW Nennschlupf bei min¹ 132 / 5500
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr. Benzin/E	(10) Code zu P.3 0008
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e5*2018/858*00001*04	(6) Datum zu K 31.08.2021
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K	Datum: 24.03.2022 Unterschrift: <i>[Signature]</i>
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

www.PS-Team.de



(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificato di Conformità
Certificat de Conformitate
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

ZB II Nr. GN041914
Amtl. Kennzeichen CHA-RL 221
Landratsamt Cham
Kfz-Zulassungsstelle
12.04.2022



112CC0295370
www.PS-Team.de

Part 1

The undersigned M. KNOPIK GENERAL MANAGER hereby certifies that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): Hyundai
0.2. Type: NX4e
- Variant: FSP44
- Version: A61B14
0.2.1. Commercial name(s): TUCSON, X35
0.2.3. Identifiers:
0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-0500710-TMA-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-0500710-TMA-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier: 05-HMM-5-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-0500710-TMA-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: -
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: N/A
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-290001-TMA-1
0.4. Vehicle category: M1
0.5. Company name and address of manufacturer: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Purnýslova zóna Nosovice, Hyundai 700/1, 73951 Nizni Lhový, CZ
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
On the left hand B-post, bonded
Location of the vehicle identification number:
Under the right front seat
0.9. Name and address of the manufacturer's representative: Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany
0.10. Vehicle identification number: TMAJD811DMJ088959
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 15.03.2022

conforms in all respects to the type described in approval e5*2016/558*00001*04 granted on 31.08.2021 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer

Place, Date and Signature

HMC

24.03.2022

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection): 2. Front & Rear
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2680 mm
4.1. Axle spacing: 1-2: 2680 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length: 4500 mm
6. Width: 1865 mm
7. Height: 1650 mm

Masses

13. Mass in running order: 1709 kg
13.2. Actual mass of the vehicle: 1733 kg
16. Technically permissible maximum masses
16.1. Technically permissible maximum laden mass: 2245 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle: 1. 1260 kg 2. 1200 kg
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: 3895 kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.1. Drawbar trailer: - kg
18.3. Centre-axle trailer: 1650 kg
18.4. Unbraked trailer: 750 kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: 100 kg

GN041914

3651787

Power plant

20. Manufacturer of the engine:

Hyundai or Kia

21. Engine code as marked on the engine:

G4FT

22. Working principle:

Spark ignition / 4-stroke

23. Pure electric:

no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle:

NOVC-HEV

24. Number and arrangement of cylinders:

4; Inline

25. Engine capacity:

1598 cm3

26. Fuel:

Hybrid Petrol/Electric

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel:

Mono fuel

26.2. (Dual-fuel only)

27. Maximum power

132.40 kW at 5500min⁻¹

27.1. Maximum net power:

(Internal combustion engine) :

44.20 kW (electric motor)

27.3. Maximum net power:

14.70 kW (electric motor)

27.4. Maximum 30 minutes power:

Automatic

28. Gearbox (type):

Automatic

28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio:

-

28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed:

193 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track:

1. 1615 mm 2. 1622 mm

35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category

used for CO2 determination:

Axle1 : 215/65R17 103V 7.0JX17/ET43.5 / MC1

Axle2 : 215/65R17 103V 7.0JX17/ET43.5 / MC1

Brakes

36. Trailer brake connections

Bodywork

38. Code for bodywork:

A-F(multi-purpose vehicle)

40. Colour of vehicle:

red

41. Number and configuration of doors:

5; 2 left, 2 right, 1 rear

42. Number of seating positions

5

(including the driver):

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:

42.3. Number of wheelchair user accessible position:

Environmental performances

46. Sound level

- Stationary:

76,00 dB(A)

at engine speed :

3750 min⁻¹

- Drive-by:

67,00 dB(A)

47. Exhaust emission level:

Euro 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Wind

47.1.1. Test mass, kg:

1817

47.1.2. Frontal area, m²:

2.63

47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the -

the front grille, cm²:

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. l0, N:

162.4

47.1.3.1. l1, N/(km/h):

0.211

47.1.3.2. l2, N/(km/h) 2:

0.04055

47.2. Driving cycle

47.2.1. Driving Cycle class:

3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}):

-

47.2.3. Capped speed:

no

48. Exhaust emissions:

EC715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO:

108.0 mg/km

THC:

11.6 mg/km

NMHC :

8.0 mg/km

NOx:

10.3 mg/km

THC+NOx:

- mg/km

NH3 :

- mg/km

Particulates (mass) :

0.310 mg/km

Particulates (number) :

2.54E + 11

2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)

48.1. Smoke corrected absorption coefficient:

-(m⁻¹)

48.2. Declared maximum RDE values

Complete RDE trp:

60mg/km

NOx:

6E+11

Particulates (number) :

6E+11

Urban RDE trp:

60mg/km

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Urban RDE trp:

6E+11

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/856 of the European Parliament and of the Council:

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

52. Remarks:

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;235/50R19 103V LM-Rad 7.5JX19/ET51*

13.1709*30.A1.1630.A2.1637*35:215/65R17 103V LM-Rad 7.0JX17/ET43.5;2

Übergabe-Inspektion

Batteriepflegeneichweis

Die Bordnetzbatteie in diesem Fahrzeug wurde entsprechend der Herstellervorgabe gewartet und wenn notwendig nachgeladen. Die Batteriespannung betrug am Tag der Auslieferung:

13,50 Volt

Hochvoltbatteie-Pflegebestätigung

Die Hochvoltbatteie wurde entsprechend den Herstellervorgaben gepflegt.

HYUNDAI Service-Partner:
Stempel

HYUNDAI BREU
Autohaus
Thomas Breu e.K.
Bismarck-Straße 1, D-82413 Cham
Tel. 09971-200 87-0
www.breu-cham.de - info@breu-cham.de

Diese Übergabe-Inspektion wurde gemäß
HYUNDAI Vorgabe durchgeführt.

Dem Fahrzeugkäufer wurde das Fahrzeug und die B
erklärt sowie die zugehörigen Unterlagen ausgehän

Datum

12.04.2022

HYUNDAI Partner-Nummer

1271

HYUNDAI Service-Partner:

Unterschrift





Garantie-Urkunde

Fahrzeug-Modell

Hyundai Tucson HEV

Datum Erstauslieferung bzw. Erstzulassung

12.04.22

(je nachdem was zuerst eintritt)

Hiermit bestätige ich, dass ich vom Inhalt dieses original Garantie- und Serviceheftes zu diesem Fahrzeug Kenntnis genommen habe. Folgende Punkte hat mir mein autorisierter HYUNDAI Vertragshändler ordnungsgemäß erklärt.

1. die Garantie-Bestimmungen, einschließlich der Garantie-Urkunde,

Fahrzeug-Identifikationsnummer

THA7D8TADH710880519

amtl. Kennzeichen

CHA-RL 221

2. Bedeutung der Wartungen, beginnend mit der Übergabe-Inspektion, einschließlich der Karosserie- und Unterboden-Prüfungen,

3. Verpflichtungen des Fahrzeughalters bzw. -benutzers hinsichtlich Einsatz, Service und Garantie,

Motornummer

G4FIVE235102

4. Rechtsverbindliche Anerkennung der Verpflichtungserklärung zum HYUNDAI Airbagsystem SRS und Gurtstrafersystem (siehe Rückseite der Garantie-Urkunde).

5. Leistungen der HYUNDAI Mobilitätsgarantie. Das Fahrzeug wurde mir vom HYUNDAI Vertragshändler in einwandfreiem, vollständigem Zustand übergeben.

Verkaufender / ausliefernder HYUNDAI Vertragshändler:
Stempel

HYUNDAI BREU
Autohaus
Thomas Breu e.K.
Eggen-Schneidgasse 40a, D-53413 Glesien
Tel. 09971-200 87-0
www.breu-chiem.de - info@breu-chiem.de

Datum / Unterschrift Fahrzeugkäufer

12.04.22

Datum / HYUNDAI Partner-Nummer

12.04.22

Nicht herausnehmen, verbleibt im Garantie- und Serviceheft.

an Sie, dass die aufgeführten Serviceumfänge dem Stand
kt der Drucklegung entsprechen. Aus technischen Gründen
gliche Änderungen möglich.

15.000-km-Wartung

Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder nach
1 Jahr, gerechnet ab Datum der Erstauslieferung bzw.
Erstzulassung des Fahrzeuges (vgl. Angabe in der
Garantie-Urkunde), je nachdem was zuerst eintritt.

6248
Kilometerstand

09.05.23
Datum

HYUNDAI BREU
Autohaus
Thomas Breu & K.
Bgm.-Schwinghammer-Str. 9, D-93413 Cham
Tel. 09971-200 97-0
www.breu-cham.de - info@breu-cham.de

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt
Stempel/Unterschrift

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach
Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie
der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

21.200

Kilometerstand

05/24

oder Datum

30.000-km-Wartung

Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder
1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

11167
Kilometerstand

22.05.24
Datum

HYUNDAI BREU
Autohaus
Thomas Breu & K.
Bgm.-Schwinghammer-Str. 9, D-93413 Cham
Tel. 09971-200 97-0
www.breu-cham.de - info@breu-cham.de

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt
Stempel/Unterschrift

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach
Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie
der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

05/25

Kilometerstand

26.100

oder Datum

45.000-km-Wartung

Durchzuführen nach 15.000 km Fahrleistung oder
1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

16431
Kilometerstand

16.05.25
Datum

HYUNDAI BREU
Autohaus
Thomas Breu & K.
Bgm.-Schwinghammer-Str. 9, D-93413 Cham
Tel. 09971-200 97-0
www.breu-cham.de - info@breu-cham.de

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt
Stempel/Unterschrift

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach
Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie
der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:

15.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

37.450

Kilometerstand

05/2026

oder Datum

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des weiteren ist die Betriebsstofffreigabe auf Seite 7 zu beachten!

TOTAL
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt