



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvedčení o registraci: Cast II / Registreringsattest: Del II / Registreerimistunnistus: Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής: Μέρος II / Registrationscertificat: Part II / Certificat d'immatriculation: Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione: Parte II / Registrācijas apliecība: II. daļa / Registrācijas liudijimas: II. dalis / Promětné povolení: II. část / Certificat de înmatriculare: Partea II / Osvedčenie o evidencii: Cast' II / Prometno dovoljenje: Del II / Dowód Rejestracyjny: Część II / Certificado de matrícula: Parte II / Certificat de înmatriculare: Partea II / Osvedčenie o evidencii: Cast' II / Prometno dovoljenje: Del II / Reģistrācijas apliecība: II. daļa / Registrācijas liudijimas: II. dalis / Promětné povolení: II. část / Certificat de înmatriculare: Partea II / Osvedčenie o evidencii: Cast' II / Prometno dovoljenje: Del II /

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	M PY2954 E	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	13.11.2024	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Petuelring 130 80809 München	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	13.11.2024	(1) Datum



	Landeshauptstadt München KFZ-Zulassung Kreisverwaltungsreferat 80686 München München, 13.11.2024
--	---

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

HG308859

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBY41HD060FU25144

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)



D.1	Marke	BMW	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	G4C	
D.2	Variante	41HD	
	Version	0AW5070B	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	i4 xDrive40	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW	
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfnr. DHA 00054 4
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBY41HD060FU25144	(3) Prüfnr. zur Fahrzeug-Identifizierung 0
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus AA
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München Datum: 05.11.2024 Unterschrift: i.V. Scharfe
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS	(11) Code 0
P.1	Hubraum in cm³	-	P.2: Nennleistung in kW 125 P.3: Nennleistung bei min -
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro	(10) Code 0004
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2018/858*00122*08	(6) Datum 20.06.2024
(17)	Merkmale zur Betriebs-erlaubnis	K	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW

0.2 Typ:
G4C

Variante:
41HD

Version:
0AW5070B

0.2.1 Handelsbezeichnung:
14 xDrive40

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
IP-0001274-WBA

0.2.3.2 ATCT-Familie:
-

0.2.3.3 PEMS-Familie:
-

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
RL-0101152-WBA

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4 Fahrzeugklasse:
M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80789 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetieft ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBY41HD060FU25144

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2024-11-04

mit dem in der am 2024-06-20

erteilten Genehmigung
e1*2018/858*00122*08

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort)
05.11.2024 (Datum)



München (Ort)
05.11.2024 (Datum)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

(Unterschrift)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2 nicht automatisiert

3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen

4. Radstand: 2856 mm

5. Länge: 4783 mm

6. Breite: 1852 mm

7. Höhe: 1448 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2260 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2323 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2740 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1260 kg Achse 2: 1560 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4340 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 1600 kg

18.4 Ungelasteten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1: HA0002N0, 2: HA0003N0

22. Arbeitsverfahren: -

23. Reiner Elektrobetrieb: Ja

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -

25. Hubraum: - cm³

26. Kraftstoff: Elektro 26.1 -

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei: - min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 295.00 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 125.00 kW

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - - - - -

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 9.374

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1601 mm 2. 1630 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 245/45 R18 100 Y 8.5Jx18/ET36 A C1
2: 255/45 R18 103 Y 9.0Jx18/ET42 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AA

40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: -

Standgeräusch: - dB(A)

bei Motordrehzahl: - min⁻¹

Fahrgeräusch: 66.00 dB(A)

47. Abgasnorm: AX

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 2399 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 171.0 N

47.1.3.1 f₁ 0.319 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0.02779 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443AX

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO₂: mg/km

THC: mg/km

NMHC: mg/km

Seite 3



EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
Zu Nr. 16.2: *115 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 226/65 R17 101H M+S 7 1/2Jx7 ET30* 1/2: 226/65 R17 101Y 7 1/2Jx17 ET30* 1: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 255/35 R20 100Y 9Jx20 ET42* 1: 245/40 R19 98W M+S 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100W M+S 9Jx19 ET42* 1: 245/40 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100Y 9Jx19 ET42* 1/2: 245/45 R18 100H M+S 8 1/2Jx18 ET36* 1: 245/45 R18 100Y 8 1/2Jx18 ET36 2: 255/45 R18 103Y 9Jx13 ET42* *

	mg/km
+ NOx:	mg/km
Partikelmasse:	mg/km
Partikelzahl:	*10km ⁻¹
Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	m ⁻¹
Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	
letzte RDE-Fahrt:	NOx: - mg/km
Partikel (Anzahl):	- *10km ⁻¹
ische RDE-Fahrt:	NOx: - mg/km
Partikel (Anzahl):	- *10km ⁻¹
CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:	

Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
LTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	166 Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	154 Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	159 Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	205 Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	175 Wh/km

Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb	
Elektrische Reichweite	524 km
Elektrische Reichweite innerorts	577 km
Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	nein
1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	-
2 Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen	

2.2 Einsparungen durch WLTP:

Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

LTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Entladung		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km
Gewichtet kombiniert	CO ₂ Emissionen	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
52. Anmerkungen:	

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugelassen worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 000544 VVS 00054 4 TSN DHA
DE 20 292691 WBY41HD060FU25144 1625083



WBY41HD060FU25144

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

Nr. **M-S-0-318/24-00337**

Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

Calificación nacional de permisos de circulación. Parte I /
Ověřování o registraci. Část I / Registrationsattest. Del I /
Registrierungsbescheinigung. Teil I / Műveletengedélyezési igazolás. Részt I /
Registrazione certificate. Parte I / Certificat d'immatriculation. Partie I /
Prometna dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Registrācijas apliecība.
I daļa / Registrācijas liidzīgas. I daļa / Forgalmi engedély. I rész / Certifikat
ta' Registrazzjoni. I-Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny.
Część I / Certificado de matriculació. Parte I / Certificat de Immatriculare. Partea I /
Ověřování o evidenci. Část I / Prometno dovoljenje. Del I /
Rekisterintodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Antikles Kemijski

M PY2954 E

C.1.1 Name oder Firmenname

**Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft**

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

**Petuelring 130
80809 München**

X Nächste HU

(Monat und Jahr)

11.2027 Datum: **13.11.2024**

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

13.11.2024 **0005** **DHA00054 4**

M1 **AA**

WBY41HD060FU25144 **0**

BMW

G4C

41HD

0AW5070B

14 XDRIVE40

BAYER.MOT.WERKE-BMW

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Limousine

715/2007*2023/443AX

2017/1151:WLTp:reine Elektro

Elektro

0004 **30AX**

7.2/8.2: +115 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.ETG *Zu P2/P4: 1

25 kW/30min: Nennleistung 295 kW *

2 **9** **2** **125/-** **200**

4783 **1852**

1448 **2260--**

75 **2740** **2740**

1260 **1560** **1560**

1260 **1560** **66**

1600 **750** **5**

245/45 R18 100Y **255/45 R18 103Y**

WeiB **0**

e1*2018/858*00122*08

20.06.2024 **K** **HG308859**

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

Abmeldedatum

1.1. NOV. 2025



**Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat**

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.
Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die
Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangs-
bescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die
Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers voll-
ständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde
vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung
bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer
Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

- Feld Bezeichnung
- B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
- D.1 Marke
- D.2 Typ/Variante/Version
- D.3 Handelsbezeichnung(en)
- E Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
- F.2 Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg (Leermasse)
- G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
- H Gültigkeitsdauer
- J Datum dieser Zulassung
- J Fahrzeugklasse
- K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
- L Anzahl der Achsen
- O.1 Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
- O.2 Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
- P.1 Hubraum in cm³
- P.2/P.4 Nennleistung in kW/Nennschalldruck bei min⁻¹
- P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle
- Q Leistungswert in kW/kg (nur bei Kraftfahrzeugen)
- R Farbe des Fahrzeugs
- S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
- S.2 Stehplätze
- T Höchstgeschwindigkeit in km/h
- U.1 Standgeräusch in dB (A)
- U.2 Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
- U.3 Fahrgeräusch in dB (A)
- V CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
- V.9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
- V.9 Hersteller-Kurzbezeichnung
- (Z.1) Code zu (2)
- (Z.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer
- (Z.3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauten
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen
Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätz-
liches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungs-
bescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 31896