



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Αδεία κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II. dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matricula. Parte II / Certificat de immatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	WI TV8565	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	03.06.2024	0
C.3.1	Name oder Firmenname	Enterprise Autovermietung Deutschland B.V. & Co. KG	
C.3.2	Vorname(n)		
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Mergenthaler Allee 42 65760 Eschborn	
C.4c		03.06.2024	
I	Datum	Datum	



LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN ZULASSUNGSBEHÖRDE 65201 WIESBADEN IM AUFTRAG
--

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

HD676498

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBA25DP070N280023




(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	G3X		
D.2	Variante	25DP		
	Version	EAV500L0		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	X3 xDrive20i		
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW		
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfsteller	DGR 00193 0
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBA25DP070N280023		(3) Prüfsteller zur Fahrzeug-Identifizierung
J	Fahrzeugklasse	M1G	(4) Art des Aufbaus	AC
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Geländefz.Pers.bef. Kombilimousine		
R	Farbe des Fahrzeugs	GRAU		(11) Code zu R
P.1	Hubraum in cm³	1998	P.2 Nennleistung in kW (Nennleistung bei min⁻¹)	135/5000
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr.Benzin/E		(10) Code zu P.3
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	el*2007/46*1797*17		(6) Datum zu K
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis			
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80780 München
Datum: 15.04.2024
Unterschrift: i.v. Scharfe

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)







BMW AG

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
HSN 0005 ASN 001930 VVS 00193 0 TSN DGR
DE 50 010000 WBA25DP070N280023 1982778



WBA25DP070N280023

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	-
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	-

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
Zu Nr. 16.2: +145 Achse 2 bei Anhängigkeitsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49:
1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22*
1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43*
1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43*
1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:	TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

NOx:	16.6 mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	0.25 mg/km
Partikelzahl:	2.78 *10 ¹⁰ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ³

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:	
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch (EC)
Niedrig	224 g/km 9.8 l/100km - Wh/km
Mittel	170 g/km 7.5 l/100km - Wh/km
Hoch	151 g/km 6.6 l/100km - Wh/km
Höchstwert	181 g/km 8.0 l/100km - Wh/km
Kombiniert	175 g/km 7.7 l/100km - Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb	
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen	

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 2.18 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Ladungserhaltung	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	-	l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	-	l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	-	l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	-	l/100km	- Wh/km
Innerorts	-	-	-	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	-	l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Entladung	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	-	l/100km	
Gewichtet kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)	
	- g/km	-	l/100km	- Wh/km

Der Unterzeichner:		
Bernhard Kuhn		
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug		
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	BMW
0.2	Typ:	G3X
Variante:		25DP
Version:		EAV500LO
0.2.1	Handelsbezeichnung:	X3 xDrive20i
0.2.3 Kennungen:		
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	IP-0000706_U-WBA
0.2.3.2	ATCT-Familie:	AT-0000041-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie:	24-WBA-OH8-3
0.2.3.4	Fah Widerstandsfamilie:	RL-0001040-WBA
0.2.3.5	Fah Widerstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-0000071-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	EV-0000078-WBA
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5 Firmennamen und Anschrift des Herstellers:		

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München		
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingenietet ww. geklebt		
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer		
im Motorraum rechts		
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	

0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBA25DP070N280023
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2024-02-15
mit dem in der am		

erteilten Genehmigung

2023-10-13

e1*2007/46*1797*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

15.02.2024
(Datum)



Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale			
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder: 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):		
	2	Achse 1/2	Verteilergetriebe
3.1	Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert	
Hauptabmessungen			
4.	Radstand:	2864 mm	
5.	Länge:	4708 mm	
6.	Breite:	1891 mm	
7.	Höhe:	1676 mm	
Massen			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1875 kg	
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1910 kg	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2410 kg	
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 1140 kg Achse 2: 1390 kg	
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4410 kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:		
18.3	Zentralachsanhängers:	2000 kg	
18.4	Ungebremsen Anhänger:	750 kg	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg	
Antriebsmaschine			
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B48B20A, 2: -	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt	
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Nein	
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4;in Reihe	
25.	Hubraum:	1998 cm³	
26.	Kraftstoff: Hybr.Benzin/E	26.1 Mono fuel	
27.	Höchstleistung		
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	135.00 kW bei:5000 min ⁻¹	
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	2.20 kW	
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW	
28	Getriebe (Typ):	automatisch	
28.1 Übersetzungsverhältnisse			
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang
		5. Gang	6. Gang
		7. Gang	8. Gang
5.250	3.360	2.172	1.720
		1.316	1.000
		0.822	0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes			
3.385			

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes								
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
	-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit								
29.	Höchstgeschwindigkeit:						215 km/h	
Achsen und Radaufhängung								
30.	Spurweite:		1.	1620 mm		2.	1636 mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
	1: 245/50 R19 105 W			7,5Jx19/ET32			A	C1
	2: 245/50 R19 105 W			7,5Jx19/ET32			A	C1
Bremsen								
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:						-	
Aufbau								
38.	Code des Aufbaus:						AC	
40.	Farbe des Fahrzeugs:						GRAU	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:						4;2 links, 2 rechts	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):						5	
Umweltverträglichkeit								
46.	Geräuschpegel:							
	Standgeräusch:						76,00 dB(A)	
	bei Motordrehzahl:						3750 min ⁻¹	
	Fahrgeräusch:						67,00 dB(A)	
47.	Abgasnorm:						Euro 6 EA	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1	Prüfmasse:						1985 kg	
47.1.3	Fahrrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0	f ₀						201.1 N	
47.1.3.1	f ₁						-0.409 N/(km/h)	
47.1.3.2	f ₂						0.0444 N/(km/h) ²	
47.2	Fahrzyklus							
47.2.1	Fahrzyklusklasse:						3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:						0	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:						nein	
48.	Abgasemissionen:							
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WL TP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	156.8 mg/km
THC:	12.6 mg/km
NMHC:	9.9 mg/km

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. WI-S-8-152/24-00193

Europäische
Gemeinschaft

(D)

Bundesrepublik
Deutschland

Documentazione da perquisizione - Carta 1 / Permesso di circolazione, Parte 1 /
Osservazioni o registrati - Carta 1 / Registreringsattest, Del 1 /
Registreringsmyndigheten, Osa 1 / Avsnittsbeskrivning, Heterogent uttryck,
Mioos-1 / Registration Certificate, Parte 1 / Certificat d'immatriculation, Parte 1 /
Prometna dozvola / Carta di circolazione, Parte 1 / Registrācijas apliecība,
1. daļa / Registrācijas lūdzums, 1. daļa / Forgalmi engedély, 1. rész / Certificat
ta' Registrizioni, 1. Parti / Kennelbewijs, Deel 1 / Dowod Rejestracyjny,
Część 1 / Certificado de matrícula, Parte 1 / Certificat de Immatriculation, Parte 1 /
Ossvedenje o evidenciji, Osa 1 / Prometno dovoljenje, Del 1 /
Rekisterintodistus, Osa 1 / Registreringsbeviset, Del 1

Enterprise Autovermietung
Deutschland B.V. & Co. KG

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

Mergenthaler Allee 42
65760 Eschborn

X Nächste HU 06.25
(Monat und Jahr):

(Monat und Jahr):

03.06.2024

Datum:

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

04.08.2025



Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Oberbürgermeister
Allgemeine Ordnungsbehörde
- Zulassungsbehörde - (064140)

Im Auftrag

Unterschrift



Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhandigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Mass des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeschwindigkeit in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400

BUNDES-
DRUCKEREI 2017

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



ZBI

314291508