



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II


D

(Fahrzeugbrief)

Судетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registreringsattest, Osa II /
Άδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Reģistrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudijimas, II. dalis / Forgalmi engedély, II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de Immatriculare, Partea II / Osvědčení o evidenci, Část II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisteröintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	HST-DC77E	
B	Datum der Zulassung	13.12.2022	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Namensname	DCOM GmbH	
C.6.1	Vorname		
C.3.2	Anschrift	Papenstr 35 - 36	
C.6.2	Postleitzahl	18439 Stralsund	
C.3.3	Anschrift der Bescheinigung	Papenstr 35 - 36	
C.6.3	Postleitzahl der Bescheinigung	18439 Stralsund	
C.4c	Datum	13.12.2022	
I	Datum	13.12.2022	



HANSESTADT STRALSUND
DER OBERBÜRGERMEISTER

18488 STRALSUND PF 2145
I.A.

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GN452255

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

GD630075

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	SKODA		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	7
	Typ	3T		3V3RXC	2Y2Y
D.2	Variante	AADGEBX01		DGE 240775	
	Version	NFD6FD6DD0014BI5TV1C0B			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	SUPERB			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	SKODA (CZ)			
(2.1)	Code zu (2)	8004	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	AUI 00164 8	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TMBAW7NP8P7026784		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	5
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AA	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine			
R	Farbe des Fahrzeugs	Weiß		(11) Code zu R	0
P.1	Hubraum in cm³	1395	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nennleistung in PS	115/5000	
P.3	Kraftstoffart oder -energiequelle	Hybr.B/E ext.aufli.		(10) Code zu P.3	0025
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e8*2007/46*0317*21		(6) Datum zu K	02.05.2022
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis				
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde				

ANERKANNTE WEGFAHRSPERRE
GEMÄSS AZT/TÜV

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):



SKODA AUTO Deutschland GmbH
64331 Weiterstadt

Datum: 07.12.2022

Unterschrift:

J. P.

LF-Nr. 016-541-954

SKODA AUTO DEUTSCHLAND GmbH

TMBAW7NP8P7026784



(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Zula

MR. HST-S-A-347122-00018

Europäische
Bundessrepublik
Deutschland

Colloquio con il presidente della Camera, Antonio Di Pietro, sul suo libro "La politica è un gioco".

HST DC7E

4b. Name der Firmenname

COMING

4.5. Vytváření

4. 2. Anschaffungskosten

Papenstr. 35 - 36
18439 Stralsund

12.25 Nachste-HU STRALSUND, PF 2145
(Menz und Jahn)

13.12.2022

4c. Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des

13	12	2022	21	8004	22	AUI001648
M1			4	AA		
TWBAW7NP8P7026784						-
SKODA						
3T						
AADGEBX01						
NFD6FDD0014BISTV1C0B						
-						
SUPERB						
SKODA (CZ)						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Limousine						
715/2007*2018/1832AP						
EUR06,WLTP,AP,PI/CI, M, N1 I						
Hybr. B/F ext.auf1.						
0025	46	36AP	pi	1395		
7.2/8 2.+90 b.Anhängebetrieb*	0.1:1900 bis 8% Steig.*te					
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:	3820kg*ww.AHK lt.EG					
TG*Batteriekapazität	10.4kWh					



EWG - Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA
 0.2. Typ: 3T
 Variante: AADGEBX01
 Version: NFDSFD00014BISTV1C0B
 0.2.1. Handelsbezeichnung: SUPERB
 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB48_Z_B0_0930-TMB-1
 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-3Q0_OV_0291_000-TMB-1
 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKX-715W_3T_DGEB_FDG_0_B_1_6-000
 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ400E6F_19_001-WVW-1
 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: PR-VW_00220_00_000-WVW-1
 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: EV-3H_AFW_D_AOAEAB-WVW-1
 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: M1
 0.4. Fahrzeugklasse: SKODA AUTO a.s.
 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: tr. Václava Klementa 869
 Mlada Boleslav II
 CZ-29301 Mlada Boleslav
 On the left or right B-pillar,
 glued or bonded
 In the engine compartment,
 right

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
 Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBAW7NP8P7026784
 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2022-11-29

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
 e8*2007/46*0317*21, erteilt am 2022-05-02
 zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right metric
 Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
 den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.


Mlada Boleslav 2022-11-29 Mlada Boleslav 2022-11-29

hansen

Dr. Ing. Florian Weymar
 Head Quality Management

Ing. Milan Haken
 Head Technical conformity

Interne Herstellerdaten



TMBAW7NP8P7026784

Original

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch
 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)
 NEFZ-Wert CO₂-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbr. [l/100 km] od. [m³/100 km] od. [kg/100 km]
 Innerorts: --- --- ---
 Außerorts: --- --- ---
 Kombiniert: --- --- ---
 Gewichtet, kombiniert: --- --- ---
 Abweichungsfaktor (falls zutreffend): --- --- ---
 Verifizierungsfaktor (falls zutreffend): --- --- ---

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewicht. kombiniert) [Wh/km]: ---

Elektrische Reichweite [km]: ---

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen [g/km]

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Diesel / Benzin: --- Diesel / Benzin: ---

Flüssiggas / Erdgas: --- Flüssiggas / Erdgas: ---

Sonstige: --- Sonstige: ---

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte CO₂-Emissionen [g/km] Kraftstoffverbr. [l/100 km] od. [m³/100 km] od. [kg/100 km]

Niedrig: 167 --- 7.3 ---

Mittel: 129 --- 5.7 ---

Hoch: 121 --- 5.3 ---

Extra hoch: 150 --- 6.6 ---

Kombiniert: --- --- ---

Gewichtet, kombiniert: 29 --- 1.3 ---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend) 5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: --- Stromverbrauch (EC AC-weighted) [Wh/km]: 157.3

Elektrische Reichweite [km]: --- Elektrische Reichweite (EAER) [km]: 57

Elektrische Reichweite innerorts [km]: --- Elektrische Reichweite (EAER city) [km]: 64

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gem. Anhang II, Nr. 5: ---

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586##NO.30: A2 max 1574##NO 16.2.: with traile
 r axle 2: +90 kg##NO 35.: ##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET40;##215/55
 R17 94W#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94V#6,5JX17 ET41;##215/55 R
 17 94W#6,5JX17 ET41;##215/55 R17 96W#8,0JX19 ET44;##235/45 R18
 94W#8,0JX18 ET44;##215/55 R17 94V M+S#6,5JX17 ET41;##

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	-----
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2836
4.1. Achsstand [mm]:	2836
5. Länge [mm]:	4869
6. Breite [mm]:	1864
7. Höhe [mm]:	1478
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1776
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1828
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2220
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1110 / 1160
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3820
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsanhängers [kg]:	1600
18.4. ungebrachten Anhängers [kg]:	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DGE
22. Arbeitsverfahren:	Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in line
25. Hubraum [cm³]:	1395
26. Kraftstoff:	hybr.p/e ext.rech.
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelpot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle	
26.2. Typ des Zweitoffmotors:	-----
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor):	115.00 bei 5000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	85.00
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	55.00

28. Getriebe (Typ):	1	2	3	4	5	6	7	8	R
Gang:									
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2 Gesamtübersetzung:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	225								
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1578					1564			
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:									
Achse 1: 235/40 R19 96W / 8.0JX19 ET44						/ C		/ C1	
Achse 2: 235/40 R19 96W / 8.0JX19 ET44						/ C		/ C1	
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	AA								
38. Code des Aufbaus:	WHITE								
40. Farbe des Fahrzeugs:	5 / 1e. 2, ri. 2, ba. 1								
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5								
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrerplatz):									
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---								
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---								
46. Geräuschpegel									
Standardgeräusch [dB(A) bei min¹]:	69.00					bei 3750			
Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00								
47. Abgesenorm [Euro]:	EURO 6. AP								
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind									
47.1.1. Testmasse [kg]:	1899								
47.1.2. Stirnfläche [m²]:									
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0) f1 (47.1.3.1) f2 (47.1.3.2)								
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	164.2 0.106 0.03414								
47.2. Fahrzyklus:									
47.2.1. Fahrzyklusklasse:	3b								
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (tasc):	---								
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:	no								
48. Abgasemissionen:									
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	715/2007*2018/1832AP								
Benzin/ CO	THC NMHC NOx					THC+NOx NH3 [ppm] Partikelmasse Partikelzahl #			
Diesel 177.6 12.9 10.4 11.7						0.0000 0.09E11			
Gas									
andere									
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]									
Benzin/ CO	THC NMHC CH4					NOx NH3 [ppm] Partikelmasse Partikelzahl #			
Diesel									
Gas									
andere									
48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]:	---								
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]								
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11								
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11								