

KF728667

Teil I

Nr. STA-K-0-283/22-00070

Europäische

Bundesrepublik

091XA0867294



www.PS-Team.de

Rekisteröfintitodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

STA H440 E

C.1.1 Name oder Firmenname

Hansen

C.1.2 Vorname(n)

Holger

C.1.3 Anschrift

Riedbergweg 28
82234 Weßling HochstadtX Nächste HU
(Monat und Jahr): 10.2025

Starnberg

I Datum: 10.10.2022

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

B 10.10.2022 2.1 0588 2.2 BSN00166

J M1 4 AB

E WAUZZZGEXPB003549 3 8

0.1 AUDI

GE

0.2 SBM1JQ1

QE1QE1G1Z01RT31B200GAAEM1

0.3

E-TRON SPORTBACK 55

2 AUDI

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

5 Schräghecklimousine

V.9 715/2007*2018/1832AX

14 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz

P.3 Elektro

10 0004

14.1 30AX

P.1 -

22 P.2: 158.00kW/30min; Nennleistung 300.00kW*7.2/8.2:+45 b.An
hängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4970kg*ww
.AHK lt.EGTG*Batteriekapazität 95.0kWh***

L 2 9 2 P.2 158/- P.4 T 200

18 4902 19 1956

20 1619 G --2595

12 80 Q -

V.2 Z F.1 3170 F.2 3170

7.1 1540 7.2 1775

8.1 1540 8.2 1775

U.1 - U.2 68

0.1 1800 0.2 750

15.1 255/50 R20 109H

15.2 255/50 R20 109H

15.3 -

R Grau

K e1*2007/46*1914*17

6 31.03.2022 17 K 16 GM719866

21

X Weitere HU:



Außerbetriebsetzung

21.10.2025

Walter

Nur für internetbasierte
Zulassungsverfahren freilegen.
Dokument nur
unbeschädigt gültig.

J8EFELV1



Landratsamt
Starnberg
82319 Starnberg

[Signature]
Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Fuß die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
- (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI

283622045



AUDI

Audi

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2022-08-26

2022-08-26

verkehrt, in denen

Einheiten

WAUZZZGEXPB003549

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

2022-08-26

Markus Duesmann

Vorsitzender des Vorstands



Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20990 R11 ZBT II wurde erstellt JTL4821812022 001151 91253729 HSN:0588 00331

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [g/km]	Benzin/ [l]	Gas: [m ³] / [l]
Innerorts	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 226.00

Elektrische Reichweite [km]:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte

CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: [m ³] / [l]
Niedrig	----	----
Mittel	----	----
Hoch	----	----
Extra hoch	----	----
Kombiniert	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: 239.24

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

innerorts [km]:

Elektrische Reichweite

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

Anmerkungen:
N0.30: A1 max 1686#N0.30: A2 max 1688#N0.30: mit Anhänger Achse 2: +45 kg##
N0 27.3.: konsolidiert aus EASA (vorn) 141.00 kW: EAWA (hinten) 172.00 kW#N0 35
.: alt., zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #255/50 R20 109H#9, OUX20 ET38; #255/5
5 R19 111H#8, SJX19 ET36; #265/40 R22 106H#9, SJX22 ET36; #265/45 R21 108H#9, SJX21
ET36; #255/50 R20 109H M+S#9, OUX20 ET38; #255/55 R19 111H M+S#8, OUX19 ET34; ##

1.

Anzahl der Achsen/Räder:

2.

2 / 4

3.

Antriebsachsen (Anzahl, Lage):

3.

2 , Achse 1 / 2

3.1.

Angebe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

3.

nicht automatisiert

4.

Radstand [mm]:

4.

2928

4.1.

Achsabstand [mm]:

4.1.

2928

5.

Länge [mm]:

5.

4902

6.

Breite [mm]:

6.

1956

7.

Höhe [mm]:

7.

1619

13.

Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:

13.

2595

13.2.

Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:

13.2.

2677

16.

Technisch zulässige Höchstmassen:

16.

16.1.

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:

16.1.

3170

16.2.

Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:

16.2.

1540 / 1775

16.4.

Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:

16.4.

4970

18.

Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:

18.

18.1.

Zentralachsanhängers [kg]:

18.1.

1800

18.3.

Ungebremsten Anhänger [kg]:

18.3.

750

18.4.

Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:

18.4.

80

20.

Hersteller des Motors:

20.

AUDI AG

21.

Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:

21.

EAS, EAW

22.

Arbeitsweise:

22.

23.

Reiner Elektrobetrieb:

23.

ja

23.1.

Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

23.1.

24.

Anzahl und Anordnung der Zylinder:

24.

25.

Hubraum [cm³]:

25.

26.

Kraftstoff:

26.

Elektro

26.1.

Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:

26.1.

26.2.

Typ des Zweistoffmotors:

26.2.

27.

Höchstleistung:

27.

27.1.

Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

27.1.

bei

27.3.

Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.3.

300.00

27.4.

Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

27.4.

158.00

28.

Getriebe (Typ):

28.

28.1.

Gang:

28.1.

28.1.2.

Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2.

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2.

28.1.2.

Gesamtübersetzung:

28.1.2.

29.

Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

29.

200

30.

Spurweite Achse 1/2 [mm]:

30.

1637 / 1631

35.

Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

35.

255/50 R20 109H / 9,0JX20 ET38 / B / C1

36.

Achse 1:

36.

255/50 R20 109H

36.

Achse 2:

36.

255/50 R20 109H

36.

Anhänger-Bremsanschlüsse:

36.

38.

Code des Aufbaus:

38.

AB

40.

Farbe des Fahrzeugs:

40.

GRAU

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

41.

4 / links 2, rechts 2

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

42.

5

42.1.

Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.1.

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

42.3.

46.

Geräuschpegel:

46.

47.

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:

47.

68.00

47.

Fahrgeräusch [dB(A)]:

47.

AX

47.

Abgasnorm:

47.

47.1.

Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

47.1.1.

2751

47.1.2.

Querschnittsfläche [m²]:

47.1.2.

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.1.3.

f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

47.2.

Fahrzyklus:

47.2.

47.2.1.

Fahrzyklusklasse:

47.2.1.

3b

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}):

47.2.2.

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

47.2.3.

nein

48.

Abgasemissionen:

48.

48.

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

48.

715/2007*2018/1832AX

48.

1.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

48.

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

48.1.

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Vollständige RDE-Fahrt: Innerstädtische RDE-Fahrt:

48.2.

NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km] NO_x [mg/km] Partikel [# / km]

28.

Getriebe (Typ):

28.

28.1.

Gang:

28.1.

28.1.2.

Übersetzungsverhältnisse:

28.1.2.

28.1.2.

Übersetzung des Achsgetriebes:

28.1.2.

28.1.2.

Gesamtübersetzung:

28.1.2.

29.

Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

29.

200

30.

Spurweite Achse 1/2 [mm]:

30.

1637 / 1631

35.

Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

35.

255/50 R20 109H / 9,0JX20 ET38 / B / C1

36.

Achse 1:

36.

255/50 R20 109H

36.

Achse 2:

36.

255/50 R20 109H

36.

Anhänger-Bremsanschlüsse:

36.

38.

Code des Aufbaus:

38.

AB

40.

Farbe des Fahrzeugs:

40.

GRAU

41.

Anzahl und Anordnung der Türen:

41.

4 / links 2, rechts 2

42.

Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

42.

5

42.1.

Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.1.

42.3.

Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

42.3.

46.

Geräuschpegel:

46.

47.

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:

47.

68.00

47.

Fahrgeräusch [dB(A)]:

47.

AX

47.

Abgasnorm:

47.

47.1.

Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.

47.1.1.

Prüfmasse [kg]:

47.1.1.

2751

47.1.2.

Querschnittsfläche [m²]:

47.1.2.

47.1.3.

Straßenlastkoeffizienten f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.1.3.

f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

47.2.

Fahrzyklus:

47.2.

47.2.1.

Fahrzyklusklasse:

47.2.1.

3b

47.2.2.

Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}):

47.2.2.

47.2.3.

Begrenzte Geschwindigkeit:

47.2.3.

nein

48.

Abgasemissionen:

48.

48.

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

48.

715/2007*2018/1832AX

48.

1.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

48.

48.1.

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

48.1.

48.2.

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Vollständige RDE-Fahrt: Innerstädtische RDE-Fahrt:

48.2.

NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km] NO_x [mg/km] Partikel [# / km]