

(Fahrzeugschein)

Europäische
Gemeinschaft

D

Bundesrepublik
Deutschland

[illegible]

Amtliches Kennzeichen

RH BN204 E

1.1 Name oder Firmenname

NEUMBIER-GRÖGEL

GEB. NEUMEIER

1.2 Vornahme(n)

BETTINA

1.3 Anschrift

AM ROHRMETERKELLER 1

91171 GREDING

Nächste HU: **08.2024** ROTH
(Monat und Jahr):

Datum: 30.03.2022

4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

10159
zum für weitere ähnliche zugelassene Eintragungen)

DEKRA
Hochste HU
AUG 20 26



Außerbetriebsetz.
am 30.03.2026

Nur für Internetbasierte Zusammenfassungsverfahren freigegeben
Dokument nur
unbeschädigt gültig

R0AOSNA4

Landratsamt Roth
Zulassungsbehörde

Unterschrift

Zur Beachtung:

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.


Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmittelgliedlast zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast unbremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzeplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Stöngeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu 1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2.1)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.2)	Code zu (2)
(2.2.1)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
Code zu V.4 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuauflage der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 26485608



...the ...



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



(Fahrzeugbrief)

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registreerimistunnistus, Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II / Registrācijas apliecība, II, daļa / Registrācijas liudijimas, II dalis / Forgalmi engedély, II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II / Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matricula, Parte II / Certificat de immatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Cast' II / Prometno dovoljenje, Del II / Rekisteröintitodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	NM-AS113E	RH BN204 E
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	26.08.2021	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Schielein Autohaus GmbH & Co.KG	NEUMEIER-GRÖGEL GEB. NEUMEIER
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		BETTINA
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Regensburger Str. 61 92318 Neumarkt i.d.OPf.	AM ROHRMEIERKELLER 1 91171 GREDING
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		



GA236956

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



(Fahrzeug-Identifizierungsnr. als Barcode)

D.1	Marke	OPEL	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ		OP00000408 0071XE1F A1165
D.2	Variante	K	DE1298 B/E -
D.2	Version	ZKXZ-40B000	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	MOKKA	
D.3	Herstellerkürzelbezeichnung	PSA Automobiles (F)	
(2.1)	Code zu (2)	1889	(2.2) Code im GZ mit Prüfstellen ADD 00003 0
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VVKUKZKXZMW019310	(3) Prüfstelle zur Fahrzeug-Identifizierung 5
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus AF
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug- klasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahr- zeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): Opel Automobile GmbH 65423 Rüsselsheim
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS	(11) Code zur 0
P.1	Hubraum in cm³	-	(10) Code zur 0004
P.2	Nennleistung in kW (Maximalleistung bei min⁻¹)	57/-	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro	
K	Nummer der EG-Typ- genehmigung oder ABE	e2*2007/46*0639*14	(6) Datum zu K 30.03.2021
(17)	Werkmal zur Betriebs- erlaubnis	K	Datum: 01.07.2021 Unterschrift: Niklas Wendorff
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



www.PS-Team.de

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gleichzeit. kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamt einsparung von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Gas	g/km
Benzin / Diesel	g/km
Andere (siehe 26.)	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WTP

Gas	g/km
Benzin / Diesel	g/km
Andere (siehe 26.)	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WTP-Werte

CO₂-Emissionen

Kraftstoffverbrauch (l/100km)

Niedrig

Mittel

Hoch

Hochstwert

Kombiniert

Gewichtel.

Kombiniert

Gas

CO₂-Emissionen (g/km)

Kraftstoffverbrauch (l/100km)

Niedrig

Mittel

Hoch

Hochstwert

Kombiniert

Gewichtel.

Kombiniert

5. Volelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Volelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite Innerorts

177,0

318,0

447,0

Wh/km

km

Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC)

Elektrische Reichweite (EASER)

Elektrische Reichweite Innerorts (EASER city)

Wh/km

km

km

51.

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:

technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 215/65 R16 87P auf 6.50JX16/

ET32;

zu Nr. 35: 215/60 R17 87P auf 6.50JX17/

ET32;

zu Nr. 35: 215/55 R18 87P auf 7.00JX18/

ET35;

zu Nr. 7: ww. 1535;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0071XE1F

Haendler Code DE1298

B/E

Motorerkennungsnummer 105TCL00

Motorseriennummer 01071

KFZ-Brief wurde erstellt

105CC0373709



www.PS-Team.de



Wago

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUKZKXZMW019310

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Version: **K**
Variante: **ZKX-40B000**
Handelsbezeichnung(en):
0.2.1. **MOKKA**
0.2.3 Kennung: **IP-ZXX-REDU5760-VR3-0**
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der Fahrwindstandsfamilie:
0.2.3.5. Kennung der Fahrwindstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofamilie:

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUKZKZMW019310
0.11 Produktionsdatum des Fahrzeug:
21.05.2021

mit dem in der am **30.03.2021** erteilten Genehmigung **62*2007/46*0639*14** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim
Ort **01.07.2021**
Datum

Director
Regulations &
Certification

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
2. Anzahl der Käder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1. Achse 1
2. Achse 2
3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**
4. Radstand: **2561** mm
4.1. Achsabstände:
1. - 2.: **2561** mm
5. Länge: **4150** mm
6. Breite: **1790** mm
7. Höhe: **1515** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1598** kg
16.1. Technische zulässige Gesamtmasse: **2015** kg
16.2. in beladenem Zustand:
1. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: **990** kg
2. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **1070** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Zentralschleppanhängers: **-** kg
18.3. ungebremsten Anhängers: **-** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **-** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **ZK01**
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektroantrieb: **ja**
23.1. Hybrid-Elektro-Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum: **-** cm³
26. Kraftstoff: **Elektro**
26.1. **Elektro**
27. Höchste Leistung
27.1. Höchste Nennleistung: **-** kW bei: **-** min⁻¹
(Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **100.00** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **57.00** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. 5. Gang
0.5211 **-** **-** **-** **-**
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.103 **-** **-** **-** **-**
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.1977**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.103 **-** **-** **-** **-**
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.103 **-** **-** **-** **-**
29. Höchstgeschwindigkeit: **150** km/h
30. Spurweite:
1: **1540** mm
2: **1540** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifengruppe – zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **215/55 R18 99V 7Jx18 ET35**
2: **215/55 R18 99V 7Jx18 ET35**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus: **AF Mehrzweckfahrzeug**
40. Farbe des Fahrzeug:
41. **weiss**
42. Anzahl und Anordnung der Türen:
42.1. **4, 2 links, 2 rechts**
42.2. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
42.3. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
42.4. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Standardgeräusch:
bei der Drehzahl: **-** dB(A)
bei der Drehzahl: **64.00** dB(A)
47. Fahrgeräusch:
Abgasnorm: **EURO 6**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1709** kg
47.1.2. Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **0.8** m²
47.1.2.1. Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³

Fahrwindstandskoeffizienten
47.1.3.0. ρ : **83.5** N/(km/h)
47.1.3.1. ρ_1 : **0.758** N/(km/h)²
47.1.3.2. ρ_2 : **0.03179** N/(km/h)²
3b. Fahrzyklus
47.2. Miniaturisierungsfaktor (fisc): **-**
47.2.1. Begrenzte Geschwindigkeit:
47.2.2. **715/2007*2018/1832AX**
47.2.3. Abgasverhalten:
48. 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
CO
THC
NMHC
NOx
THC+NOx
NH3
Partikelmasse
Partikelzahl
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
CO
NOx
NMHC
THC
CH4
NH3
Partikelmasse
Partikelzahl
Rauch
48.1. m³
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
N_{ox} (mg/km)
Partikelzahl
[10⁻⁶ km]
Vollständige RDE-Fahrt
Innerstädtische RDE-Fahrt
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel
NEFZ-Werte
Kraftstoffverbrauch
[l/100km]
Innerorts
Außerorts
Kombiniert
Gewicht, kombiniert
Kraftstoffverbrauch
[l/100km]
Gas
NEFZ-Werte
Innerorts
Außerorts
Kombiniert
CO₂-Emissionen
[g/km]
Kraftstoffverbrauch
[l/100km]
Abweichungsfaktor
Differenzierungsfaktor