



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)

D

Comunidad Europea de Naciones - Parte II / Permis de circulaci6n, Parte II / Osvedčení o registraci - Cast II / Registrationsattest, Del II / Registrerimistungstus, Oss II /
Zaštitnica Republike Slovenije - Mipos II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registraci6n aplicaci6n II / Registraci6n aplicaci6n II / Registraci6n aplicaci6n II / Registraci6n aplicaci6n II / Registraci6n aplicaci6n II / Registraci6n aplicaci6n II / Registraci6n aplicaci6n II /
Osvedčení o registraci, Parte II / Certificat de immatriculation, Partie II / Osvedčení o evidenci, Cast II / Prometna dovoljenje, Del II /
Registrerimistungstus, Oss II / Registrationsattest, Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amthches Kennzeichen	HI - MD 4 2 2 E	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	04.05.2022	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	MEDIFOX DAN GMBH	
C.6.1	Vorname(n)		
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	JUNKERSSTRASSE 1 31137 HILDESHEIM	
C.6.3	Datum	04.05.2022	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		



LANDKREIS HILDESHEIM
DER LANDRAT
31137 HILDESHEIM
I.A.



66387503

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

G J 334321

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBATA610X09L77570



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW		(23) Beim für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	G5X		Verzollung im vereinfachten	
D.2	Variante	TA61		Verfahren zugelassen	
	Version	IAA5000A			
D.3	Handelsbezeichnung	X5 xDrive45e			
	Hersteller-Kombi-Bezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW			
(2.1)	Code zu (2)	0005	(22) Code zu (23) als	Code zu (23) als	Code zu (23) als
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBATA610X09L77570		(3) Prüfer für Fahrzeug	1
J	Fahrzeugklasse	MIG	(4) Art des	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug- Kategorie des Zulassers	Geländefz.Pers.bef. Kombilimousine			
R	Farbe des Fahrzeugs	SCHWARZ		(11) Code	9
P.1	Hubraum in cm³	2998	P.2 Hubleistung in kW	210/5000	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr.B/E ext.aufl.		(10) Code	0025
K	Nummer der EG-Typ- genehmigung oder ABE	e1*2007/46*1918*13		(6) Code	02.07.2021
(17)	Markenname des Herstellers	K			
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde				



(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahr-
zeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München

Datum: 07.04.2022

Unterschrift:

i.v. Kraus

0700 1977 0898



(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
BMW

0.2 Typ:
G5X

Variante:
TA61

Version:
IAA5000A

0.2.1 Handelsbezeichnung:
X5 xDrive45e

0.2.3 Kennungen:
IP-0000501-WBA-1
AT-0000025-WBA-1
PEMS-Familie:
24-WBA-P28
Fahrwiderstandsfamilie:
RL-0100243-WBA-1
Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
PR-0000047-WBA-1
Familie mit periodischer Regenerierung:
EV-0000051-WBA-1
Verdunstungsprüffamilie:
M1G

0.4 Fahrzeugklasse:
M1G

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingelenkter ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WBATA610X09L77570

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
2022-03-15
mit dem in der am
2021-07-02

erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1918*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)
07.04.2022
(Datum)

0900 0000 0002





(Unterschrift)

Seite 1

A) keine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
2

und Räder:
4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
2 Achse 1/2

3.1 Das Fahrzeug ist
nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
2975 mm

5. Länge:
4922 mm

6. Breite:
2004 mm

7. Höhe:
1745 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
2510 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
2543 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
3150 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
Achse 1: 1390 kg
Achse 2: 1810 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
5850 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
2700 kg
18.4 Ungebreimten Anhängers:
750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
140 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
B58B30C

22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb:
Nein

23.1 Klasse des Elektro-/Hybridfahrzeugs:
OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
6; in Reihe

25. Hubraum:
2998 cm³

26. Kraftstoff: Hybr. B/E ext. aufl.
26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
210.00 kW bei 5000 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
83.00 kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
55.00 kW

28. Getriebe (Typ):
automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

4.714 3.143 2.106 1.667 1.285 1.0 0.839 0.667

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes
3.636

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit:
235 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:
1. 1678 mm 2. 1698 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 265/50 R19 110 W 9,0Jx19/ET38 A C1
2: 265/50 R19 110 W 9,0Jx19/ET38 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
AC

40. Farbe des Fahrzeugs:
SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4; 2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
77.50 dB(A)
bei Motordrehzahl:
3750 min⁻¹
Fahrgeräusch:
69.00 dB(A)

47. Abgasnorm:
Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse:
2627 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀
237.3 N

47.1.3.1 f₁
0.302 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂
0.04702 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse:
3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
nein

48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren
Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO:
148.4 mg/km

THC:
16.0 mg/km

NMHC:
13.4 mg/km

Seite 3



EG-Übereinstimmungsbescheinigung
(vollständige Fahrzeuge)

Elektrische Reichweite	-
Elektrische Reichweite innerorts	-
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	245 Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	87 km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	98 km
Sonstiges	

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß 51. Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
Zu Nr. 16.2: +205 Achse 2 bei Antriebsstrang* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 265/50 R19 110H M+S 9Jx19 ET38* 1/2: 265/50 R19 110W 9Jx19 ET38* 1: 275/35 R22 104Y 9 1/2Jx22 ET37 2: 315/30 R22 107Y 10 1/2Jx22 ET38* 1: 275/35 R22 107V M+S 9 1/2Jx21 ET37 2: 315/35 R21 111V M+S 10 1/2Jx21 ET43* 1: 275/40 R21 107Y 9 1/2Jx21 ET37 2: 315/35 R21 111Y 10 1/2Jx21 ET43* 1/2: 275/45 R20 110V M+S 9Jx20 ET35* 1: 275/45 R20 110Y 9Jx20 ET35 2: 305/40 R20 112Y 10 1/2Jx20 ET40*

NOx:	9.3	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.57	mg/km
Partikelzahl:	1.21	*10 ¹¹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	37 g/km	1.6 l/100km
Abweichungsfaktor:	-	-
Differenzierungsfaktor:	-	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):	235	Wh/km
Elektrische Reichweite	102	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		nein
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		-
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		-
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	-	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	13.4 l/100km
Mittel	- g/km	8.7 l/100km
Hoch	- g/km	8.9 l/100km
Höchstwert	- g/km	10.3 l/100km
Kombiniert	- g/km	9.9 l/100km
Gewichtet, kombiniert	27 g/km	1.2 l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		- Wh/km
Stromverbrauch		



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln
Tel.: 0221/17958-0 Fax: 0221/17958-142

DEKRA
433706873

MEDIFOX DAN GMBH
Junkersstraße 1
31137 Hildesheim

(1) FIN WBATA610X09L77570
(2) Kennz. D HI MD422E
(3) Prüfort Köln, 10.04.2025
(4) km-St. 61638
(5) Fz-Kl. M1G Geländefz. Pers.bef.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ CXH G5X
Var. 00158 TA61
Vers. IAA5000A
zGM 3150 kg
EZ 04.05.2022
Dat.letz.HU nicht vorhanden
Werkstatt-Nr. 334730
Prüfort-Nr. 0212539043
Regulierer-Nr. 0245021305

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P069022014336
vom 10.04.2025, 14:25
HU-Prüfziff. Q&gcCeG (2015 D Stuttgart)
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D HI MD422E
nächste HU fällig April 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2027.
- (9) DEKRA
Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Udo Wesendrup
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NW-6-31-0818-63 am 10.04.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	Betriebsbremse Verzögerung Prüfgewicht m/s ²	Betriebsbremse Abbremsung zul. Gesamtmasse %
bei Fahrversuch	7.8	62

Systemdaten Stand: 4.27.4-1

Quittung Nr. 6902200000007950
Leistungsdatum 10.04.2025

Pers. Nr. 019499

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	102,81	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIa StVZO	1,19	EUR
70565 Stuttgart	Gesamttrag ohne MwSt	87,39	EUR
USt-IdNr. DE811297970	MwSt 19%	16,61	EUR
	Gesamttrag inkl. MwSt	104,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation