

Campina

Campina Mobile GmbH, Stockäckerstr.5, D-90587 Veitsbronn

An Firma

Rechnungsnummer: 28526

MK-AUTO SK s.r.o.

Rechnungsdatum: 28.05.2026

Bajkalska 45 G

Lieferdatum:

82105 Bratislava - Slowakei

ICO: 48064271 / DIC: SK2120079742

Rechnung

Wir berechnen wie folgt ein gebrauchtes KFZ zum Nettokaufpreis /
Innergemeinschaftliche Lieferung nach § 4 Nr.1 Buchstabe b UStG: "Steuerefreie
innergemeinschaftliche Lieferung". **Der Käufer verpflichtet sich das Fahrzeug im
Verbringungsland zu versteuern.** Das Fahrzeug geht in die Slowakei.

Hersteller: BMW Art: PKW-Limousine Ez.: 08.10.2025 KM.ca.7.900

Typ: 520D Farbe: grau Identnr.: WBA 11 FL000 CW 31567

zum Preis Nettokaufpreis von: 52.521,00 €

(keine MWST berechnet, nach §4 nr.1 b UStG Steuerfreie Innergemeinschaftliche Lieferung)

Nach Zahlungseingang geht das Fahrzeug direkt in Ihren Besitz über.

Campinamobile GmbH

Stockäckerstrasse 5

D-90587 Veitsbronn

Campina Mobile GmbH / USt-ID Nr.: DE359755474

Iban: DE95 7625 0000 0041 6380 08 / BIC: BYLADEM 1 SFU

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

Nr. EU-K-3-281/25-00093

Europäische
Gemeinschaft **(D)** Bundesrepublik
Deutschland

Consignamento do persoal para o tráfico / Permisso de circulación, Parte I /
Osvědčení o registraci - Část I / Registreringsattest, Del I /
Registruimattest, Osa 1 / Матрица вклейки / Лицензия на вклейку /
Matriță / Registration certificate, Part I / Certificat d'immatriculation, Partie I /
Prometno dozvola / Carta di circolazione, Parte I / Registracija aplicaba,
Litis / Registracijos liudijimas, I dalis / Forgalmi engedély, I. rész / Certificat
de înregistrare / L. 1. Part / Kennekenbewijs, Deel I / Dowód rejestracyjny,
Część I / Certificado de matriculă, Parte I / Certificat de Immatriculare, Partea I /
Osvedčenie o evidencii, Časť I / Prometno dovoljenje, Del I /
Rekisterintodistus, Osa 1 / Registreringsbeviset, Del I

A Amtlicher Kennzeichen

EU BB 1575

C1.1 Name oder Firmenname

Wucherpfehnig & Krohn
Service GmbH

C1.2 Vorname(n)

C1.3 Anschrift

Rheinstr. 55
53881 Euskirchen

X Nächste HU

(Monat und Jahr) 10.26

I Datum

08.10.2025

C4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen

8 08.10.2025 21 0005 22 DJR00079 9

1 M1 4 AA

11 WBA11FL000CW31567 3 9

01 BMW

G6L

11FL

FAA507BD

03 520d

2 BAYER.MOT.WERKE-BMW

5 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

5 Limousine

09 715/2007*2023/443EC

14 EURO6;WLTP:EC;PI/CI;M, N1, N2

02 Hybr.Diesel/E

10 0010 141 36EC 15 1995

22 7.2/8.2: +130 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *Zu P2

/P4: Nennleistung 8 kW *KORR.NEFZ-CO2W: 00*

2 9 1 P2 145 / 4000 T 233

15060 1900

20 1515 1850

12 100 Q -

140 F1 2405 F2 2405

1165 22 1360 73 -

1165 82 1360 83 -

0371 02 3000 03 67

02000 02 750 S1 5 S2 -

245/40 R20 99 Y

275/35 R20 102 Y

GRAU 11 7 / -

1*2018/858*00316*06

04.06.2025 K 16 HQ352318

Selbstfahrer vermietet Fz.

NOx:	20.9	mg/km
THC + NOx:	26.9	mg/km
Partikelmasse:	0.23	mg/km
Partikelzahl:	6.77	*10 ⁹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.520	m ⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10 ¹¹ /km ³

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	201 g/km	7.7 l/100km	- Wh/km
Mittel	135 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
Hoch	117 g/km	4.5 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	140 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	140 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

e24 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:

0.94 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/55 R18 102H M+S 7 1/2Jx18 ET23* 1/2: 225/55 R18 102Y 7 1/2Jx18 ET23* 1: 245/35 R21 96Y 8 1/2Jx21 ET32 2: 275/30 R21 98Y 10Jx21 ET46* 1: 245/40 R20 99V M+S 8 1/2Jx20 ET28 2: 275/35 R20 102V M+S 10Jx20 ET46* 1: 245/40 R20 99Y 8 1/2Jx20 ET28 2: 275/35 R20 102Y 10Jx20 ET46* 1/2: 245/45 R19 102H M+S 8 1/2Jx19 ET29* 1: 245/45 R19 102H M+S 8 1/2Jx19 ET29 2: 275/40 R19 105H M+S 10Jx19 ET46* 1/2: 245/45 R19 102Y 8 1/2Jx19 ET29* 1: 245/45 R19 102Y 8 1/2Jx19 ET29 2: 275/40 R19 105Y 10Jx19 ET46* 1/2: 245/45 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET29* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 153 zertifiziertes Fahrzeug: ja

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BMW AG

074CC0128023



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

Die Funktionen "Highway Assistant" und "erweiterter Spurwechselassistent" sind in Deutschland befristet mit Ausnahmegenehmigung gem. Art. 39 der VO (EU) 2018/858 genehmigt.

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005 ASN 000799 VVS 00079 9 TSN DJR

DE 50 142219 WBA11FL000CW31567 1829111



WBA11FL000CW31567

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnert
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

BMW
G6L
11FL
FAA507BD
520d
-
IP-0001068-WBA
AT-0000094-WBA
24-WBA-DH32-1
RL-0100916-WBA
-
PR-0000099-WBA
-
M1

05.09.2025
(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 2
3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen
4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
Achse 1:
Achse 2:
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kuppelungspunkt:
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff:
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2
4
nicht automatisiert
2995 mm
5060 mm
1900 mm
1515 mm
1850 kg
1939 kg
2405 kg
Achse 1: 1165 kg
Achse 2: 1360 kg
4405 kg
2000 kg
750 kg
100 kg
Bayer. Mot. Werke AG
1: B47D20B , 2: -
Selbstzündung/4-Takt
Nein
NOVC-HEV
4;in Reihe
1995 cm³
26.1 Mono fuel
145.00 kW bei:4000 min⁻¹
8.00 kW
- kW
automatisch
3.077

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit:
Achsens und Radaufhängung
30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1:
2:
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Aufbau
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀
47.1.3.1 f₁
47.1.3.2 f₂
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

233 km/h
1634 mm 1669 mm
8,5Jx20/ET28 A C1
10,0Jx20/ET46 A C1
-
AA
Grau
4; 2 links, 2 rechts
5
71.00 dB(A)
3000 min⁻¹
67.00 dB(A)
Euro 6 EC
2017 kg
136.3 N
0.429 N/(km/h)
0.03263 N/(km/h)²
3b
0
nein
715/2007*2023/443EC

1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:
Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
39.2 mg/km
- mg/km
- mg/km

Seite 3