



Europäische Gemeinde
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung
(Fahrzeugbrief)

801

A tout à l'heure, see you soon, bis bald, tot straks

Audi TTs
127586km
PIV: 0495

Permiso de circulación. Parte II / Osvedčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registrerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II /
Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa /
Registrācijas liudijuma. II daļa / Forgalmi engedély. II. rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II /
Certificado de matrícula. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtesliches Kennzeichen		
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	29.01.2010	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname		
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		
C.3.3 C.6.3	Arbeitsort zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	29.01.2010	Datum 17.08.2023
LANDKREIS HILDESHEIM DER LANDRAT 31137 HILDESHEIM I.A.		Märkischer Kreis Der Landrat Iserlohn Im Auftrag	

V J 249082

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	AUDI	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	8J	
D.2	Modell	CCDLBQ1	
	Variante	QM62Q023R8J92	
D.3	Modellbezeichnung	AUDI TT	
(2)	Modellbezeichnung	AUDI (H)	
(2.1)	Code von C	8307	Code von C mit Buchstaben AAU 00004 X
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TRUZZZ8J29T000495	(3) Prüfschlüssel zur Fahrzeug-Identifizierung
J	Eigenschaften	M1	(4) Art des Aufbaus AD
(5)	Bezeichnung der Fahrzeug-Modell und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Coupe	(24) Diese Bescheinigung wurde für das zulassungsfähige beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch die Zulassungsbehörde zum Zeitpunkt der Ausstellung.
R	Farbe des Fahrzeugs	ORANGE	(11) Code der Farbe 2/-
P.1	Halbjahr in cm	1984	(12) Leistung in kW (P.5) Motorleistung bei 2000 200 / 6000
P.3	Kraftstoff oder Energiequelle	Benzin	(10) Code der Kraftstoffart 0001
K	Nummer der EU Typ-Prüfung oder der ABE	e1*2001/116*0369*04	(6) Datum der Prüfung 20.12.2007
(17)	Code der Zulassungsbehörde	K	
(25)	Zusätzliche Angaben der Zulassungsbehörde		

130ZA0040316
www.PS-Team.de

AUDI

EWG - Übereinstimmungsbescheinigung

47. Ggf. Steuerleistung oder nationale Codenummer(n)

Italien	20 CV	Griechenland
Frankreich		Vereinigtes Königreich
Spanien	13,25	Irland
Belgien	11	Portugal
Deutschland	0462	Österreich
Luxemburg	1984	Schweden
Dänemark		Finnland
Niederlande		Ungarn
Estland		Slowenien
Lettland		Tschechische Republik
Litauen		Malta
Polen		Zypern
Slowaken		

50. Anmerkungen

#No 32: 225/50 R17 94H M+S#7Jx17 ET47;##245/40 R18 9
7V M+S#9Jx18 ET52;##255/35 R19 96Y#9Jx19 ET52;##

Die Unterzeichner bestätigen hiermit, dass Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke AUDI
0.2 Fahrzeugtyp 8J
Variante CCDLBQ1
Version QM62Q023R8J92
0.2.1 Handelsname(n) AUDI TT

0.4 Fahrzeugklasse M1

0.5 Name und Anschrift des Herstellers
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. H-902
7 Gy r

0.6 Anbringung des Fabriksschilds
Folie geklebt, im Motorraum, w
w. am Pfosten A oder B, links
ww. rechts

Fahrzeug-Identifizierungsnummer TRUZZZ8J291000495
0.7 Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer auf dem Fahrgestell
Vorn rechts am Wasserkasten, N
ummer gepr gt * eingeschlagen
* geritzt

mit dem in der EG-Typgenehmigungsnummer e1*2001/116*0369*04
vom 20.12.2007

beschreiben vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Verkehr im Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr
und in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, ohne weitere Typengenehmigungen zugelassen werden.
Ingolstadt, den 18.03.2008

Martin Winterkorn

Martin Winterkorn

Vorstand

22. 29. Jan. 2010

Landkreis Hildesheim

Der Landrat
Im Auftrag:

H-PE283

51. Ausnahmen

Vermerke des Herstellers

ROU PR K: 95991 GRO

TRUZZZ8J291000495

Original

1.	Anzahl der Achsen / Räder	2 / 4	29. Übersetzungsverhältnisse	30. Antriebsübersetzung
2.	Antriebsachsen	2	1. Gang 3,357	4,235
3.	Radstand	2464 mm	2. Gang 2,087	3,273
5.	Spurweite(n) Achsen 1/2	1559 mm / 1553 mm	3. Gang 1,469	
6.1	Länge	4178 - 4238 mm	4. Gang 1,088	
7.1	Breite	1842 - 1852 mm	5. Gang 1,097	
8.	Höhe	1337 - 1357 mm	6. Gang 0,912	
11.	Hintere Überhang	812 - 823 mm	7. Gang ----	
12.1	Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau	1470 kg	32. Bereifung und Räder	245/40 R18 93Y 9Jx18 ET52
14.1	Technisch zulässige Gesamtmasse	1795 kg	Achse 1	245/40 R18 93Y 9Jx18 ET52
14.2	Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2	945 kg / 850 kg	Achse 2	elektro-mechanisch
14.3	Technisch zulässige maximale Achslast Achsen 1/2	980 kg / 885 kg	34. Art der Lenkhilfe	Hilfskraftbremsanlage, zweikreisig, ABV
16.	Höchst zulässige Belastung des Daches	75 kg	35. Kurzbeschreibung des Bremssystems	
17.	Größe Anhängelast gebremst / ungebremst	kg / kg		
18.	Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	kg	37. Art des Aufbaus	AD Coupe
19.1	Größe vertikale Stützlast	kg	38. Farbe des Fahrzeugs	ORANGE 3F3F
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	AUDI AG	41. Anzahl und Anordnung der Türen	2 / 1 links, 1 rechts
21.	Baumusterbezeichnung	CDL	42.1 Anzahl und Lage der Sitze	4: 2 vorne; 2 hinten
22.	Arbeitsverfahren	Fremdzündung / 4-Takt	43.1 Typgenehmigungszeichen der Anhänger-vorrichtung, sofern vorhanden	
22.1	Direkteinspritzung ja / nein	ja	44. Höchstgeschwindigkeit	250 km/h
23.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 in Reihe	45. Geräuschpegel	70/157/EWG*2006/96/EG
24.	Hubvolumen	1984 cmE3	Standgeräusch	86,0 dB(A) / 3800 1/min
25.	Kraftstoff	Benzin	Fahrgeräusch	75,0 dB(A)
26.	Nennleistung	200 kW / 6000 1/min	46.1 Abgasverhalten	70/220/EWG*2006/96/EG
27.	Kupplung (Typ)	mechanisch	1. Prüfverfahren	2. Prüfverfahren
28.	Getriebe (Typ)	Handschaltung	CO	CO
			HC	NOx
			NOx	NMHC
			HC + NOx	THC
			k-Wert	CH4
			Partikel	Partikel
			CO2	80/1268/EWG*2004/3/EG
			CO2	Kraftstoffverbrauch
			Innerorts	Innerorts
			Außerorts	Außerorts
			Kombiniert	Kombiniert
				10,9 L/100KM
				6,3 L/100KM
				8,0 L/100KM

Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

z. Weitere HU



Markischer Kreis
Der Landrat
Bürgerbüro

Unterschrift

Zur Bewertung

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzumelden.

Bei Veränderung des Fahrzeugtyps sind dem Erwerber gegen Empfangsbcheinigung die Zulassungsbecheinigung Teil I und Teil II abzugeben. Die Empfangsbcheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterbrechung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldstrafen geahndet werden.

Definition der Felder:

- | Feld | Bedeutung |
|---------|--|
| B | Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs |
| D.1 | Marke |
| D.3 | Typ/Variantenbezeichnung |
| E | Handelsbezeichnung |
| F | Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| F.1 | Technisch zulässige Gesamtmasse in kg |
| F.2 | Im Zulassungszustand zulässige Gesamtmasse in kg |
| G | Masse des zu Betrieb bestimmten Fahrzeugs in kg (Leertmasse) |
| H | Gültigkeitsdauer |
| I | Datum dieser Zulassung |
| J | Fahrzeugklasse |
| K | Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE |
| L | Anzahl der Achsen |
| O.1 | Technisch zulässige Anhängelast getrennt in kg |
| O.2 | Technisch zulässige Anhängelast ungetrennt in kg |
| P.1 | Hohlraum in cm ³ |
| P.2/P.4 | Handleistung in kW/Neuendrehzahl bei 1000 |
| P.3 | Kraftstoffart oder Energiequelle |
| Q | Leistungsgewicht in kg (Weg über das Kraftfahrzeug) |
| R | Farbe des Fahrzeugs |
| S.1 | Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz |
| S.2 | Sitzplätze |
| T | Höchstgeschwindigkeit in km/h |
| U.1 | Mindestgeschwindigkeit in km/h |
| U.2 | Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1 |
| U.3 | Fahrerlaubnis in DE (A) |
| V.7 | CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert |
| V.9 | Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse |
| Z | Hersteller-Kennzeichnung |
| (Z.1) | Code zu Z |
| (Z.2) | Code zu Z.2 mit Prüfziffer |
| (3) | Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer |
| (4) | Zahl des Aufbaus |
| (5) | Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus |

- | | |
|--------|--|
| (6) | Datum zu K |
| (7) | Leistung zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg |
| (7.1) | Achse 1 bis (7.2) Achse 3 |
| (8) | Reifensatz maximale Achslast im Zulassungszustand in kg |
| (8.1) | Achse 1 bis (8.2) Achse 3 |
| (9) | Anzahl der Antriebsachsen |
| (10) | Code zu P.3 |
| (11) | Code zu R |
| (12) | Bauminhalt des Tanks der Tankfahrzeuge in m ³ |
| (13) | Stützlast in kg |
| (14) | Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse |
| (14.1) | Code zu V.9 oder (14) |
| (15) | Bezeichnung |
| (15.1) | auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3 |
| (16) | Nummer der Zulassungsbecheinigung Teil II |
| (17) | Maximaler Betriebsdruck |
| (18) | Länge in mm |
| (19) | Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile |
| (20) | Höhe in mm |
| (21) | Sonstige Merkmale |
| (22) | Bemerkungen und Ausnahmen |

Stimmen die Felder (15.1) bis (15.3) mit (15.2) überein, so ist die Angabe in Feld (15.1) entfallen. Anders als die angegebenen Bezeichnungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zulässiges Fortsetzen und die Änderung oder Herausnahme der Zulassungsbecheinigung Teil II ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 292642613

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU: Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO



(1) Fz.-Ident-Nr.: TRUZZZ8J291000495	(4) Laufleist. abgelesen: 115934 km	ZGM: 1795	Bericht-Nr.: X181917308
(2) Amtl. Kennz.: D	(5) Fz.-Art: M1AD - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Expresscode: Z+EM&A+#
(3) Prüfdatum: 24.09.2025 / 11:37	Aufbau-Art: Coupe		Kennnummer: E0890001
(3) Prüfort: 58239 Schwerte	Hersteller: 8307 - AUDI (H)		U-Stelle: 22333CE
Wolfsgasse 1	Fz.-Typ: AAU00004 - 8J		Auftrag:
	Erstzul.: 01/2010	letzte HU: 08/2023	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im September 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 51 %	1. Achse	224	227	Blockiert
	2. Achse	214	219	Blockiert
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 21 %	2. Achse	183	185	Blockiert

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
September 2027

(9) Ihr Prüfenieur
Dipl.-Ing. Friedhelm Kisfeld

E0890001



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-45-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	158,00 EUR
Endsumme netto: 132,77 EUR; 19% USt: 25,23 EUR	
Endsumme	158,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1
Anlage VIIIa StVZO. (Version 4.28.6.3)

Anhang : Abgasmesswerte

24.09.2025 11:20:05

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (asanetwork)

→ Handeingabe

Abgas: Bosch BEA060 - SN: 0320081436 - Version: BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B

OBD: Bosch KTS515 - SN: 0320339438 - Version: KTS515 V3.20


Software: Bosch BEA-PC DE V6.0 - 11.2024 - Version: 6.0.1885.2411 - Solldaten: V 3.68 25.09.2024 (CC) [III/2024]

Messprogramm: G-Kat mit OBD

	Einheit	Min.	Max.	Ist	
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus				An	#i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an				Aus	i. O.
Ansteuerung MIL				Aus	#i. O.
Funktionsprüfung OBD					
-Prüfbereitschaft					
-Unterstützt				011101100101	
-Gesetzt				000000000000	i. O.
-Fehlerspeicher					
-Abgasrelevante Fehler				0	i. O.
-Regelsondenprüfung					
-Breitbandsonde (λ)		0.97	1.03		
-Drehzahl	1/min	660	860		
Konditionierung					
Motortemp.	°C	80		81.0	i. O.
Konditionierung Katalysator	s	0#		1	
Drehzahl	1/min	3000		---	
Bei erhöhtem Leerlauf					
Drehzahl	1/min	3000	3500	3144	i. O.
CO	%vol		0.20	0.000	i. O.
HC	ppmv			7	
O2	%vol			0.17	
Lambda		0.97	1.03	1.007	i. O.
CO2	%vol			15.23	
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	660	860	815	i. O.
Konstanten					
WCV				0.0	
OCV				0.02	
HCV				1.73	
K				3.5	
K1				8	
Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie)				Nein	#i. O.
beobachtet:					
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie					#i. O.
Gesamtergebnis					
Funktionsprüfung OBD					i. O.
Funktionsprüfung Abgas					i. O.
Gesamtergebnis					Bestanden

Halterdaten liegen nicht vor

i-Kfz Prüfziffer: fpl7fYKQ



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1M2V33318/A

(3) 16.08.2023 10:16

(2) Amtl. Kennzeichen	(D) ohne	(1) Fzg-Ident-Nr.	TRUZZZ8J291000495
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AD)	Abbremsung aus Fahrversuch	Verzögerung in Ordnung
Hersteller (-Nr)	AUDI (H) (8307)	Abbremsung BBA: 100 %	Abbremsung FBA: 28 %
Typ und Ausführung (-Nr)	8J (AAU-00004)		
Erstzulassung	01/2010		
(4) Stand des Wegstreckenzählers	80.060		
Zul. Gesamtmasse	1795 kg		
letzte Hauptuntersuchung vom			
(3) Prüfort	Essen, 1777-17/0031-31		
Version Systemdaten-Anwendung	4.24		

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
 Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

08.2025

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
 01525001 B.Sc. Mahmut Karapicak
 GTÜ - Kfz Prüfstelle
 Karapicak & Kocakaya GbR
 Zur Halbinsel 5A
 45356 Essen
 Tel: 020161414626

Unterschrift/Stempel

Preisinformation

(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

Prüfentgelt §29 HU incl. UMA*) 143,00 EUR

Gesamtbetrag 143,00 EUR

*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO



Verzögerungsmessung

Messprotokoll

Datum: 16.08.2023 um 09:57 Uhr | Version: FSD.HU21 4.24.0 | HU-Adapter: D0016808


Fahrzeugdaten

Amtl. Kennzeichen: -
Fz-Ident-Nr.: TRUZZZ8J291000495
Erstzulassung: 01/2010
Zul. Gesamtmasse (kg): 1795

Hersteller: 8307 (AUDI (H))
Typ: AAU00004 (8J)
Fahrzeugklasse: M1



Betriebsbremsanlage

Abbremsung Z bezogen auf Prüfmasse: 100 %
Mittlere Vollverzögerung: 10 m/s²
Maximale Verzögerung: 10,2 m/s²
Geschwindigkeit vor Bremsung: 25 km/h



Feststellbremsanlage

Abbremsung Z bezogen auf Prüfmasse: 28 %
Mittlere Vollverzögerung: 2,8 m/s²
Maximale Verzögerung: 4 m/s²
Geschwindigkeit vor Bremsung: 21 km/h



Stempel, Datum, Unterschrift



Vor dem Lauch 25
70567 Stuttgart
Tel.: 0201-61414626
Fax.: 0201-61414627

E-Mail: info@isb-k.de
Internet: www.isb-k.de

**Fahrzeug-Ident.daten**

Kennzeichen Nicht Zulassen
Wegstreckenzähler 80064
Fahrzeug-Hersteller AUDI (H)
Fahrzeug-Typ 8J
Fahrzeug-Ident.-Nr. TRUZZZ8J291000495

Erstzulassung 29.01.2010
Emissionsschlüssel-Nr. 0462
Herstellerschlüssel-Nr. 8307
Typschl.-Nr. AAU

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	G-Kat mit OBD		Prüfberichtsnummer		
Kraftstoffart	Benzin				
OBD-Funktionsprüfung				Ergebnis	
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus			#An	i. O.	
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an			Aus	i. O.	
Ansteuerung MIL			#Aus	i. O.	
Prüfbereitschaft					
Unterstützt		011101100101			
Gesetzt		000000000000	Alle Systemtests durchgeführt		
Fehlerspeicher					
Abgasrelevante Fehler		0			
Konditionierung		Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten
Motortemp.		°C	80		83,0
Drehzahl		1/min	3000		---
Konditionierung Katalysator		s	120		1
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl		1/min	660	990	837
Bei erhöhtem Leerlauf					
Drehzahl		1/min	3000	3500	3345
CO		%vol		0,20	0,000
Lambda			0,97	1,03	1,000

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung**Bestanden**

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

#Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie

Erläuterungen

Kontroll-Nr. 001525
Datum/Uhrzeit 16.08.2023 09:43
Prüfer B. Sc. Mahmut Karapınar

AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
Software-Build 3.0.229.1640
AU-Geräteleitfaden 5.01
Fahrzeugsolldaten V 3.62 03.03.2022 (CC)

Abgas BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B
Serien Nr. 0540410231
OBD KTS560 V3.20
Serien Nr. 434458144

Amliches Kennzeichen: [REDACTED]
Fahrzeughersteller: AUDI (H)
Fahrzeugtyp: 8J
FZ-Ident-Nr.: TRUZZZ8J291000495

8307
AAU00004

Nachweis gemäß § 19 Abs. 4 StVZO

Bauteil / Änderung: Für
Türschaniersystem

des Herstellers / Importeurs
KW automotive GmbH

wurde vorgelegt ein(e)

**Erlaubnis / Ge-
nemigungs Nr.**
4069/06-N1

**Datum,
vom**
11.02.2008

**Techn. Dienst / TP / aaS,
Kennzeichnung**
TÜV NORD Mobilität

Teilegutachten

Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung gemäß § 19 Abs. 3 StVZO

Hiermit wird bestätigt, dass die Änderung mit dem/n im Nachweis genannten Bauteil/en am
Fz-Typ/-version/-variante: 8J/QM62Q023R8J92/CCDLBQ1 Hersteller: AUDI (H)
Fz.-Ident-Nr.: TRUZZZ8J291000495 ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften
entspricht.

Vorausgegangene Änderungen: -

Eine Berichtigung der Zulassungsbescheinigung ist nicht vorgeschrieben, aber möglich.

Daten für Zulassungsbescheinigung															
B	29.01.2010	2.1	8307	2.2	AAU00004 -	L	-	9	-	P.2/P.4	-	/	-	T	-
J	M1	4	AD			18	-				19	-			
E	TRUZZZ8J291000495			3	-	20	-				G	-			
D.1	AUDI					12	-			13	-		Q	-	
D.2	8J					V.7	-			F.1	-		F.2	-	
	CCDLBQ1					7.1	-			7.2	-		7.3	-	
	QM62Q023R8J92					8.1	-			8.2	-		8.3	-	
	-					U.1	-			U.2	-		U.3	-	
D.3	-					O.1	-			O.2	-		S.1	-	S.2 -
2	AUDI (H)					15.1	-								
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	-								
	Coupé					15.3	-								
V.9	-					R	-					11	-		
14	-					K	-								
P.3	-					6	-			17	-		16	-	
10	-	14.1	-		P.1	-									
22	M.TÜRSCHANIERSYSTEM ZUR ÄNDERUNG DER TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG(SCHWENKTÜREN), FA.LSDDOOR S, KENNZ.L/R:50010009L/R*****														

Braunschweig, den 13.08.2010

Unterschrift
Dipl.-Ing. Günter Lahmann



Fahrzeughersteller:
Fahrzeugtyp:
Fz.-Ident.Nr.:

AUDI (H)
8J
-

8307
AAU00004

Bestätigung der serienmäßig zulässigen Bereifung

Für das oben aufgeführte Fahrzeug sind gemäß EG-Typgenehmigung/Allgemeiner Betriebserlaubnis folgende Rad-Reifenkombinationen zulässig:

Achse 1 / (Feld 15.1): 245/40 R18 93Y
Achse 2 / (Feld 15.2): 245/40 R18 93Y
Achse 3 / (Feld 15.3): -

Weitere zulässige Bereifung:


Auszug aus COC-Daten / allgemeiner Betriebserlaubnis

##No 32: 225/50 R17 94H M+S#7Jx17 ET47;##245/40 R18 97V M+S#9Jx18 ET52;##255/35 R19 96Y#9Jx19 ET52;##

Zulässige Bereifung aus EG-Typgenehmigung / allgemeiner Betriebserlaubnis Nr.: e1*2001/116*0369*04

Diese Bestätigung gilt nur für den serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs, ist nicht auf andere Fahrzeuge übertragbar und nur gültig mit Original-Stempel und Unterschrift

Hildesheim, den 22.01.2013


Ihr TÜV Sachverständiger
Jürgen Kassel



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Am TÜV 1, 30519 Hannover
Tel.: 0511 998 61326 Fax: 0511 998 62073
Prüfamt: Hildesheim



Amtliches Kennzeichen: [REDACTED]
Fahrzeughersteller: AUDI (H)
Fahrzeugtyp: 8J
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZ8J291000495

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO (§19(2) StVZO)
mit Nr. 10353808009001 vom 19.06.2019

Daten für Zulassungsbescheinigung (nur gültig mit zugehörigem Untersuchungsbericht)																	
B	29.01.2010	2.1	8307	2.2	AAU00004X	L	-	9	-	P.2/P.4	-	/	-	T	-		
J	M1		4	AD		18	-					19	-				
E	TRUZZ8J291000495			3	-	20	-					G	-				
D.1	AUDI					12	-			13	-			Q	-		
D.2	8J					V.7	-			F.1	-			F.2	-		
	CCDLBQ1					7.1	-			7.2	-			7.3	-		
	QM62Q023R8J92					8.1	-			8.2	-			8.3	-		
	-					U.1	-			U.2	-			U.3	-		
D.3	AUDI TT					O.1	-			O.2	-			S.1	-	S.2	-
2	AUDI (H)					15.1	-										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	-										
	Coupé					15.3	-										
V.9	-					R	-					11	-	/	-		
14	-					K	-										
P.3	-					6	-			17	-		16	-			
10	-		14.1	-	P.1	-	21	-									
22	zu 15.1-2: a. gen. Reifen vuh 255/35ZR19 auf LM-RAD 8, 5Jx19 ET45 von ABT Motorsport Typ ER-C FERCI985; keine Schneeketten zulässig***																
zusätzliche Angaben:																	
-																	

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzüglich erforderlich.

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und -Unterschrift und auf andere Fahrzeuge nicht übertragbar.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

- Steffen Bars

Hildesheim, 19.06.2019

Stempel

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen



Betriebserlaubnis /
Einzelgenehmigung erteilt.
Iserlohn,

17. AUG. 2023

TUV 01 02.19 2.000.000

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

(Aufstellung in Bezug auf die vorhandene(-n) technische(-n) Änderung(-en))

Gutachten nach §21 StVZO nach technischen Änderungen (§19(2) StVZO)
 mit Nr.: 10353808009001 vom 19.06.2019
 Fahrzeug-Ident-Nr.: TRUZZZ8J291000495
 EZ: 29.01.2010

Erläuterung(en)/Begründung(en) für das Erlöschen der Betriebserlaubnis:
 Am Fz ist eine/sind Änderung(en) durch willentliches Hinzufügen, Entfernen, Austauschen und/oder Verändern von Teilen vorhanden, die eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmer erwarten lässt/ lassen

Die frühere Betriebserlaubnis des Fahrzeuges ist erloschen, weil:
 In der für die Änderung vorgelegten Teilgenehmigung bzw. in dem vorgelegten Teilegutachten der benannte Verwendungsbereich nicht eingehalten ist

Es wurde(n) folgende Änderung(en) begutachtet:
 Es wurde der Anbau einer geänderten Rad-/Reifenkombination begutachtet.

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften	Bewertung
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	N/A*
30b	Berechnung des Hubraums	N/A*
30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	N/A*
30d, 34a, 35f, 35g, 35i, 35j, 54a	KOM [(35b), (35d), (35e)]	N/A*
32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	N/A*
32b	Unterfahrschutz	N/A*
32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
35	Motorleistung	N/A*
35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	N/A*
35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	N/A*
35c	Heizung und Lüftung	N/A*
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen/Türen	N/A*
36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
38	Lenkeinrichtung	N/A*
38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	N/A*
39	Rückwärtsgang	N/A*
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	N/A*
41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	N/A*
43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen	N/A*
47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	N/A*
47e	Klimaanlagen	N/A*
49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	N/A*
49a, 50ff i. Verb. m. 39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	N/A*
55	Einrichtungen für Schallzeichen	N/A*
55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	N/A*
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtsschreiber und Kontrollgerät	N/A*
57c	Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Geschwindigkeitsbegrenzern	N/A*
58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*

TUV 01 02-18 2.002.000

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
Region Hannover
Am TÜV 1, 30519 Hannover
Tel.: 0511 998 61326 Fax: 0511 998 62073
Prüfamt: Hildesheim



**Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die
Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll**

(Aufstellung in Bezug auf die vorhandene(-n) technische(-n) Änderung(-en))

Gutachten nach §21 StVZO nach technischen Änderungen (§19(2) StVZO)

mit Nr.: **10353808009001** vom **19.06.2019**

Fahrzeug-Ident-Nr.: **TRUZZZ8J291000495**

EZ: 29.01.2010

59	Fabricschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	N/A*
59a	Nachweis der Übereinstimmung mit der Richtlinie 96/53/EG	N/A*
61	Halteinrichtungen, Fußstützen und Ständer	N/A*
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

* N/A: Die Bau- oder Betriebsvorschrift ist nicht anwendbar (z.B. System Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut) oder sie bleibt von einer technischen Änderung unberührt und/oder ist über die bisherige Fahrzeuggenehmigung nachgewiesen

TÜV 01 02.18 2.000.000