



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil III
(Fahrzeugbrief)

D

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registracijos liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare. Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amthliches Kennzeichen	EU-EC 1685	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	20.02.2024	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	FINN GmbH	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Rheinstr. 55 53881 Euskirchen	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	20.02.2024	Datum



53879 Euskirchen
Kreis Euskirchen
Der Landrat
Im Auftrag

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GV 661021

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBA11DT0109S24469



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	G4X		Verzollung im vereinfachten Verfahren zugelassen	
D.2	Variante	11DT			
	Version	IAV500NA			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	X4 xDrive20i			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW			
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	DGT 00030 7	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBA11DT0109S24469		(3) Prüffziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	7
J	Fahrzeugklasse	M1G	(4) Art des Aufbaus	AA	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Geländefz.Pers.bef. Limousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	
R	Farbe des Fahrzeugs	GRAU	(11) Code zu R	7	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 80788 München
P.1	Hubraum in cm³	1998	P.2 P.4	Nennleistung in kW Nenn Drehzahl bei min⁻¹	135/5000
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr.Benzin/E	(10) Code zu P.3	0008	Datum: 15.11.2023
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*1881*11		(6) Datum zur K	05.07.2022
(17)	Merkmale zur Betriebs-erlaubnis	K		Unterschrift: 	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

i.V. Scharfe

www.PS-Team.de



127ZA0069828

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

NOx:		16.6	mg/km
THC + NOx:			mg/km
Partikelmasse:		0.25	mg/km
Partikelzahl:		2.78 * 10 ¹⁰	km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:		NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0 * 10 ¹¹	km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:		NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0 * 10 ¹¹	km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	226 g/km	9.9 l/100km	- Wh/km
Mittel	172 g/km	7.5 l/100km	- Wh/km
Hoch	150 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	178 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	175 g/km	7.7 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite			- km
Elektrische Reichweite innerorts			- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)			e24 32 37
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:			2.01 g/km
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
	Entladung		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	
Gewicht/kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 16.2: +150 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*		
54. Fahrzeug ausgestattet mit:		
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	nein	
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	nein	

Bayerische Motoren Wer

Aktiengesellschaft

127CC0069828

www PS-Team de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das

umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005

ASN 000307

VVS 00030 7

TSN DGT

DE 50 140178 WBA11DT0109S24469 1706537

WBA11DT0109S24469

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhnt	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	
BMW	
0.2 Typ:	G4X
Variante:	11DT
Version:	IAV500NA
0.2.1 Handelsbezeichnung:	X4 xDrive20i
0.2.3 Kennungen:	
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:	IP-0000706-WBA-1
0.2.3.2 ATCT-Familie:	AT-0000041-WBA-1
0.2.3.3 PEMS-Familie:	24-WBA-OH8
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:	RL-0100565-WBA-1
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-0000071-WBA-1
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:	EV-0000047-WBA-1
0.4 Fahrzeugklasse:	M1G
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingelenket ww, geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	Im Motorraum rechts

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WBA11DT0109S24469
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-05-05
mit dem in der am	2022-07-05

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*1881*11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort)

15.11.2023 (Datum)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale			
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder: 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):		
	2	Achse 1/2	Verteilergetriebe
3.1	Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4.	Radstand:		2864 mm
5.	Länge:		4751 mm
6.	Breite:		1918 mm
7.	Höhe:		1621 mm
Massen			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		1875 kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		1976 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:		2420 kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		Achse 1: 1160 kg
			Achse 2: 1400 kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		4820 kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:		
18.3	Zentralachsanhängers:		2400 kg
18.4	Ungebremsen Anhänger:		750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:		100 kg

Antriebsmaschine	
20. Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B48B20A, 2: -

22. Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt	
23. Reiner Elektrobetrieb:	Nein	
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe	
25. Hubraum:	1998	cm³
26. Kraftstoff: Hybr. Benzin/E	26.1 Mono fuel	
27. Höchstleistung		
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	135.00 kW bei 5000 min ⁻¹	
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):	2.20 kW	
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW	
28. Getriebe (Typ):	automatisch	
28.1 Übersetzungsverhältnisse		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	3.360	2.172	1.720	1.316	1.000	0.822	0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes							3.385

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:							215 km/h
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:			1.	1620 mm	2.	1666 mm	
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 245/45 R20 103 W			8,0Jx20/ET27			A	C1
2: 275/40 R20 106 W			9,5Jx20/ET43			A	C1
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:							
-							
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:							AA
40. Farbe des Fahrzeugs:							GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen:							4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):							5

Bremsen	
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	-
Aufbau	
38. Code des Aufbaus:	AA
40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
Umweltverträglichkeit	
46. Geräuschpegel:	
Standgeräusch:	76.00 dB(A)
bei Motordrehzahl:	3750 min ⁻¹
Fahrgeräusch:	67.00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}	
47.1.1 Prüfmasse:	2050 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0 f0	205.4 N
47.1.3.1 f1	-0.409 N/(km/h)
47.1.3.2 f2	0.04191 N/(km/h) ²
47.2 Fahrzyklus	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:	0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48. Abgasemissionen:	
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
715/2007*2018/1832AP	

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	156.8 mg/km
THC:	12.6 mg/km
NMHC:	9.9 mg/km