

Nr. PF-K-1-123/23-00052

Europäische
Gemeinschaft

[illegible]

A Amtliches Kennzeichen

PF AS4001

C.1.1 Name oder Firmenname

W. Spörr & Partner GmbH

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

Obere Klinge 11
75245 Neulingen

X Nächste HU
(Monat und Jahr):

Mühlacker

05.2026 | Datum: 03.05.2023
c.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II




(Fahrzeugbrief)

Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II /
Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II /
Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II /
Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II /
Rekisteröintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	PF AS4001	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	03.05.2023	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	W.Spörr & Partner GmbH	
C.3.2	Vorname(n)		
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Obere Klinge 11 75245 Neulingen	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	03.05.2023	
	Landratsamt Enzkreis -Kfz-Zulassungsbehörde-		
	 Frau Schick		



Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



GS494534


(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Audi		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	B8		2023 001002 8WDCJG DEU700 COC JA
D.2	Variante	A2DTNAF1		00000000 TRR311 49662 AL 136
	Version	FD7FD7CK006RT021E18S54BIBEM1CD1		181 GK
D.3	Handelsbezeichnung(en)	A4 Avant		
	Hersteller-Kurzbezeichnung	AUDI		
(2.1)	Code zu (2)	0588	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	BPK011588
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WAUZZZF45PA060823		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AC
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. Kombilimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):
R	Farbe des Fahrzeugs	SCHWARZ		(11) Code zu R
P.1	Hubraum in cm³	1968	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nenn Drehzahl bei min⁻¹	120 / 3250
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr. Diesel/E		(10) Code zu P.3
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2001/116*0430*91		(6) Datum zu K
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K		25.11.2022
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			

AUDI AG

11.03.2023



M. Duesmann

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[l]	[m ³] / [l]	[l]	[Wh/km]
Niedrig:	180	---	---	6.9	---	---	---
Mittel:	139	---	---	5.3	---	---	---
Hoch:	125	---	---	4.8	---	---	---
Extra hoch:	144	---	---	5.5	---	---	---
Kombiniert:	142	---	---	5.4	---	---	---

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]:	---	Elektrische Reichweite innerorts [km]:	---
Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	nein		
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	---		
3.2. Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovationen	---		
3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]:	Benzin/Diesel: --- Gas (CNG/LPG): ---	Sonstige:	---
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)			

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[l]	[m ³] / [l]	[l]	[Wh/km]
(CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	---	---	---	---	---	---	---
Mittel:	---	---	---	---	---	---	---
Hoch:	---	---	---	---	---	---	---
Extra hoch:	---	---	---	---	---	---	---
Innerorts:	---	---	---	---	---	---	---
Kombiniert (erhaltend):	---	---	---	---	---	---	---
Kombiniert (entladend):	---	---	---	---	---	---	---
Gewichtet, kombiniert:	---	---	---	---	---	---	---

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]:	(EAER):	---	(EAER innerorts):	---
Vollelektrische Reichweite [km]:	(AER):	---	(AER innerorts):	---

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1575/##N0.30: A2 max 1568/##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +80 kg/##
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92W#7,0JX16 ET35;##2
25/50 R17 94Y#7,5JX17 ET38;##245/40 R18 93Y#8,0JX18 ET40;##205/60 R16 92H M+S#7,
0JX16 ET35;##225/45 R18 95H M+S#7,5JX18 ET39;##225/50 R17 98V M+S#7,5JX17 ET38;#
#225/50 R17 98H M+S#7,0JX17 ET42;##245/40 R18 97V M+S#8,0JX18 ET40;##

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2. Typ:	Version:
B8	FD7FD7CK006RT021E18S54BTBEM1CD1
0.2.1. Handelsbezeichnung:	A4 Avant
0.2.2.1. Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung des Basisfahrzeugs	
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	---
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	---
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	---
Rollwiderstand [kg/t]:	---
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	---
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-ML349 Z B0 0684-WAU-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	AT-8W0 OA 0077 000-WAU-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W B8 DTNA FD7 00 B-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DL382 7F 19 054-WAU-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	---
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW 00207 00 000-WAU-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:	---
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG,
Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt	
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der rechten A-Säule, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZF45PA060823
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-03-09

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0430*91, erteilt am 2022-11-25
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-03-09

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands



Interne Herstellerdaten

DEU700 B 49662 R11 ZBT II wurde erstellt
BPK0115880riginal TRF3111812023 001002 000000000
WAUZZZF45PA060823 HSN:0588 00275

- | 1. | Anzahl der Achsen/Räder: | 2 / 4 |
|-------|---|------------------------|
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage): | 1, Achse 1 |
| | Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: | ----- |
| | | ----- |
| 3.1. | Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: | nicht automatisiert |
| 4. | Radstand [mm]: | 2829 |
| 4.1. | Achsabstand [mm]: | 2829 |
| 5. | Länge [mm]: | 4766 |
| 6. | Breite [mm]: | 1847 |
| 7. | Höhe [mm]: | 1446 |
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: | 1605 |
| 13.2. | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: | 1762 |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen: | |
| 16.1. | Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: | 2165 |
| 16.2. | Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]: | 1085 / 1175 |
| 16.4. | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: | 3865 |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines | |
| 18.1. | Deichselanhängers [kg]: | ----- |
| 18.3. | Zentralachsanhängers [kg]: | 1700 |
| 18.4. | Ungebremsen Anhänger [kg]: | 750 |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: | 80 |
| 20. | Hersteller des Motors: | AUDI AG |
| 21. | Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: | DTN |
| 22. | Arbeitsweise: | Selbstzündung / 4-Takt |
| 23. | Reiner Elektrobetrieb: | nein |
| 23.1. | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: | NOVC-HEV |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4; in Reihe |
| 25. | Hubraum [cm³]: | 1968 |
| 26. | Kraftstoff: | Diesel/Hybrid |
| 26.1. | Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb | ----- |
| 26.2. | Typ des Zweistoffmotors: | |
| 27. | Höchstleistung: | |
| 27.1. | Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): | 120.00 bei 3250 |
| 27.3. | Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): | 1.25 |
| 27.4. | Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): | ----- |

- [illegible]