



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)

D

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registreerimistunnistus, Osa II / Αδεία κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II / Registrācijas apliecība, II. daļa / Registracijos liudijimas, II. dalis / Forgalmi engedély, II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni II-Il Parti / Kentekenbewijs, Deel II / Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de immatriculare, Partea II / Osvědčenie o evidenci, Část II / Prometno dovoljenje, Del II / Rekvizitintitolodisustus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	MK LB333	KS FK 2309	
B	Datum der Erteilung der Zulassung	14.12.2015	(1) Anzahl der Vorhalter 2	(1) Anzahl der Vorhalter 3
C.3.1	Name oder Firmenname	Urban	Knapczyk	
C.6.1	Vorname(n)	Barbara Danuta	Harald Henryk	
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Vorn Heu 16 58644 Iserlohn	Birkenallee 50 34225 Baunatal	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.			
I	Datum	22.04.2021	Datum	06.07.21



Märkischer Kreis
Der Landrat
Iserlohn
Im Auftrag



Der Oberbürgermeister
der Stadt Kassel
Zulassungsbehörde
Baunatal
i.A. Ladwig

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GB053097


(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	TOYOTA	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	XP13M(A)	
D.2	Variante	NSP13(MH)	
	Version	NSP130L-CHFSKW(3J)	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	TOYOTA YARIS	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	TOYOTA EUROPE (B)	
(2.1)	Code zu (2)	5013	(2.2) Code zu (2.3) mit Prüfziffer AHF00107 9
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VNKKJ3D380A334211	(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierung 9
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus AF
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber:
R	Farbe des Fahrzeugs	Grau	(11) Code zu R 7
P.1	Hubraum in cm³	1329	P.2 P.4 Nennleistung in kW (Nennleistung in PS) 73/6000
P.3	Kraftstoffart oder Erzeugnisquelle	Benzin	(10) Code zu P.3 0001
K	Nummer der EG-Typegenehmigung oder ABE	e11*2007/46*0152*08	(6) Datum der Zulassung 17.04.2015
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis	K	Datum der Zulassung 17.04.2015
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde	Bish. Zulassungsbesch. Teil II / bish. Fahrzeugbrief Nr.: EP600779 Briefvermerk: entwertet und ausgehändigt	

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)





Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.
 Für dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt
 Kfz.-Brief-Nr.: EP600779
 A German car title was printed for this vehicle,
 Nr. of car title : EP600779

(Dieses Dokument enthält ein Wasserzeichen)

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).

DOC ID: 118065677 2015-12-01 Origin/RequestNMSC: 94272 / 94272 COUNTRY: DEU original DE/M1/C



VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner

: EDDIE BELLINGER

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke

: TOYOTA

0.2. Typ

: XP13M(a)

Variante

: NSP13(MH)

Version

: NSP130L-CHFSKW(3J)

0.2.1. Handelsbezeichnung

: TOYOTA YARIS

0.4. Fahrzeugklasse

: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

: TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

: UNTER DEM BEIFAHRERSITZ, AUF DEM
QUERTRÄGER

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

: NA

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

: VNKKJ3D380A334211

mit dem in der am 2015.04.17 erteilten Genehmigung
 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und
 zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit RECHTS verkehr, in denen METRISCH
 Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

(Ort)

AVENUE DU BOURGET 60
 BOURGETLAAN 60
 1140 BRÜSSEL, BELGIEN

(Unterschrift)

(Datum)

2015.11.26

(Position)

GENERAL MANAGER HOMOLOGATION DIVISION

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen/Räder : 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1. VORNE, NA

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2510 mm
4.1 Achsabstände: 1-2/2-3 : 2510 / NA mm
5. Länge : 3950 mm
6. Breite : 1695 mm
7. Höhe : 1510 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1115 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1121 kg

Technisch zulässige Höchstmassen

- 16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1490 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Nr.1/Nr.2/Nr.3 : 850 / 825 / NA kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2370 kg

Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

- 18.1 Deichselanhängers : 880 kg
18.3 Zentralachsanhängers : 880 kg
18.4 Ungebremsen Anhänger : 550 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 50 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine : TOYOTA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : 1NR
22. Arbeitsverfahren : FREMDZÜNDUNG
23. Reiner Elektroantrieb : NA
23.1 Hybrid-/Elektro-/Fahrzeug : NA
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 ZYLINDER, IN REIHE
25. Hubraum : 1329 cm³
26. Kraftstoff : BENZIN

Fahrzeug mit Zweitstoffbetrieb/Fahrzeug mit Zweitstoffbetrieb/Flexfuel-Fahrzeug/

- 26.2 (nur Zweitstoffmotoren) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B : NA

27. Höchstleistung

- 27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 73 kW at 6000 Min-1
27.2 Höchste Stundenleistung (Elektromotor) VORNE / HINTEN : NA / NA kW
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor) VORNE / HINTEN : NA / NA kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) VORNE / HINTEN : NA / NA kW

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 175 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: Nr. 1/Nr. 2/Nr. 3 : 1460 / 1445 / NA mm
35. Reifen-/Radkombination Vorne : 195/50R16 84V 16X6J
Hinterachse 1 : 195/50R16 84V 16X6J
Hinterachse 2 : NA

Bremsanlage

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : NA

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF
40. Farbe des Fahrzeugs : GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : VORNE 2, HINTEN 1 3, HINTEN 2 NA
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : NA
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : NA

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel : Standgeräusch 82 dB(A) bei der Motordrehzahl 3750 min-1 Fahrgeräusch 73 dB(A)
47. Abgasnorm : EURO 6 W
48. Abgasverhalten : Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : EG 715/2007 EG 2015/45W

1.1 Prüfverfahren:		NA	HC	NA	g/km	NOx	g/km
CO	NA	NA	Partikel	NA	g/km	Rauchgasrübung(ELR)	NA
HC-NOx	NA	NA	Partikel	NA	g/km	NA	m-1
1.2 Prüfverfahren:		TYPE I	THC	mg/km	mg/km	NHHC	mg/km
CO	348.20	mg/km	THC-NOx	NA	mg/km	NH3	ppm
NOx	7.20	mg/km	Partikelzahl	NA	10E11/km		
Partikelmasse	NA	mg/km					
2.1 Prüfverfahren:		NA	NOx	g/kWh	g/kWh	NHHC	g/kWh
CO	NA	g/kWh	CH4	g/kWh	g/kWh	Partikel	g/kWh
THC	NA	g/kWh	CH4	g/kWh	g/kWh		
2.2 Prüfverfahren:		NA	NOx	mg/kWh	mg/kWh	NHHC	mg/kWh
CO	NA	mg/kWh	CH4	mg/kWh	mg/kWh	NH3	ppm
THC	NA	mg/kWh	Partikelzahl	NA	10E11/kWh		
Partikelmasse	NA	mg/kWh					

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : NA (m-1)

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
-Innerorts	151 g/km	6.5 L/100KM
-Außerorts	101 g/km	4.3 L/100KM
-Kombiniert	119 g/km	5.1 L/100KM
-Gewichtet, kombiniert	NA g/km	NA L/100KM

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

- Stromverbrauch NA Wh/km Elektrische Reichweite NA km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja/nein : nein

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : NA

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch Ökoinnovationen

- Kraftstoff I: NA g/km Kraftstoff II: NA g/km Kraftstoff III: NA g/km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung/Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 : NA