



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II



(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación: Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Registrācijas apliecība. II. daļa / Registrācijas liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. rész / Certificat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare Parteia II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	M PB2867 E	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	13.08.2025	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1	Name oder Firmenname	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	
C.6.1	Vorname(n)		
C.3.2	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Petuelring 130 80809 München	
C.6.3			
C.4c	Datum	13.08.2025	
I	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		



Landeshauptstadt München
KFZ-Zulassung
Kreisverwaltungsreferat
80686 München
München, 13.08.2025

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



HQ306305

WB71HD070FV51428

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
	Typ	G4C		
D.2	Variante	71HD		
	Version	0AW5000B		
D.3	Handelsbezeichnung(en)	i4 M60 xDrive		
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW		
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfnr.	DPE 00001 3
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WB71HD070FV51428	(3) Prüfnr. zur Fahrzeug-Identifizierung	3
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AA
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Limousine		
R	Farbe des Fahrzeugs	Grau	(11) Code zu R	7
P.1	Hubraum in cm³	-	P.2 Nennleistung in kW	145/-
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro	(10) Code zu P.3	0004
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2018/858*00122*11	(6) Datum zu K	04.06.2025
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis			
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:			



(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München

Datum: 09.07.2025

Unterschrift:

i.V. Scharfe

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhnt	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G4C
	Variante: 71HD
	Version: 0AW5000B
0.2.1	Handelsbezeichnung: i4 M60 xDrive
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0001487-WBA
0.2.3.2	ATCT-Familie: -
0.2.3.3	PEMS-Familie: -
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0101503-WBA
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: -
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBY71HD070FV51428
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2025-07-08
mit dem in der am 2025-06-04	
erteilten Genehmigung e1*2018/858*00122*11	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	09.07.2025 (Datum)
 (Unterschrift)	Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale							
1. Anzahl der Achsen:	2 und Räder: 4						
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
2	Achse 1/2 -						
3.1 Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert						
Hauptabmessungen							
4. Radstand:	2856 mm						
5. Länge:	4783 mm						
6. Breite:	1852 mm						
7. Höhe:	1448 mm						
Massen							
13. Masse in fahrbereitem Zustand:	2285 kg						
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2347 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2730 kg						
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1: 1270 kg						
	Achse 2: 1550 kg						
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4330 kg						
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:							
18.3 Zentralachsanhängers:	1600 kg						
18.4 Ungebremsten Anhängers:	750 kg						
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg						
Antriebsmaschine							
20. Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG						
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:							
	1: HA0002N0 , 2: HA0003N1						
22. Arbeitsverfahren:	-						
23. Reiner Elektrobetrieb:	Ja						
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-						
25. Hubraum:	- cm³						
26. Kraftstoff: Elektro	26.1 -						
27. Höchstleistung							
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW bei: - min⁻¹						
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):	442.00 kW						
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	145.00 kW						
28. Getriebe (Typ):	automatisch						
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes		9.374					

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:							225 km/h
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:	1.	1589 mm	2.	1606 mm			
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 245/40 R19 98 Y		8,5Jx19/ET35		A	C1		
2: 255/40 R19 100 Y		9,0Jx19/ET42		A	C1		
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:							-
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:							AA
40. Farbe des Fahrzeugs:							Grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen:							4, 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):							5
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:							- dB(A)
bei Motordrehzahl:							- min⁻¹
Fahrgeräusch:							66.00 dB(A)
47. Abgasnorm:							AX
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:							2421 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀							182.9 N
47.1.3.1 f ₁							0.344 N/(km/h)
47.1.3.2 f ₂							0.02888 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:							3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:							0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:							nein
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							715/2007*2023/443AX
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		- mg/km					
THC:		- mg/km					
NMHC:		- mg/km					

NOx:	- mg/km
THC + NOx:	- mg/km
Partikelmasse:	- mg/km
Partikelzahl:	- *10 ⁶ /km ³

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx: - mg/km
Partikel (Anzahl):	- *10 ⁶ /km ³

Städtische RDE-Fahrt:	NOx: - mg/km
Partikel (Anzahl):	- *10 ⁶ /km ³

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	152 Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	149 Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	159 Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	211 Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	174 Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite	528 km
Elektrische Reichweite innerorts	612 km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) -

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: - g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 255/35 R20 100Y 9Jx20 ET42* 1: 245/40 R19 98W M+S 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100W M+S 9Jx19 ET42* 1: 245/40 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100Y 9Jx19 ET42* 1/2: 245/45 R18 100H M+S 8 1/2Jx18 ET36* 1: 245/45 R18 100Y 8 1/2Jx18 ET36 2: 255/45 R18 103Y 9Jx18 ET42* 1: 255/35 R20 97Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 285/30 R20 99Y 10Jx20 ET39* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ELKS, AEBs, ESS, AIF, ISA, DDAW, EDR, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
-			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 000013	VVS 000013	TSN DPE
DE 20 277709 WBY71HD070FV51428 1571747			



WBY71HD070FV51428

(Fahrzeugschein)

Nr. **M-S-0-225/25-00505**

Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

Ouzvenchēno la pērkāptāve - 4act / Permisso de circulačion. Parte I /
 Osvedēnē o registrā - Čast I / Registrērsattest. Del I /
 Registrērimistunists. Osa I / Άδεια κυκλοφορίας Θετονομίου Εργασις
 Μόσχ / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I /
 Prometna dozvola I / Carte de circulačione. Parte I / Registrācijas apliecība.
 I. daļa / Registrācijas lūdzijums. I. daļa / Formāli eņedēj. I. Rōsz / Certificat
 ta' registraczi. L-I Part / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny.
 Część I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de Immatriculare Parte I /
 Osvedēnē o evidenci. Čast' I / Prometo dovoljenje. Del I /
 Reķisterintidunists. Osa I / Registrērsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

M PB2867 E

C.1.1 Name oder Firmenname

**Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft**

C.1.2 Vorname(n)

C1.3 Anschrift

**Petuelring 130
80809 München**

X Nächste HU

(Monat und Jahr):

08.2028

Datum:

13.08.2025

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.


[illegible]

L	2	9	2	P.2 P.4	145/-	T	225
18	4783	19	1852				
20	1448	6	2285--				
12		13	75	Q	-		
V.7	-	F.1	2730	F.2	2730		
7.1	1270	7.2	1550	7.3	-		
8.1	1270	8.2	1550	8.3	-		
U.1	-	U.2	-	U.3	66		
O.1	1600	O.2	750	S.1	5	S.2	-
15.1	245/40 R19 98Y						
15.2	255/40 R19 100Y						
15.3	-						
R	Grau	11	7				
K	e1*2018/858*00122*11						
6	04.06.2025	17	K	16	HO306305		
21							
HK It. EGTG *Zu P2/P4: 1							

X Weitere HU:

Abmaldedatum

28. MAI 2026



Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat



Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldenpflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.



BRUNNEN
OF
DRUCKEREI
2017

ZBI

330526502

