

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

W MK-K-2-334/22-00118

Europäische Gemeinschaft  Bundesrepublik Deutschland

Die Zulassung erfolgt auf Grundlage der in der Fahrzeugurkunde angegebenen Angaben. Die Zulassung ist an die in der Fahrzeugurkunde angegebenen Angaben gebunden. Die Zulassung ist an die in der Fahrzeugurkunde angegebenen Angaben gebunden. Die Zulassung ist an die in der Fahrzeugurkunde angegebenen Angaben gebunden.

1 MK RH175

2

Märkische Reha-Kliniken GmbH

C1.2 (Fahrerlaubnis)

C1.3 (Fahrer)

Paulmannshöher Straße 14
58515 Lüdenscheid

11.2025

30.11.2022

Die Zulassung ist an die in der Fahrzeugurkunde angegebenen Angaben gebunden. Die Zulassung ist an die in der Fahrzeugurkunde angegebenen Angaben gebunden. Die Zulassung ist an die in der Fahrzeugurkunde angegebenen Angaben gebunden.

1	30.11.2022	2	1844	3	AF	4	AH100362 4	5	2	6	1	7	81/5500	8	174
9	M1	10	W0VERHNP2NJ754928	11	4	12	4403-4403	13	1796-1880	14	1848-1848	15	1441-1441	16	
17	OPEL	18	E 463 2000 16	19	R	20	HNP2-A14200	21	145	22	74	23	2050	24	2050
25	COMBO LIFE	26	OPEL AUTOMOBILE	27	FZz.Pers.bef.b. 8 Spl.	28	Mehrzweckfahrzeug	29	715/2007*2018/1832AP	30	EURO6-WLTP-AP-PI/CI: M, N1 I	31	Benzin	32	0001
33	0001	34	36AP	35	1199	36	WW-AHK LT.EGTG**	37	10.06.2022	38	K	39	GN201228	40	

41	10.06.2022	42	10.06.2022	43	10.06.2022	44	10.06.2022	45	10.06.2022	46	10.06.2022	47	10.06.2022	48	10.06.2022
49	10.06.2022	50	10.06.2022	51	10.06.2022	52	10.06.2022	53	10.06.2022	54	10.06.2022	55	10.06.2022	56	10.06.2022
57	10.06.2022	58	10.06.2022	59	10.06.2022	60	10.06.2022	61	10.06.2022	62	10.06.2022	63	10.06.2022	64	10.06.2022
65	10.06.2022	66	10.06.2022	67	10.06.2022	68	10.06.2022	69	10.06.2022	70	10.06.2022	71	10.06.2022	72	10.06.2022

W. Welker, H. J.

20. Aug. 2026

Außerbetriebsetzung



Märkischer Kreis
Der Landrat
Bürgerbüro



A

• • • • •



W0VERHNP2N.J754928

MK-RH175
Lf-Nr. 016-578-948

307045 307045 ALD / Kroschke

[illegible][illegible]

www.borgard-verlag.de • Form-Nr. 400

[illegible]

Funktion zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer

(15.1)	auf Achse... bis (15.3) auf Achse 3
(16)	Nummer der Zulassungsbescheinigung (TÜV)
(17)	Merkmale zur Betriebserlaubnis
(18)	Länge in mm
(19)	Breite in mm ohne Spiegel und Abbauteile
(20)	Höhe in mm
(21)	Sonstige Vermerke
(22)	Platz für Unterschrift und Ausdrucksdruck

Einweis zu Feld (15.3) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen
Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätz-
liches Gefachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbo-
heimigung Teil ist hierfür nicht erforderlich.



ZBI 2612856133

100365441



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D


Свидетелство за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registreringsattest, Del II /
Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
Registrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudojums, II. daļa / Forgalmi engedély, II. rész / Cerifikat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matricula, Parte II / Certificat de Immatriculare, Partea II / Osvedčenie o evidencii, Časť II / Prometno dovoljenje, Del II /
Rekisteröintodistus, Osa II / Registreringsbeviset, Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amthliches Kennzeichen	MK RH175	
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	30.11.2022	(1) Anzahl der Vorhalter 0
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Märkische Reha-Kliniken GmbH	
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Paulmannshöher Straße 14 58515 Lüdenscheid	
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	30.11.2022	Datum



Märkischer Kreis
Der Landrat
serlohn
im Auftrag



← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

GN201228

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)



D.1	Marke	OPEL		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	GN201228
	Typ	E		OP00000034 00211K5G A1376	
D.2	Variante	R		DE0271 B/S	
	Version	HNP2-A14200			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	Combo Life			
(2)	Hersteller Kurzbezeichnung	Opel Automobile			
(2.1)	Code zu (2)	1844	(2.2) Code zu (2.2) mit Prüfziffer	AHI 00362 4	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	W0VERHNP2NJ754928		(3) Prüfziffer des Fahrzeug-Identifizierungsnummer	4
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AF	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z. Pers.bef.b. 8 Sp		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):	Opel Automobile GmbH 65423 Rüsselsheim
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS		(11) Code zu R	0
P.1	Hubraum in cm³	1199	P.2 P.3 Nennleistung in kW / Normleistung in PS bei min⁻¹	81 / 5500	
P.3	Kraftstoffart oder Energieträger	Benzin		(10) Code zu P.3	0001
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e2*2007/46*0622*18		(6) Datum der Zulassung	10.10.2022
(17)	Merkmale zur Betriebsverfahren				
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

1825

Da 12.10.2022

Unterschrift: A


LD Autoleasing D GmbH

W0VERHNP2NJ754928



www.PS-Team.de

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



100365441



WOVERHNP2NJ754928

ALD Autoleasing D GmbH
Lf-Nr. 016-578-948
DAD Deutscher Auto Dienst GmbH
20221216



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAAITMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



WOVERHNP2NJ754928

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 7: ww. 1880;
zu Nr. 35: 205/60 R16 90U auf 6.50JX16/
ET47;
zu Nr. 35: 205/55 R17 90U auf 7.00JX17/
ET50;
zu Nr. 41: ww. 3/1.1.1 // 4/1.1.2 // 4/1.2.1 // 4/2.1.1 // 5/2.2.1 // 5/1.2.2 // 5/2.1.2 // 6/2.2.2;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers: weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung Job- PA-Nummer 0021YK5G Händler Code DE0271

Motorerkennzeichnung 10Z1A00 Motorseriennummer 06325 KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht, kombiniert):
Elektrische Reichweite:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 29
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
Benzin / Diesel
WLP-Werte

	CO2-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
Niedrig	166	7.3
Mittel	138	6.1
Hoch	126	5.5
Hochwert	159	7.0
Kombiniert	145	6.4
Gewichtet, kombiniert	-	-

	CO2-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Hochwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite Innerorts
Elektrische Reichweite

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC, weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite Innerorts (EAER city)

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiernit, dass das Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
- 0.2. Typ: **E**
Variante: **R**
Version: **HNP2-A14200**
- 0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **Combo Life**
- 0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNP __MB_ 6424-WOV-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **ATCHNS __0400-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMs-Familie: **2-WOV-EQ**
- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL __MP22MB6_6020-VR3-0**
- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
- 0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_EVVD __6400-VR3-0**
- 0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der rechten B-Säule, geklebt
- 0.6. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **W0VERHNP2MJ754928**
- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: **20.09.2022**

mit dem in der am **10.06.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0622*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim
Ort
12.10.2022
Datum

Manager
Vehicle
Certification
Unterschrift
Position

1.	Anzahl der Achsen:	2	28.	Getriebe (Typ):	handgeschaltet		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4	28.1.	Übersetzungsverhältnisse:			
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:		1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
4.1.	Radstand:	2785 mm	6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
4.1.1 - 2:	Radachsaabstände:	2785 mm	1.7419				
5.	Länge:	4403 mm	Übersetzung des Achsgetriebes:				0.2099
6.	Breite:	1848 mm	28.1.2.				
7.	Höhe:	1796 mm	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
13.	Massen in fahrbereitem Zustand:	1441 kg	0.0608	0.1025	0.1627	0.2153	0.2813
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1513 kg	6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2050 kg	0.3656				
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		Höchstgeschwindigkeit:				174 km/h
16.4.	1.: Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeukombination:	1110 kg	30.	Spurweite:			1553 mm
18.	2.: Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines	3200 kg	35.	1.: Reifen/Radkombination:			1567 mm
18.1.	Deichselanhängers:	kg		2.: Energieeffizienzkasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Rollendklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen:			CL A
18.3.	Zentralschleppanhängers:	1150 kg		1.: 1.205/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47			
18.4.	ungebremsten Anhängers:	720 kg		2.: 2.005/60 R16 92 H 6.5Jx16 ET47			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	74 kg	36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:			
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:						
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		38.	Code des Aufbaus:			
22.	Arbeitsverfahren:		40.	AF Mehrzweckfahrzeug			
23.	Fremdzündung / 4-Takt			Farbe des Fahrzeug:			
23.1.	Reiner Elektroantrieb:	nein	41.	weiss			
24.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:		42.	Anzahl und Anordnung der Türen:			
25.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 in Reihe	42.1.	5 : 2 links, 2 rechts, 1 hinten			
26.	Hubraum:	1199 cm ³		Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):			
26.1.	Kraftstoff:			5			
27.	Benzin			Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			
27.1.	Einstoß		42.3.				
27.3.	Höchstleistung:			Anzahl der für Nichtsunifahrer zugänglichen Sitzplätze:			
27.4.	Höchste Nennleistung: 81.00 kW bei: 5500 min ⁻¹ (Verbrennungsmotor)						
	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)						

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f ₀ : 72,5	N
47.1.3.1.	f ₁ : 0,535	N/(km/h)
47.1.3.2.	f ₂ : 0,04144	N/(km/h) ²
47.2	Fahrzyklus	3b
47.2.1	Fahrzykluslaste:	
47.2.2	Miniaustarierungsfaktor (f _{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	
48.	Abgasverhalten:	
	1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) (mg/km) oder WHSC (EURO VI) (mg/kWh)	
	715/2007*2018/1832AP	
	CO	443,5
	THC	21,9
	NMHC	18,8
	NOx	51,8
	THC+NMHC	
	NH3	
	Partikelmasse	1,42
	Partikelzahl	4,04
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	
	CO	
	NOx	
	NMHC	
	THC	
	CH4	
	NH3	
	Partikelmasse	
	Partikelzahl	
	Rauch	
48.1.	Angegebene höchste RDE-Werte	
	Vollständige RDE-Fahrt	60
	Innebstädtische RDE-Fahrt	60
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:	
	1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen	
	Benzin / Diesel	
	NEFZ-Werte	
	Inneorts	
	Außereorts	
	Kombiniert	
	Gewichtet	
	Gas	
	NEFZ-Werte	
	Inneorts	
	Außereorts	
	Kombiniert	
	Abweichungsfaktor	
	Differenzierungsfaktor	