

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. **H-S-0-134/21-00029**

Europäische
Gemeinschaft



Bundesrepublik
Deutschland

Свидетельство за регистрация - Част I / Permiso de circulación, Parte I /
Osvědčení o registraci - Část I / Registreringsattest, Del I /
Registreerimistunnistus, Osa I / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής,
Μέρος Ι / Registration certificate, Part I / Certificat d'immatriculation, Partie I /
Prometna dozvola I / Carta di circolazione, Parte I / Reģistrācijas apliecība,
I. daļa / Registrācijas liudijimas, I daļa / Forgalmi engedély, I. Rész / Certifikat
ta' Registrazzjoni, L-I Part / Kentekenbewijs, Deel I / Dowód Rejestracyjny,
Część I / Certificado de matrícula, Parte I / Certificat de Immatriculare, Partea I /
Osvědčenie o evidencii, Časť I / Prometno dovoljenje, Del I /
Registrierintidistus, Osa I / Registreringsbeviset, Del I

A Amtliches Kennzeichen

H ME709

C.1.1 Name oder Firmenname

**AKUT...MEDIZINISCHE
PERSONALLOGISTIK GMBH**

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

**HILDESHEIMER STR. 47
30169 HANNOVER**

X Nächste HU

(Monat und Jahr) **5.2024**

HANNOVER

I Datum:

14.05.2021

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des
Fahrzeugs ausgewiesen.

B	14.05.2021	2.1	0005	2.2	CZT00024 8
J	M1G	4	AC		
E	WBA35BG010N088167	3	4		
D.1	BMW				
	G3X				
D.2	35BG				
	IAY500B0				
D.3	X3 XDRIVE20D				
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW				
5	GELÄNDEFZ.PERS.BEF.				
	KOMBILIMOUSINE				
V.9	715/2007*2018/1832AP				
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				
P.3	HYBR.DIESEL/E				
10	0010	14.1	36AP	P.1	01995
22	7.2/8.2: +130 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/ P4: NENNLEISTUNG 2.2 KW *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.05.2021*				

L	02	9	02	P.2 P.4	0140/04000	T	213
18	-	-	04708	19	-	-	1891
20	-	-	1676	G	--001910		
12	-	13	00100	Q	-		
V.7	0159	F.1	002500	F.2	2500		
7.1	01200	7.2	01430	7.3	-		
8.1	01200	8.2	01430	8.3	-		
U.1	072	U.2	03000	U.3	067		
O.1	02000	O.2	0750	S.1	5	S.2	-
15.1	245/45 R20	103 W					
15.2	275/40 R20	106 W					
15.3	-						
R	WEIB	11	0				
K	e1*2007/46*1797*10						
6	06.08.2020	17	K	16	GC483452		
21	-						



Z81

(Raum für weitere am 01.01.2025 zugelassene Eintragungen)



durch i-Kfz abgemeldet

07. Mai 2025

A. Sievers GmbH



Landeshauptstadt Hannover
Fachbereich Öffentliche Ordnung
Kraftfahrzeugzulassungsbehörde
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Marken
Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm ³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min ⁻¹
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO ₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):

Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.


H



BUNDES-DRUCKEREI 2017

ZBI

262416425





EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	000248
VVS	00024	8	TSN
CZT			
DE 00 001288 WBA35BG010N088167 2653209			



WBA35BG010N088167

NOx:	21.9	mg/km
THC + NOx:	61.8	mg/km
Partikelmasse:	0.27	mg/km
Partikelzahl:	2.83	*10 ⁹ km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.510	m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	138 g/km	5.2 l/100km
Außerorts:	119 g/km	4.5 l/100km
Kombiniert:	126 g/km	4.8 l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:	-	-
Differenzierungsfaktor:	-	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		e24 3 27
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	3.6	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	-	g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	187 g/km	7.1 l/100km
Mittel	160 g/km	6.1 l/100km
Hoch	139 g/km	5.3 l/100km
Höchstwert	165 g/km	6.3 l/100km
Kombiniert	159 g/km	6.1 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch	-	Wh/km

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC,weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		-
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1/2: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32*		

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:

BMW
G3X
35BG
IAV500B0

0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

X3 xDrive20d

IP-0000293-WBA-1
AT-0000037-WBA-1
24-WBA-DH29
RL-0100072-WBA-1
-
PR-0000022-WBA-1
-
M1G

0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

M1G
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

WBA35BG010N088167
2021-03-02

mit dem in der am
erteilten Genehmigung

2020-08-06
e1*2007/46*1797*10

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

13.04.2021
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):

2
2 Achse 1/2
Verteilergetriebe

und Räder: 4
nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:

2864 mm
4708 mm
1891 mm
1676 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen

1910 kg
2005 kg

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

2500 kg
Achse 1: 1200 kg
Achse 2: 1430 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsen Anhänger:

4500 kg
2000 kg
750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:

100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:

Bayer. Mot. Werke AG
B47D20B
Selbstzündung/4-Takt
Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E
27. Höchstleistung

NOVC-HEV
4;In Reihe
1995 cm³
26.1 Mono fuel

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):

140.00 kW bei:4000 min⁻¹
2.20 kW
- kW

28 Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse

automatisch

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

3.231

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 213 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:

1. 1620 mm 2. 1636 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1: 245/45 R20 103 W 8,0Jx20/ET27 A C1
2: 275/40 R20 106 W 9,5Jx20/ET43 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

AC
WEISS
4;2 links, 2 rechts
5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0
47.1.3.1 f1
47.1.3.2 f2
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:

72.10 dB(A)
3000 min⁻¹
67.00 dB(A)
Euro 6 AP
2078 kg
200.6 N
-0.238 N/(km/h)
0.04519 N/(km/h)²
3b
0
nein

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO:
THC:
NMHC:

130.4 mg/km
mg/km
mg/km