Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

D

Zulassungsbescheinigung Teil II

(Fahrzeugbrief)

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación. Parte II / Osvědčení o registraci - Část II / Registreringsattest. Del II / Registreerimistunnistus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος ΙΙ / Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registracijos liudijimas. II dalis / Forgalmi engedély. II. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. Parte II / Certificat de înmatriculare Partea II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisteröintitodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	MM-MH 911E							
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	20.12.2023	(1)	Anzahl der Vorhalter			(1)	Anzahl der Vorhalter	
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	MATTHIAS HÄBERLE							
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)								
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	SALZSTRASSE 3 87700 MEMMINGEN							
C.4c		Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.							
I	Datum	20.12.2023					I	Datum	

STADT MEMMINGEN
ZULASSUNGSSTELLE
87700 MEMMINGEN

GY 452521

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WBY31AW010FS31718

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	BMW					
D.2	Typ	G4C					
	Variante	31AW					
	Version	0AC50700					
D.3	Handelsbezeichnung(en)	i4 M50					
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	BAYER.MOT.WERKE-BMW					
(2.1)	Code zu (2)	0005	(2.2)	Code zu D.2 mit Erläuterungen	DHA 00031 3		
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WBY31AW010FS31718			(3)	Fortlaufende Nummer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	5
J	Fahrzeugklasse	M1	(4)	Art des Aufbaus	AA		
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. & Spl. Limousine					
R	Farbe des Fahrzeugs	WEISS			(11)	Code zu R	0
P.1	Hubraum in cm³	-	P.2	Nennleistung in kW bei min⁻¹	125/-		
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Elektro			(10)	Code zu P.3	0004
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2018/858*00122*06	(6)	Datum zur K	26.05.2023		
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K					

(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers

- Häberle

(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgegeben durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber):

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
80788 München

Datum: 27.11.2023

Unterschrift:

(25) Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:

i.V. Scharfe

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

BUNDESDRUCKEREI 2017

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G4C**
	Variante:	**31AW**
	Version:	**0AC50700**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**i4 M50**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000964-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	-
0.2.3.3	PEMS-Familie:	-
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100805-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WBY31AW010FS31718**

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: **2023-11-25**

mit dem in der am

2023-05-26

erteilten Genehmigung

e1*2018/858*00122*06

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **27.11.2023** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2**	und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):		
	2 **Achse 1/2**		-
3.1	Das Fahrzeug ist:		**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2856**	mm
5.	Länge:	**4783**	mm
6.	Breite:	**1852**	mm
7.	Höhe:	**1448**	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**2290**	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**2310**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2735**	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1270**	kg
	Achse 2:	**1550**	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4335**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:		
18.3	Zentralachsanhängers:	**1600**	kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75**	kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: HA0002N0 , 2: HA0003N0
22.	Arbeitsverfahren:	-
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Ja**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-
25.	Hubraum:	- cm³
26.	Kraftstoff: **Elektro**	26.1 -
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW bei: - min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**400.00** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**125.00** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **9.374**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: **225** km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. **1589** mm | 2. **1606** mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1:	**245/45 R18 100 Y**	**8,5Jx18/ET36**	**A C1**
2:	**255/45 R18 103 Y**	**9,0Jx18/ET42**	**A C1**

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AA**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**WEISS**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	- dB(A)
	bei Motordrehzahl:	- min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**66.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**AX**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2383** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**187.1** N
47.1.3.1	f1	**0.356** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.02962** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2018/1832AX

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km

NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km^{-1}
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m^{-1}
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10^{-1}km^{-1}
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	- mg/km
Partikel (Anzahl):		- *10^{-1}km^{-1}

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	**169** Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	**160** Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	**168** Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	**220** Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	**185** Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	**510** km
Elekrische Reichweite innerorts	**574** km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	**nein**
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	-
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	- g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 255/35 R20 100Y 9Jx20 ET42* 1: 245/40 R19 98W M+S 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100W M+S 9Jx19 ET42* 1: 245/40 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100Y 9Jx19 ET42* 1/2: 245/45 R18 100H M+S 8 1/2Jx18 ET36* 1: 245/45 R18 100Y 8 1/2Jx18 ET36 2: 255/45 R18 103Y 9Jx18 ET42* 1: 255/35 R20 97Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 285/30 R20 99Y 10Jx20 ET39* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:
TPMS, ESS, eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:		**ja**
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:		**ja**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft **BMW AG**

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000313** VVS **00031 3** TSN **DHA**
DE 00 001443 WBY31AW010FS31718 2983548

WBY31AW010FS31718

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. MM-S-1-354/23-00034

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

Свидетелството за регистрация - Част I / Permiso de circulación. Parte I / Osvědčení o registraci - Část I /Registreringsattest. Del I / Registreerimistunnistus. Osa I / Άδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος I / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I / Prometna dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Registračijas apliecība. I. daļa / Registracijos liudijimas. I dalis / Forgalmi engedély. I. Rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. L-I Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny. Część I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de înmatriculare Partea I / Osvedčenie o evidencii. Časť I / Prometno dovoljenje. Del I / Rekisteröintitodistus. Osa I / Registreringsbeviset. Del I

A Amtliches Kennzeichen

MM MH911E

C.1.1 Name oder Firmenname

MATTHIAS HÄBERLE

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

SALZSTRASSE 3
87700 MEMMINGEN

X Nächste HU (Monat und Jahr): 12.26 MEMMINGEN

Datum: 20.12.2023

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

B	20.12.2023	0005	DHA000313	L	2 / 02 / 125 /-	T	225
J	M1	4	AA	18	4783	19	1852
E	WBY31AW010FS31718	3	5	20	1448	G	2290
D.1	BMW			12	-	13	75	Q	-
D.2	G4C			V.7	-	F.1	2735	F.2	2735
	31AW			7.1	1270	7.2	1550	7.3	-
	0AC50700			8.1	1270	8.2	1550	8.3	-
	-			U.1	-	U.2	-	U.3	66
D.3	i4 M50			0.1	1600	0.2	750	S.1	5	S.2	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW			15.1	245/45 R18 100Y				
5	Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.			15.2	255/45 R18 103Y				
	Limousine			15.3	-				
V.9	715/2007*2018/1832AX			R	WEISS	11	0/-		
14	2017/1151:WLTP:reine Elektrofz			K	e1*2018/858*00122*06				
P.3	Elektro			6	26.05.23	17		16	GY452521
10	0004	14	30AX	P.1	-	21			

22 7 2/8 2· +110 b.Anhängebetrieb *ww.AHK 1t.EGTG *Zu P2/P4· 125 kW/30min; Nennleistung 400 kW *

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere HU:

H

Nur für internetbasierte Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig
D91NE2O9

Stadt Memmingen
StVA 09764
Straßenverkehrsamt
87700 Memmingen

BAYERN STADT MEMMINGEN

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

D

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm^3
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min^{-1}
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min^{-1} zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO_2 (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus
(6)	Datum zu K
(7)	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
(8)	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
(9)	Anzahl der Antriebsachsen
(10)	Code zu P.3
(11)	Code zu R
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m^3
(13)	Stützlast in kg
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(14.1)	Code zu V.9 oder (14)
(15)	Bereifung (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16)	Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis
(18)	Länge in mm
(19)	Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
(20)	Höhe in mm
(21)	Sonstige Vermerke
(22)	Bemerkungen und Ausnahmen

BAYERN STADT MEMMINGEN

BUNDESDRUCKEREI 2017

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Außerbetriebsetzung
gem. §16 Abs. 1 FZV
am: 29.09.26

★

ZBI 304843855