
Mercedes-Benz Junge Sterne


Junge Sterne
Mercedes-Benz Junge Sterne
BEREBA
LL SR 66


Junge Sterne
Mercedes-Benz Junge Sterne


McDonald's
EQB 250+
Mercedes-Benz Junge Sterne


EQB 250+
Mercedes-Benz Junge Sterne
Mercedes-Benz Junge Sterne
McDonald's
STOP


Mercedes-Benz Junge Sterne


EQ
Mercedes-Benz





Mercedes-Benz











Mercedes-Benz
696
TYP: F2B
PZ: 1
1,0 %
Made in Hungary
5262893
A 000 817 44 04
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N9M0CB3PN042404
2725 kg
---- kg
1- 1240 kg
2- 1535 kg



TÜVNORD

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Westfalen
Rudolf-Diesel-Str. 5-7, 48157 Münster

(9) Prüfort: Beresa GmbH & Co.KG
Werkstatt PKW
Egbert-Snoek-Str. 2
48155 Münster

Halter: DMI GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 11-13
48161 Münster

Bericht Nr. : D-1059705809001
(1) Fz-Ident.-Nr. : W1N9M0CB3PN042404
(2) Amtl. Kennz. : D MS DM370E
(3) Ort, Datum : Münster, 27.05.2025
(4) km-Stand : 61317
(5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.o. 8 Spl. Kombilimousine
M1
AC
(8) Nächste Prüfung : Mai 2026
Fz-Hersteller : Mercedes-Benz
Fz-Typ : FZB
2222
Erstzulassung : 26.07.2023
BLE00012
zGM / zAL (kg) : 2725
Auftrags-Nr./Intern

UVV-Prüfung nach § 57(1) DGUV Vorschrift 70 „Fahrzeuge"
Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung
UVV-Einzelpr. o. Sondereinr.

Nächste UVV: 05.2026
UVV-Plakette: ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Durchführung der UVV-Prüfung haben wir keine Mängel festgestellt

(10) Ergänzende Hinweise:
- Kofferraumabdeckung=> lag nicht vor

Gegen den Weiterbetrieb bestehen keine Bedenken. Eine Prüfplakette wurde angebracht.

Wir wünschen Ihnen einen unfallfreien Betrieb!

(9) Ihr TÜV-Sachkundiger: Siegfried Baake

Unterschrift

ACHTUNG
Hinweis!

Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner: Jörg Barten — Miriam Kaufmann
bestätigt hiermit, dass das unten beschriebene Fahrzeug
0.1: Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2: Typ: FZB — Variante: GV3227 — Version: 223AA/AA
0.2.1: Handelsbezeichnung: EQB 350+

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug Emissionswerte):
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: qmm
Rollwiderstand: kg/t
0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_4001-WLK-1
0.2.3.2. ATCT Familie: 0.2.3.3. PEMS Familie: IU-2021_0082-WTA-1
0.2.3.4. Roadload Familie:
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:
0.2.3.7. Verbrennungsmotor Familie:
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, DE-70372 Stuttgart, Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der rechten B-Säule, geklebt (04)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum (03)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N9M0CB3PN042404
0.11. Herstellungsdatum: 25.04.2023

mit dem in der am 19.10.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*19
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) — 25.04.2023 (Datum)

ppa. Barten
(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststelle)

i.V. Allers
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Herstellung)

Seite 1

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (CAER)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (CAER city)
Vollelektrische Reichweite (AER)
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)
- km
Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5.
52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4583*
zu 7: min. 1884*
zu 30.1: min. 1584*
zu 30.2: min. 1585*
zu 35: A1/A2 215/60 R18
1027 XL M+S; 6.5Jx18 ET44 5; A1/A2 235/50 R19 1037 XL
7.5Jx19 ET52 5; A1/A2 235/55 R18 1047 XL; 7.5Jx18 ET53 5*
amtliche Vermerke


HSN 2223 | TSN BLE | VVS 00012 | PZ 1
Vermerke des KBA

0321460041
5262893
Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt
GV673019

0 1 - 2

Seite 4



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Westfalen
Rudolf-Diesel-Str. 5-7, 48157 Münster

(9) Prüfort: Beresa GmbH & Co.KG
Werkstatt PKW
Egbert-Snoek-Str. 2
48155 Münster

(8) Nächste Prüfung
Fz-Hersteller : Mercedes
Fz-Typ : F2B
Erstzulassung : 26.07.2023
zGM / zAL [kg] : 2725
Auftrags-Nr. /Intern :

Nächste UVV 05.2026
UVV-Plakette ja

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder:
3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: 4
gegenseitige Verbindung: Achse 1(A0)
3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert entfaellt
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2829 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: mm 2-3: - mm
5. Länge: 4588 mm 6. Breite: 1834 mm 7. Höhe: 1703 mm
Massen
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2115 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2170 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2725 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1240 kg 2 1535 kg 3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines - kg
18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: - kg
18.4. ungebremsten Anhängers: - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: - kg
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: ZF Friedrichshafen
22. Arbeitsverfahren: EM0026
23. Reiner Elektroantrieb: Ja (J) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -
25. Hubraum - cm³ 26. Kraftstoff: -
26.1 Fahrzeug mit 26.2. (nur Zweistoffmotoren): Elektro (0004)
27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei - min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 140,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 95,00 kW
28. Getriebetyp: einstufig
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -
4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -
28.1.1 Achsübersetzung: 9.576
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -
4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -
Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1 1608 mm 2 1611 mm 3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:
Achse 1: 235/55 R18 104 T XL 7.5Jx18 ET53.5 Klasse A C1
Achse 2: 235/55 R18 104 T XL 7.5Jx18 ET53.5 Klasse A C1
Achse 3: -
Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 7
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -
Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 67,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl: - min⁻¹ Standgeräusch: - dB(A)
47. Abgasnorm: AX

Seite 2

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:
47.1.1. Prüfmasse 2263 kg
47.1.2. Stirnfläche: 2,530 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²
47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0.f0 176.2 N 47.1.3.0.f1 0.049 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03490 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AX
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	-	-	-	mg/km
NO_x	-	-	-	mg/km
Partikelmasse:	-	-	-	mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	km⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO_x:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	mg/km
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):				ppm

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte - m⁻¹

	NO_x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	- mg/km	- km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	- mg/km	- km⁻¹

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	169 Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)
Elektrische Reichweite 485 km
Elektrische Reichweite innerorts 613 km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km

Seite 3

ACHTUNG
Fahrzeugschlüssel bei Nutzabgabe kontrollieren!

Hinweis!
Fahrzeug nur genau betanken
Bitte Aufkleber für Benzin/Diesel Tankklappe beachten!

